



ARMOIRES

GAMME DE PRODUITS

 **Screwdriving technology**

 **Workspace Organisation**

 **Safety & Ergonomics**



Your Assembly Workspace Partner

Flügeltürenschränke / Cabinets with wing doors

Flügeltürenschränke / Cabinets with wing doors

Allgemeine Produktmerkmale / General product characteristics 146 - 149

Breite 502 mm x Tiefe 540 mm / Width 502 mm x Depth 540 mm 151 - 153

Produktmerkmale / Product characteristics 151

Bestellbeispiele / Order examples 152 - 153

Breite 1002 mm x Tiefe 390 mm / Width 1002 mm x Depth 390 mm 155 - 157

Produktmerkmale / Product characteristics 155

Bestellbeispiele / Order examples 156 - 157

Breite 1002 mm x Tiefe 540 mm / Width 1002 mm x Depth 540 mm 158 - 162

Produktmerkmale / Product characteristics 158

Bestellbeispiele / Order examples 159 - 162

Breite 1202 x Tiefe 540 / Width 1202 x Depth 540 163 - 164

Produktmerkmale / Product characteristics 163

Bestellbeispiele / Order examples 164

Garderobenschränke / Wardrobes

Garderobenschränke / Wardrobes 165 - 167

Mehrzweckschränke / Multi-purpose cabinets 168

Fächerschränke / Compartment cabinets 169

Flügeltürenschränke | Varianten

Cabinets with wing doors | Versions

Breite / Width 502 mm x Tiefe / Depth 540 mm



ab Seite 151
up to page 151



1000 mm hoch / high



1950 mm hoch / high

Breite / Width 1002 mm x Tiefe / Depth 390 mm (AS, WS, US 1000 B, B-S, R) ab Seite 155 / up to page 155



538 mm hoch / high



1000 mm hoch / high



1950 mm hoch / high

Breite / Width 1002 mm x Tiefe / Depth 540 mm (AS, WS, US, MK, MWS 1000) ab Seite 158 / up to page 158



538 mm hoch / high



1000 mm hoch / high



1950 mm hoch / high



+32 (0)9 232 06 78



INFO@AWP.BE



DESTELBERGEN



Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Varianten

Versions

Breite / Width 1202 mm x Tiefe / Depth 540 mm (AS, WS, GR 1200) ab Seite 163 / up to page 163



538 mm hoch / high



1000 mm hoch / high



1950 mm hoch / high

Garderobenschränke / Wardrobes ab Seite 165 / up to page 165



Garderobenschrank mit Füßen
Wardrobe with feet



Garderobenschrank mit Sockel
Wardrobe with base



Garderobenschrank mit Sitzbank
Wardrobe with supported bench seat

Flügeltürenschränke
Wing door cabinets

Flügeltürenschränke | Ihr Vorteil


Cabinets with wing doors | Your benefit

Sicherheit / Safety



- Hohe Gehäusetragkraft bis zu 1500 kg
- Hohe Tragkraft der Verstellböden bis zu 160 kg
- Hohe Tragkraft der Schubladen bis zu 60 kg
- Mechanisches Schließsystem oder elektronisches Zahlenkombinationsschloss
- High load capacity of housing: up to 1500 kg
- High load capacity of panels: up to 160 kg
- High load capacity of drawers: up to 60 kg
- Mechanical locking system or electronic locking system

Flexibilität / Flexibility



- Modularer Aufbau der Schrankkomponenten (Baukastensystem)
- Umfangreiches Zubehör: Lochplatten mit Hakensätzen, Sichtlagerkästen, Fachteiler und vieles mehr.
- Alle Schubladen mit 100%-Vollauszug
- Unterteilungssätze für Schubladeneinteilungen
- Schrankgehäuse in 3 verschiedenen Breiten, 2 verschiedenen Tiefen und 3 verschiedenen Höhen
- Modular series of cabinet components (modular system)
- Vast range of accessories: perforated panels with hook sets, storage bins, dividers and many more
- All drawers with 100% full pull-out
- Partitioning sets for drawers
- Cabinet housings in 3 different widths, 2 different depths and 3 different heights



Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Ihr Vorteil

Your benefit

Qualität / Quality



- 10 Jahre Garantie
- Verwindungssteifes Gehäuse
- Maximale Gehäusetragkraft bis zu 1,5 Tonnen
- ISO 9001:2008 zertifiziert
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, hochwertig verarbeitet
- Flügeltüren mit Verstärkung
- Made in Germany
- 10 years' warranty
- Torsion-resistant housing
- Maximum load capacity of housing up to 1.5 tons
- Certified by ISO 9001:2008
- High quality welded steel sheet construction
- Wing doors with reinforcements
- Made in Germany

Effizienz & Ergonomie / Efficiency and ergonomics



- Flügeltüren optional mit 4 mm starken Sichtfenstern aus Acrylglasscheiben
- Verschluss mit 2- oder 3-Punkt-Verriegelung
- Öffnungswinkel 180°
- Gummipuffer sorgen für einen geräuscharmen Türanschlag
- Wing doors are optionally available with windows made of 4 mm thick acrylic glass
- Closure by 2-point or 3-point locking
- Opening angle 180°
- Strategically placed rubber buffers provide for a quiet door stop

Flügeltürenschränke
Wing door cabinets



+32 (0)9 232 06 78



INFO@AWP.BE



DESTELBERGEN



Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Breite / Width 502 x Tiefe / Depth 540 mm

Produktmerkmale / Product characteristics



2 Varianten / 2 versions



- 2 heights: 1000 mm and 1950 mm
- Effective heights: 850 mm and 1800 mm
- Width 502 mm x depth 540 mm
- Effective width 444 mm x effective depth 500 mm
- Load capacity of housing 500 kg
- 90 mm high base
- Sturdy, welded steel sheet construction

- 2 Höhen: 1000 mm und 1950 mm
- Nutzhöhen: 850 mm und 1800 mm
- Breite 502 mm x Tiefe 540 mm
- Nutzbreite 444 mm x Nutztiefe 500 mm
- Gehäusetragkraft 500 kg
- Sockel 90 mm hoch
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion

Verstellboden / Variable shelf




- Verzinkt
- Breite 444 mm x Tiefe 500 mm
- Tragkraft 70 Kg
- Galvanized
- Width 444 mm x depth 500 mm
- Load capacity 70 kg

Schubladen / Drawers



- Verzinkt
- Fronthöhe 100 mm
- Innenmaße: Breite 399 mm x Tiefe 459 mm x Höhe 78 mm
- 100%-Vollauszug
- Tragkraft 35 Kg
- Galvanized
- Front height 100 mm
- Inner dimensions: width 399 mm x depth 459 mm x height 78 mm
- 100% full pull-out
- Load capacity 35 kg

Flügeltür / Wing door



- Elektronisches Schließsystem (Option)
- Öffnungswinkel 180 Grad
- Zylinderschloss und 2 Schlüssel
- Ergonomisch geformter Drehgriff, auch mit Arbeitshandschuhen zu bedienen
- Verstärkte Tür bietet hohe
- Electronic locking system (optional)
- Opening angle 180°
- Cylinder lock and 2 keys
- Ergonomically designed pawl, which can be easily handled with working gloves
- Reinforced door provides high

Zubehör / Accessories



- Schreibpult
- Abdeckplatten
- Fahrradrahmen
- Verstellboden
- und vieles mehr
- Top-mounted desk
- Cover tops
- Carriage frame
- Variable shelf
- And many more

Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Breite / Width 502 x Tiefe / Depth 540 mm

Bestellbeispiele / Order examples

Höhe / Height 1000 mm



Bestell-Nummer / Ord.-no.	
00.04.2165	
00.04.2209	390 t. mit 2 FB
00.04.2260	350 t. FB separat



Bestell-Nummer / Ord.-no.	
00.04.2166	



Bestell-Nummer / Ord.-no.	
00.04.2181	mit Abrollrand und Feinriefenmatte with 3-sided roller tray and grooved rubber mat
00.04.2182	ohne Abrollrand und Feinriefenmatte without 3-sided roller tray and grooved rubber mat



Bestell-Nummer / Ord.-no.	
00.04.2184	mit Abrollrand und Feinriefenmatte with 3-sided roller tray and grooved rubber mat
00.04.2197	ohne Abrollrand und Feinriefenmatte without 3-sided roller tray and grooved rubber mat

Schreibpult (Zubehör)

Top-mounted desk (accessory)



- Flip-up desk lid, with cylinder lock (incl. 2 keys)
- With 1 shelf panel 100 mm deep
- With roller tray at the back and front, pencil tray

Breite x Tiefe x Höhe (mm) / Width x Depth x Height (mm)	Best.-Nr. / Ord.-no.
500 x 540 x 257	00.04.2153

Fahrrahmen, Rad-Ø 100 mm (Zubehör)

Carriage frames, castor Ø 100 mm (accessory)



- 2 torsion-resistant, boltable wheel-carriers
- 2 swivel castors with brakes and 2 fixed castors, diameter 100 mm
- Castors, grey, traceless
- Total load capacity 450 kg at maximum

Bestell-Nummer / Ord.-no.	
00.04.2186	

Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Breite / Width 502 x Tiefe / Depth 540 mm**Bestellbeispiele / Order examples****Höhe / Height 1950 mm**

- 4 Verstellböden
- 4 variable shelves

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2164

00.04.2208 390 t. mit 4 FB



- 6 Verstellböden
- 6 variable shelves

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2162



- 4 Verstellböden
- 3 Schubladen
- 4 variable shelves
- 3 drawers

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2163

Flügeltürenschränke
 Wing door cabinets



Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Breite / Width 1002 x Tiefe / Depth 390 mm

Produktmerkmale / Product characteristics



3 Höhen / 3 heights



- 3 Höhen: 538 mm, 1000 mm und 1950 mm
- Nutzhöhen: 418 mm, 850 mm und 1800 mm
- Außenmaße: Breite 1002 mm x Tiefe 390 mm
- Nutzbreite 944 mm x Nutztiefe 350 mm
- Sockel 90 mm hoch
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion

- 3 heights: 538 mm, 1000 mm and 1950 mm
- Effective heights: 418 mm, 850 mm and 1800 mm
- Outside dimensions: width 1002 mm x depth 390 mm
- Effective width 944 mm x effective depth 350 mm
- Base 90 mm high
- Welded steel sheet construction

Verstellboden / Variable panel



- Verzinkt
- Breite 944 mm x Tiefe 350 mm x Höhe 27 mm
- Lochungen für Fachteiler
- Tragkraft 100 kg
- Tragkraft durch Einbau von Unterzügen um je 40 kg erhöhbar
- Inklusive 4 Bodenträger
- Galvanized
- Width 944 mm x depth 350 mm x height 27 mm
- Perforation for compartment dividers
- Load capacity 100 kg
- Increase in load capacity by 40 kg each with installation of additional supports
- Incl. 4 shelf supports

Flügeltür / Wing door



- Elektronisches Schließsystem (Option)
- Öffnungswinkel 180 Grad
- Zylinderschloss und 2 Schlüssel
- Ergonomisch geformter Drehgriff, auch mit Arbeitshandschuhen zu bedienen
- 3-Punkt-Verriegelung
- Verstärkte Tür bietet hohe Biegefestigkeit

- Electronic locking system (optional)
- Door opening angle 180°
- Cylinder lock with 2 keys
- Recessed rotary pawl to be handled easily with working gloves
- 3-point locking
- Door with a single-piece edges reinforcement for high bending strength

Zubehör / Accessories



- Abdeckplatten
- Verstellboden
- Türen mit Sichtfenster
- Sichtlagerkästen
- Feinriefenmatte
- Abrollrand
- und vieles mehr
- Cover tops
- Variable shelves
- Doors with glass windows
- Storage bins
- Grooved rubber mat
- 3-sided roller tray
- and many more

Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Breite / Width 1002 x Tiefe / Depth 390 mm
Bestellbeispiele / Order examples

Höhe / Height 538 mm



- 1 Verstellboden Breite 944 mm, verzinkt, inklusive 4 Bodenträgern
- 1 variable shelf, width 944 mm, galvanized, incl. 4 shelf supports

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2160

Höhe / Height 1000 mm



- 2 Verstellböden Breite 944 mm, verzinkt, inklusive 8 Bodenträger
- Preis ohne Sichtlagerkästen
- 2 variable shelves, width 944 mm, galvanized, incl. 8 shelf supports
- Price without storage bins

Best.-Nr. / Ord.-no.

Schrank mit Türen aus Vollblech
Cabinet with doors made of full steel sheet

00.04.2190

Schrank mit Türen und Sichtfenster
Cabinet with glass window doors made of acrylic glass

00.04.2191

Höhe / Height 1950 mm



- 8 Verstellböden verzinkt inklusive 32 Bodenträger
- 20 Stück Sichtlagerkästen K 4, Farbe rot
- 16 Stück Sichtlagerkästen K 4, Farbe blau
- 8 variable shelves, galvanized, incl. 32 shelf supports
- 20 pcs storage bins, size 4, red
- 16 pcs storage bins, size 4, blue

Best.-Nr. / Ord.-no.

Schrank ohne Türen
Cabinet without doors

00.04.2194

Schrank mit Vollblechtürensatz
Cabinet with set of doors made of full steel sheet

00.04.2195

Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Breite / Width **1002 x Tiefe / Depth 390 mm**

Bestellbeispiele / Order examples

Höhe / Height **1950 mm**



- 4 Verstellböden verzinkt inklusive 16 Bodenträger
- Preis ohne Sichtlagerkästen
- 4 variable shelves, galvanized, incl. 16 shelf supports
- Price without storage bins

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2246

Flügeltürenschränke
Wing door cabinets



- 4 Verstellböden verzinkt inklusive 16 Bodenträger
- Flügeltüren mit Sichtfenster
- Preis ohne Sichtlagerkästen
- 4 variable shelves, galvanized, incl. 16 shelf supports
- Wing doors with window made of acrylic glass
- Price without storage bins

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2252

Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Breite / Width 1002 x Tiefe / Depth 540 mm

Produktmerkmale / Product characteristics



3 Höhen / 3 heights




- 3 Höhen: 538, 1000 und 1950 mm, Nutzhöhen: 418 mm, 850 und 1800 mm
- Breite 1002 mm x Tiefe 540 mm, Nutzbreite 944 mm x Nutztiefe 500 mm
- Gehäusetragkraft 1500 kg
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, hochwertig verarbeitet, Sockel 90 mm hoch
- 3 heights: 538 mm, 1000 mm and 1950 mm, effective heights: 418 mm, 850 mm and 1800 mm
- Width 1002 mm x depth 540 mm, effective width 944 mm x effective depth 500 mm
- Load capacity of housing is 1500 kg
- High quality welded steel sheet construction, base height 90 cm

Verstellboden / Variable shelf



- | | |
|--|---|
| ■ Verzinkt | ■ Galvanized |
| ■ Lochungen für Fachteiler | ■ Perforation for compartment dividers |
| ■ Tragkraft 160 kg | ■ Load capacity 160 kg |
| ■ Tragkraft durch Einbau von Unterzügen um je 40 kg erhöhbar | ■ Increase in load capacity by 40 kg with each installation of additional support |
| ■ Inklusive 4 Bodenträger | ■ Incl. 4 shelf supports |

Flügeltür / Wing door



- | | |
|--|---|
| ■ Elektronisches Schließsystem (Option) | ■ Electronic locking system (optional) |
| ■ Öffnungswinkel 180 Grad | ■ Opening angle 180° |
| ■ Zylinderschloss und 2 Schlüssel | ■ Cylinder lock with 2 keys |
| ■ Ergonomisch geformter Drehgriff, auch mit Arbeitshandschuhen zu bedienen | ■ Recessed ergonomic rotary pawl, easy to handle even with working gloves |
| ■ Verstärkte Tür bietet hohe Biegefestigkeit, 3-Punkt-Verriegelung | ■ Reinforced door provides high bending strength, 3-point locking |

Schubladen / Drawers



- | | |
|---|---|
| ■ Verzinkt | ■ Galvanized |
| ■ Tragkraft 60 kg | ■ Load capacity 60 kg |
| ■ Fronthöhe 100 mm | ■ Front height 100 mm |
| ■ Boden gelocht, Seitenwände mit Stegen und Schlitten im 17 mm Raster | ■ Perforated bottom, side panel with pressed-in bars and slots in 17 mm pitch |

Zubehör / Accessories



- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ■ Kleiderstangen | ■ Coat rails |
| ■ Lochplatten | ■ Perforated panels |
| ■ Schubladenunterteilungen | ■ Drawer partitionings |
| ■ Sichtlagerkästen | ■ Storage bins |

Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Breite / Width 1002 x Tiefe / Depth 540 mm

Bestellbeispiele / Order examples

Höhe 538 mm (Aufsatzschrank)

Height 538 mm (top-mounted cabinet)



- 1 Verstellboden Breite 944 mm, verzinkt, inklusive 4 Bodenträgern
- 1 variable shelf of 944 mm width, galvanized, incl. 4 shelf supports

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2157

Höhe 1000 mm / Height 1000 mm



- 2 Verstellböden Breite 944 mm, verzinkt, inklusive 8 Bodenträger
- Preis ohne Sichtlagerkästen und Deko
- 2 variable panels of 944 mm width, galvanized, incl. 8 shelf supports
- Price without storage boxes and decorations




- 1 Vollauszug-Schublade
- 2 Verstellböden Breite 944 mm, verzinkt, inklusive 8 Bodenträger
- Preis ohne Sichtlagerkästen und Deko
- 1 full pull-out drawer
- 2 variable shelves of 944mm width, galvanized, incl. 8 shelf supports
- Price without storage boxes and decorations

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2168

	Best.-Nr. / Ord.-no.
Schrank mit Vollblechtüren Cabinet with doors made of full steel sheet	00.04.2167
Schrank mit Sichtfenstertüren Cabinet with doors whose windows are made of acrylic glass	00.04.2235



- 3 Vollauszug-Schubladen Breite 899 mm, verzinkt
- 2 Verstellböden Breite 944 mm, verzinkt, inklusive 8 Bodenträger
- 3 full pull-out drawers of 899 mm width, galvanized
- 2 variable panels of 944 mm width, galvanized, incl. 8 shelf supports

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2169

Fahrrahmen, Rad-Ø 100 mm (Zubehör)

Carriage frames, castor Ø 100 mm (accessory)




- 2 torsion-resistant, bolttable wheel-carriers
- 2 swivel castors with brakes and 2 fixed castors, Ø 100 mm
- Castors, grey, traceless
- Total load capacity 450 kg at maximum

- 2 Verwindungssteife Radträger zum Anschrauben
- 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen Ø 100 mm
- Rolle, grau, spurlos
- Gesamtgewicht maximal 450 kg

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2186



- 8 Vollauszug-Schubladen Breite 899 mm, verzinkt
- Mit Abrollrand und Feinriefenmatte
- Inklusive Verschraubungsset für Wandbefestigung
- 8 full pull-out drawers of 899 mm width, galvanized
- With 3-sided roller tray and grooved rubber mat
- Incl. screws set for wall mounting

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2187

Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Breite / Width 1002 x Tiefe / Depth 540 mm
Bestellbeispiele / Order examples

Höhe 1950 mm / Height 1950 mm



- 4 Verstellböden Breite 944 mm, verzinkt, inklusive 16 Bodenträger
- 4 variable shelves of 944 mm width, galvanized, incl. 16 shelf supports

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2248



- 4 Verstellböden Breite 944 mm, verzinkt, inklusive 16 Bodenträger
- Sichtfenster mit 4 mm starken Acrylglasscheiben
- Preis ohne Deko
- 4 variable shelves of 944 mm width, galvanized, incl. 16 shelf supports
- Windows made of acrylic glass, 4 mm thick
- Price without any decoration

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2253



- 6 Verstellböden Breite 944 mm, verzinkt, inklusive 24 Bodenträger
- Inklusive 21 Sichtlagerkästen Größe 5, Farbe gelb
- 6 variable shelves of 944 mm width, galvanized, incl. 24 shelf supports
- Incl. 21 storage bins, size 5, yellow


Best.-Nr. / Ord.-no.

Schrank mit Türen / Cabinet with doors

00.04.2255

Schrank ohne Türen / Cabinet without doors

00.04.2256



- 4 Verstellböden Breite 944 mm, verzinkt, inklusive 16 Bodenträger
- 3 Vollauszug-Schubladen Breite 899 mm, verzinkt
- Preis ohne Deko
- 4 variable shelves of 944 mm width, galvanized, incl. 16 shelf supports
- 3 full pull-out drawers of 899 mm width, galvanized
- Price without any decoration

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2243

Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Breite / Width 1002 x Tiefe / Depth 540 mm

Bestellbeispiele / Order examples

Höhe 1950 mm / Height 1950 mm



- 1 Verstellboden Breite 944 mm, verzinkt, inklusive 4 Bodenträger
- 3 Verstellböden Breite 444 mm, verzinkt, inklusive 12 Bodenträger
- 14 Vollauszug-Schubladen Breite 399 mm
- Mitteltrennwand (doppelt)
- Preis ohne Deko
- 1 variable shelf of 944 mm width, galvanized, incl. 4 shelf supports
- 3 variable shelves of 444 mm width, galvanized, incl. 12 shelf supports
- 14 full pull-out drawers of 399 mm width
- Central divider (doubled)
- Price without any decoration

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2189



- 1 Verstellboden Breite 944 mm, verzinkt, inklusive 4 Bodenträger
- 6 Verstellböden Breite 444 mm, verzinkt, inklusive 24 Bodenträger
- 6 Vollauszug-Schubladen Breite 399 mm
- Mitteltrennwand (doppelt)
- Preis ohne Deko
- 1 variable shelf of 944 mm width, galvanized, incl. 4 shelf supports
- 6 variable shelves of 444 mm width, galvanized, incl. 24 shelf supports
- 6 full pull-out drawers of 399 mm width
- Central divider (doubled)
- Price without any decoration

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2192

Flügeltürenschränke
Wing door cabinets

Unterteilungsmaterial (siehe Seite 271) / Partitioning material (see page 271)



- 1 Verstellboden Breite 944 mm, verzinkt, inklusive 4 Bodenträger
- 3 Verstellböden Breite 444 mm, verzinkt, inklusive 12 Bodenträger
- 1 Mitteltrennwand
- Kleiderstange
- Preis ohne Deko
- 1 variable shelf of 944 mm width, galvanized, incl. 4 shelf supports
- 3 variable shelves of 444 mm width, galvanized, incl. 12 shelf supports
- Central divider
- Coat rail
- Price without any decoration

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2250

Flügeltürenschränke Cabinets with wing doors

Breite / Width 1002 x Tiefe / Depth 540 mm
Bestellbeispiele / Order examples

Höhe 1950 mm / Height 1950 mm



- 1 Arbeitsplatte
- 3 Verstellböden Breite 944 mm, verzinkt, inklusive 12 Bodenträger
- 2 Vollauszug-Schubladen Breite 899 mm, verzinkt
- Rückwand mit Lochplatte
- Türen mit Lochplatten
- Preis ohne Deko
- 1 worktop
- 3 variable shelves of 944 mm width, galvanized, incl. 12 shelf supports
- 2 full pull-out drawers of 899 mm width, galvanized
- Perforated rear panel
- Doors with perforated panels at the inside
- Price without any decoration

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.2196

Rollladenschränk, Höhe 1950 mm / Roller shutter cabinet, height 1950 mm



- Rollladenschränke sind platzsparend, praktisch und vielseitig in Büros, Lager und Archiven einsetzbar.
- Präzise verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit seitlicher Schlitzlochung
- Nutzhöhe 1660 mm, Sockelhöhe 90 mm
- Gehäuse mit leichtgängigem Vertikal-Rollladen, in lichtgrau, mit Hakenriegelschloss und Bügelgriff
- Der Rollladen besteht aus flexiblen Kunststoffprofilen, unten anschlagend, mit mittig eingebauter Griffleiste. Der Gleichgewichtsausgleich erfolgt über eine Federwelle.
- Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert.
- Ausgestattet mit 4 Verstellböden Breite 944 mm, verzinkt, inklusive 16 Bodenträger, verstellbar im Raster von 25 mm
- Roller shutter cabinets provide space-efficient, versatile solutions for office work, storage and filing.
- Precision manufactured steel sheet construction with lateral slots
- Effective height is 1660 mm, base height is 90 mm
- Housing with low-friction vertical rollers in light grey, with hook bolt lock and bow-type handle
- The roller shutter is made of flexible plastic sections, fastened on underside, with central handle ledge. The counterweight is provided by a spring-loaded shaft.
- Roller shutter cabinets are delivered completely assembled.
- Equipped with 4 galvanized shelves, incl. 16 shelf supports, adjustable on a 25 mm pitch

Bestell-Nummer / Ord.-no.

00.04.0562

Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Breite / Width 1202 x Tiefe / Depth 540 mm

Produktmerkmale / Product characteristics



3 Varianten / 3 versions



- 3 Höhen: 538, 1000 und 1950 mm
- Nutzhöhen: 418, 850 und 1800 mm
- Breite 1202 mm x Tiefe 540 mm
- Nutzbreite 1144 mm x Nutztiefe 500 mm
- Gehäusetragkraft 1500 kg
- Sockel 90 mm hoch
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, hochwertig verarbeitet

- 3 heights: 538 mm, 1000 mm and 1950 mm
- Effective heights: 418 mm, 850 mm and 1800 mm
- Width 1202 mm x depth 540 mm
- Effective width 1144 mm x effective depth 500 mm
- Load capacity of housing is 1500 kg
- 90 mm high base
- High quality welded steel sheet construction

Verstellboden / Variable shelf




- Verzinkt
- Tragkraft 140 kg
- Tragkraft durch Einbau von Unterzügen um je 40 kg erhöhbar
- Breite 1144 mm x Tiefe 500 mm x Höhe 35 mm
- Lochungen für Fachteiler
- Inklusive 4 Bodenträger
- Galvanized
- Load capacity 140 kg
- Increase in load capacity by 40 kg with each installation of additional support
- Width 1144 mm x depth 500 mm x height 35 mm
- Perforation for compartment dividers
- Incl. 4 shelf supports

Schubladen / Drawers



- Verzinkt
- Blendenhöhe 100 mm
- Schubladenbreite 1101 mm x Tiefe 459 mm x Höhe 78 mm
- Boden gelocht, Loch Ø 3,2 mm
- Schubladen innen links und rechts mit eingepressten Stegen und Schlitten im 17 mm Raster
- Galvanized
- Face height 100 mm
- Width 1101 mm x depth 459 mm x height 78 mm
- Perforated bottom, hole Ø 3.2 mm
- Drawers insides left and right with pressed-in bars and slots in 17 mm pitch


Flügeltür / Wing door



- Elektronisches Schließsystem (optional)
- Öffnungswinkel 180 Grad
- Drehgriff mit Zylinderschloss
- Verstärkte Tür bietet hohe Biegefestigkeit, 3-Punkt-Verriegelung
- Electronic locking system (optional)
- Opening angle 180°
- Rotary pawl with cylinder lock
- Reinforced door provides high bending strength, 3-point locking

- Elektronisches Schließsystem (Option)
- Öffnungswinkel 180 Grad
- Drehgriff mit Zylinderschloss
- Verstärkte Tür bietet hohe Biegefestigkeit, 3-Punkt-Verriegelung

Zubehör / Accessories



- Kleiderstangen
- Lochplatten
- Schubladenunterteilungen
- Sichtlagerkästen
- Coat rails
- Perforated panels
- Drawer partitionings
- Storage bins

Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Breite / Width 1202 x Tiefe / Depth 540 mm
Bestellbeispiele / Order examples

Höhe 538 mm / Height 538 mm



- 1 Verstellboden mit 4 Bodenträgern
- 1 variable shelf with 4 supports

Best.-Nr. / Ord.-no.
00.04.2175
00.04.2206 350 t. mit 1 FB

Höhe 1000 mm / Height 1000 mm



- 2 Verstellboden mit 8 Bodenträgern
- 2 variable shelves with 8 supports
- Preis ohne Sichtlagerkästen
- Price without storage bins

	Best.-Nr. / Ord.-no.
Schrank mit Vollblechtüren Cabinet with doors made of full steel sheet	00.04.2188
Schrank mit Sichtfenstertüren / Cabinet with doors whose windows are made of acrylic glass	00.04.2234
Schrank mit Vollblechtüren 390 tief Cabinet with doors made of full steel sheet 390 deep	00.04.2207

Höhe 1950 mm / Height 1950 mm



- 4 Verstellböden verzinkt inklusive 16 Bodenträger
- 4 variable shelves, galvanized, incl. 16 shelf supports

	Best.-Nr. / Ord.-no.
Schrank mit 4 Verstellböden, ohne Lagerkästen Cabinet with 4 variable shelves, without storage bins	00.04.2198
Zusätzlicher Verstellboden inklusive 4 Bodenträger Additional variable shelf incl. 4 supports	00.04.2147
Schrank mit 4 Verstellböden 390 t. Cabinet with 4 variable shelves 390 t.	00.04.2205
Zusätzlicher Verstellboden 390 t. Additional variable shelf 390 t.	00.04.2259



- 4 Verstellböden verzinkt inklusive 16 Bodenträger
- 4 variable shelves, galvanized, incl. 16 shelf supports
- 3 Schubladen mit 100%-Vollauszug, Tragkraft 60 kg, verzinkt
- 3 drawers with full pull-out, load capacity 60 kg, galvanized
- Für die Schubladen gibt es als Zubehör passende Schlitzwand- und Lagerkastensätze
- Suitable slotted panel sets and tray insert sets are available for the drawers

	Best.-Nr. / Ord.-no.
Schrank mit 4 Verstellböden und 3 Schubladen, ohne Lagerkästen Cabinet with 4 variable shelves and 3 drawers, without storage bins	00.04.2204

Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Garderobenschränke / Wardrobes, lockers

Produktmerkmale / Product characteristics





Gehäuse / Housings

- Stahlblechkonstruktion in hochwertiger Verarbeitung
- Mit Füßen, Sockel oder untergebauter Sitzbank
- Abteilbreiten: 300 mm und 400 mm
- High quality fine-gauge steel sheet construction
- With feet, base or supported bench seats
- Compartment width: 300 mm or 400 mm

Flügeltüren / Wing doors

- Türen rechts angeschlagen
- In Drehbolzen gelagert mit senkrechten Verstärkungsprofilen
- Doors hinged on right-hand side
- Supported in pintles with vertical reinforcement sections

Schließsysteme / Locking system



- Verschluss durch Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Umrüstung auf Zylinderschloss möglich (optional)
- Locking per rotary pawl for padlock
- Conversion to cylinder lock possible (optional)

Farbauswahl / Colour selection

- Weitere Farben und Farbkombinationen liefern wir auf Anfrage
- Additional colours and colour combinations are provided on request
- Korpus / Body
 - RAL 7035
 - RAL 7021
- Türen / Doors
 - RAL 7035
 - RAL 5010
 - RAL 6005
 - RAL 5012
 - RAL 3003
 - RAL 6027

Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Garderobenschränke / Wardrobes, lockers

Bestellbeispiele / Order examples

Merkmale / Characteristics

- Ausführung: Stahlblechkonstruktion in hochwertiger Verarbeitung. Lieferbar in den Abteilbreiten 300 mm und 400 mm, mit Füßen oder Sockel. Schrankböden glatt, auskehrbar, alle Ecken abgerundet - verletzungssicher. Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechten Verstärkungsprofilen, mit 3 oberen und unteren Lüftungsschlitzen und eingepprägten Etikettenrahmen.
- Inneneinrichtung: Jedes Abteil mit einsteckbarem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken. Schrankfüße aus Kunststoff. Die Füße werden bei Schrankfarbe RAL 7035 in Lichtgrau und bei allen anderen Schrankfarben in schwarz ausgeführt. Der Schranksockel wird in Gehäusefarbe lackiert.
- Design: Manufactured in high quality fine-gauge steel sheet. Available in 2 compartment widths, 300 and 400 mm, with feet or base. Cabinet base smooth for easy cleaning, all edges rounded in order to prevent injuries. Doors are hinged at the right-hand side, supported in pintles with vertical reinforcement sections, with 3 air vents each at top and bottom, with punched label holder.
- Interior fittings: each compartment with slot-in hat shelf and coat rail with 3 sliding hooks. Cabinet feet are made of polymer. Cabinet feet in light grey assuming cabinet finish in RAL 7035; all other cabinet finishes are provided with feet in black. Cabinet base is finished in the same colour as cabinet.

Mit Füßen / With feet



Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteilbreite 300 mm Compartment width 300 Best.-Nr. / Ord.-no.
2	610 x 500 x 1850	48.08.3202
3	900 x 500 x 1850	48.08.3203
4	1190 x 500 x 1850	48.08.3204
5	1480 x 500 x 1850	48.08.3205

Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteilbreite 400 mm Compartment width 400 Best.-Nr. / Ord.-no.
2	810 x 500 x 1850	48.08.3212
3	1200 x 500 x 1850	48.08.3213
4	1590 x 500 x 1850	48.08.3214

Mit Sockel / with base



Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteilbreite 300 mm Compartment width 300 Best.-Nr. / Ord.-no.
2	610 x 500 x 1800	48.08.3207
3	900 x 500 x 1800	48.08.3208
4	1190 x 500 x 1800	48.08.3209
5	1480 x 500 x 1800	48.08.3210

Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteilbreite 400 mm Compartment width 400 Best.-Nr. / Ord.-no.
2	810 x 500 x 1800	48.08.3217
3	1200 x 500 x 1800	48.08.3218
4	1590 x 500 x 1800	48.08.3219

Mit Sitzbank / With supported bench seat



- Sitzbank aus Hartholz, im Profil 60 x 35 mm, allseitig abgerundet. klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzlatten aus Kunststoff, lichtgrau ohne Mehrpreis lieferbar
- Die Standardfarbe für Sitzbankuntergestell ist RAL 7021 Schwarzgrau
- Bench design: hardwood slats 60 x 35 mm, rounded on all sides, varnished transparently. Natural variations in colour. Seat slats also available in light grey polymer at no extra price.
- Standard colour for bench seats is RAL 7021 grey-black

Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteilbreite 300 mm Compartment width 300 Best.-Nr. / Ord.-no.
2	610 x 500/815 x 2090	48.08.3232
3	900 x 500/815 x 2090	48.08.3233
4	1190 x 500/815 x 2090	48.08.3234
5	1480 x 500/815 x 2090	48.08.3235

Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteilbreite 400 mm Compartment width 400 Best.-Nr. / Ord.-no.
2	810 x 500/815 x 2090	48.08.3237
3	1200 x 500/815 x 2090	48.08.3238
4	1590 x 500/815 x 2090	48.08.3239



+32 (0)9 232 06 78



INFO@AWP.BE



DESTELBERGEN



Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Straßen- und Berufskleidungsschränke / Dual-use wardrobes

Bestellbeispiele / Order examples

Merkmale / Characteristics

- Ausführung: Stahlblechkonstruktion in hochwertiger Verarbeitung. Auf 150 mm hohen Füßen oder 100 mm hohem Sockel sowie mit untergebaute Sitzbank. Eine Tür mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss verschließt 2 Abteile. Links und rechts der inneren Trennwand Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken.
- Schrankböden glatt, auskehrbar, alle Ecken abgerundet - verletzungssicher. Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechten Verstärkungsprofilen, mit 3 oberen und unteren Lüftungsschlitzen und eingepprägtem Etikettenrahmen. Gemäß Arbeitsstättenverordnung ist für jeden Mitarbeiter ein Garderobenschrank mit 2 Abteilen à 300 mm Breite zur Verfügung zu stellen, wenn die Trennung von Arbeits- und Straßenkleidung erforderlich ist.
- Design: Manufactured in high quality fine-gauge steel sheet. Either on feet of 150 mm in height or on a base of 100 mm in height or with integrated bench seat. The full-width single door has a rotary pawl lock for padlocks. Each compartment has a hat shelf, a coat rail and 3 sliding hooks.
- Cabinet base smooth for easy cleaning, all edges rounded to prevent injuries. Doors hinged on right-hand side, supported in pintles with vertical reinforcement sections, with 3 air vents each at top and bottom, with punched label holder. If the type of work makes it necessary to separate street and work clothes, the Workplace Ordinance stipulates that each employee is provided with a dual-use wardrobe with 2 compartments, each 300 mm wide.

Mit Füßen / With feet



Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteillbreite 300 mm Compartment width 300 Best.-Nr. / Ord.-no.
2	610 x 500 x 1850	48.08.3241
4	1190 x 500 x 1850	48.08.3242

Mit Sockel / With base

Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteillbreite 300 mm Compartment width 300 Best.-Nr. / Ord.-no.
2	610 x 500 x 1800	48.08.3243
4	1190 x 500 x 1800	48.08.3244

Wäsche-Garderobenschrank / Clothes lockers



Mit Sitzbank / With supported bench seat



- Sitzbank aus Hartholz, im Profil 60 x 35 mm, allseitig abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farben. Sitzlatten aus Kunststoff, lichtgrau ohne Mehrpreis lieferbar
- Bench design: hardwood slats 60 x 35 mm, rounded on all sides, varnished transparently. Natural variations in colour. Seat slats also available in light grey polymer at no extra price

Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteillbreite 300 mm Compartment width 300 Best.-Nr. / Ord.-no.
2	610 x 500/815 x 2090	48.08.3245
4	1190 x 500/815 x 2090	48.08.3246

Zubehör / Accessories

Bezeichnung / Article	Best.-Nr. / Ord.-no.
Spiegel ca. 110 x 90 mm, für Türinnenseite Mirror ca. 110 x 90 mm, for inside of door	48.08.3276
Seifenschale für Türinnenseite Soap-holder for inside of door	48.08.3277

- Türen zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss. Einlegeböden nicht höhenverstellbar. Alle Schränke mit 100 mm hohem Sockel
- Links 4 Einlegeböden, rechts Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- With 2 doors and a common rotary pawl for padlocks. Fixed shelves not height-adjustable. All cabinets with base, 100 mm high
- 4 shelves on the left, a hat shelf and a coat rail with 3 sliding hooks on the right

Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteillbreite 300 mm Compartment width 300 Best.-Nr. / Ord.-no.
2	610 x 500 x 1800	48.08.3291

Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteillbreite 400 mm Compartment width 400 Best.-Nr. / Ord.-no.
2	810 x 500 x 1800	48.08.3292

Flügeltürenschrank Cabinets with wing doors

Mehrzweckschränke / Multi-purpose cabinets Bestellbeispiele / Order examples

Raumpflege-Geräteschrank / Broom cupboards



- Türen zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss. Einlegeböden nicht höhenverstellbar. Alle Schränke mit 100 mm hohem Sockel.
- Links 4 Fächer, rechts Stange mit 6 Schiebehaken
- With 2 doors and a common rotary pawl for padlocks. Fixed shelves not height-adjustable. All cabinets with base, 100 mm high.
- 4 shelves on the left of the cropped dividing panel, a coat rail with 6 sliding hooks on the right.

Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteilbreite 300 mm Compartment width 300 Best.-Nr. / Ord.-no.
2	610 x 500 x 1800	48.08.3295

Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteilbreite 400 mm Compartment width 400 Best.-Nr. / Ord.-no.
2	810 x 500 x 1800	48.08.3296

Garderobenschränke mit halbhohen Abteilen / Wardrobes with half-height compartments

- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit Lochrosetten zur Be- und Entlüftung. Verschluss pro Türe durch Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss. Eingestanzter Etikettenrahmen. Jedes Fach hat eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken. Fachhöhe 790 mm, Fachtiefe 480 mm.
- Stahlblechkonstruktion in hochwertiger Verarbeitung. Lieferbar in den Abteilbreiten 300 mm und 400 mm mit Füßen und Sockel. Die Füße werden bei Schrankfarbe RAL 7035 in Lichtgrau, bei allen anderen Schrankfarben in Schwarz ausgeführt. Schranksockel lackiert in Gehäusefarbe. Schrankböden glatt, auskehrbar, alle Ecken abgerundet - verletzungssicher.
- Doors hinged on right-hand side, supported in pintles, with perforated venting rosettes. Each door has a rotary pawl for padlock. Punched label holders. Each compartment has a coat rail with 3 sliding hooks. Compartment height 790 mm, compartment depth 480 mm.
- Manufactured in high quality fine-gauge steel sheet. Available in 2 compartment widths, 300 and 400 mm, with feet or with base. Cabinet feet of polymer in light grey assuming cabinet finish in RAL 7035; all other cabinet finishes are provided with feet in black. Cabinet base is finished in the same colour as cabinet. Cabinet base smooth for easy cleaning, all edges rounded in order to prevent injuries.

Mit Füßen / With feet



Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteilbreite 300 mm Compartment width 300 Best.-Nr. / Ord.-no.
2 x 2	610 x 500 x 1850	48.08.3251
3 x 2	900 x 500 x 1850	48.08.3252
4 x 2	1190 x 500 x 1850	48.08.3253

Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteilbreite 400 mm Compartment width 400 Best.-Nr. / Ord.-no.
2 x 2	810 x 500 x 1850	48.08.3256
3 x 2	1200 x 500 x 1850	48.08.3257
4 x 2	1590 x 500 x 1850	48.08.3258

Mit Sockel / With base



Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteilbreite 300 mm Compartment width 300 Best.-Nr. / Ord.-no.
2 x 2	610 x 500 x 1800	48.08.3261
3 x 2	900 x 500 x 1800	48.08.3262
4 x 2	1190 x 500 x 1800	48.08.3263

Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteilbreite 400 mm Compartment width 400 Best.-Nr. / Ord.-no.
2 x 2	810 x 500 x 1800	48.08.3266
3 x 2	1200 x 500 x 1800	48.08.3267
4 x 2	1590 x 500 x 1800	48.08.3268

Flügeltürenschränke

Cabinets with wing doors

Fächerschränke / Compartment cabinets

Bestellbeispiele / Order examples

Fächerschrank / Compartment cabinet

- Fächerschränke mit 4 Türen übereinander und 150 mm hohen Füßen oder 100 mm hohem Sockel. Türen einwandig, glatt, ohne Lochrosetten und ohne Etikettenrahmen. Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.
- Compartment cabinets with 4 doors on top of each other and either feet of 150 mm height or base of 100 mm height. Single walled doors completely smooth faced, without perforated venting rosettes or punched label holders. Each door is equipped with a cylinder lock and 2 keys. Standard: compartment bases are finished in the same colour as the body of the cabinet.

Mit Füßen / With feet



Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteillbreite 300 mm Compartment width 300 Best.-Nr. / Ord.-no.
1 x 4	320 x 500 x 1850	48.08.3247
2 x 4	610 x 500 x 1850	48.08.3248
3 x 4	900 x 500 x 1850	48.08.3249
4 x 4	1190 x 500 x 1850	48.08.3250

Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteillbreite 400 mm Compartment width 400 Best.-Nr. / Ord.-no.
1 x 4	420 x 500 x 1850	48.08.3269
2 x 4	810 x 500 x 1850	48.08.3270
3 x 4	1200 x 500 x 1850	48.08.3271


Mit Sockel / With base



Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteillbreite 300 mm Compartment width 300 Best.-Nr. / Ord.-no.
1 x 4	320 x 500 x 1800	48.08.3240
2 x 4	610 x 500 x 1800	48.08.3254
3 x 4	900 x 500 x 1800	48.08.3255
4 x 4	1190 x 500 x 1800	48.08.3259

Abteil Compartment	Breite x Tiefe x Höhe (mm) Width x Depth x Height (mm)	Abteillbreite 400 mm Compartment width 400 Best.-Nr. / Ord.-no.
1 x 4	420 x 500 x 1800	48.08.3260
2 x 4	810 x 500 x 1800	48.08.3264
3 x 4	1200 x 500 x 1800	48.08.3265

Zubehör Garderobenschränke / Accessories to wardrobes



- Verschlüsse, nur in Zusammenhang mit der Schrankbestellung, anstatt Drehriegelverschluss
- Lockings, only in connection with cabinet order, instead of rotary pawl



- Verschlüsse, unabhängig von der Schrankbestellung
- Lockings independent from cabinet order

Bezeichnung / Article	Best.-Nr. / Ord.-no.
Zylinderschloss, 2 Schlüssel, ohne Hauptschlüsselanlage Cylinder lock, 2 keys, without master-key system	48.08.3278
Über Hauptschlüsselanlage, ohne Sicherungsschein Over master-key system without owner-ID-card	48.08.3279

Bezeichnung / Article	Best.-Nr. / Ord.-no.
Zylinderschloss, 2 Schlüssel, bis 1000 Schließungen, ohne Hauptschlüsselanlage Cylinder lock, 2 keys, up to 1000 locking, without master-key system	48.08.3299
Ersatzschlüssel / Spare key	48.08.3300
Hauptschlüssel / Master key	48.08.3280
Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss Rotary pawl for padlock	48.08.3284

Zubehör Fächerschränke / Accessories for compartment cabinets

- Verschlüsse, nur in Zusammenhang mit der Schrankbestellung, anstatt Drehriegelverschluss
- Lockings, only in connection with cabinet order, instead of rotary pawl

Bezeichnung / Article	Best.-Nr. / Ord.-no.
Zylinderschloss über HS-Anlage, 2 Schlüssel, ohne Sicherungsschein Cylinder lock over master-key system, 2 keys, without owner-ID-card	48.08.3287

