



X-Store


VEILIGE, SLIMME GAASPANELEN VOOR INDUSTRIE EN MAGAZIJN

X-Store tweede generatie voor een veilig magazijn

Het X-Store systeem is ontworpen om u eenvoudig en veilig toegang te geven tot uw magazijn. De tweede generatie biedt een aantal voordelen en verbeteringen. Zo is er een speciale plafondoplossing, kunnen aangrenzende panelen eenvoudig en onafhankelijk verwijderd worden en kan een enkele staander in drie verschillende richtingen, waaronder hoeken worden gebruikt!


Voordelen van X-Store

- ✓ **Nieuwe snelle en unieke manier om panelen** aan staanders te bevestigen
- ✓ **Breed aanbod sloten en deuren** (gelijk aan Axelent X-Guard)
- ✓ **Een paneel verwijderen zonder** de aangrenzende panelen te beïnvloeden
- ✓ **Bouwen tot aan het plafond**
- ✓ Beschikbaar in **SnapperWorks**
- ✓ **Modulair concept** – klantspecifieke hoogte en breedte
- ✓ Nieuw ontworpen **vloermontage – combineer met staanders** van standaardhoogte om kosten te beperken
- ✓ **Flexibele staanders** - voor 3 verschillende richtingen, waaronder hoeken
- ✓ **Eenvoudig aan te passen hoogte** van elk paneel afzonderlijk
- ✓ **Nieuwe verbinding** voor eenvoudigere en sterkere verticale constructies
- ✓ **Duidelijk gemarkeerde in- en uitgangen** door verschillende kleuren voor de wand- en deurpanelen
- ✓ **Op maat te maken** met inkortsets en verstelbare paneelinzetstukken
- ✓ **Plafond in onbegrensde lengte**, max. breedte 6 m



Soepel verwijderen

Verwijder/verplaats een paneel zonder de aangrenzende panelen te beïnvloeden.




Modulair concept

X-Store groeit mee – zowel in hoogte als breedte.



Unieke bevestiging

Bevestig panelen snel en goed aan de staanders.




Nieuwe sterke verbinding

Het bouwen van hogere paneelwanden gaat eenvoudig.



Gemarkeerde passage

Doorgang in kleur aangegeven. Het deurpaneel is zwart terwijl de gaaswanden grijs zijn.



Flexibele staanders

Gemaakt voor 3 verschillende richtingen, waaronder hoeken.




X-Store

industrie- en magazijnsysteem

EENVOUDIG AAN TE PASSEN

De X-Store secties zijn verkrijgbaar in twee hoogtes en verschillende breedtes. Met voeten, staanders en verlengstukken kunt u de panelen aanpassen aan uw specifieke wensen. Wij bieden een snijservice aan zodat uw panelen zowel horizontaal als verticaal perfect op maat zijn.



COMBINEER MET EEN DEURPAKKET

X-Store kan gecombineerd worden met een van onze deurpakketten. Als u een speciale kleur wenst die beter past bij de rest van uw omgeving, kunnen wij dat natuurlijk ook regelen. Alles wordt bij levering in plastic verpakt op onze op maat gemaakte pallets en komt rechtstreeks vanuit Hillerstorp.

PRODUCTGEGEVENS X-STORE	
Verticale kokers	19x19 mm
Horizontale kokers	15x15 mm
Verticale draden	Ø 3 mm
Horizontale draden	Ø 2,5 mm
Maaswijdte	60x50 mm
Kunststof plaat	2 mm (thermoplastisch polyester)
Staalplaat	0,7 mm
Staanders	50x50 mm, 70x70 mm of vloermontage
Afstand tot de vloer*	100 mm
Oppervlaktebehandeling	Fosfatering/epoxylak
Kleur gaaspaneel	Grijs, RAL 9018
Kleur, deur	Grafietzwart RAL 9011
Kleur, paal	Grafietzwart RAL 9011

(Andere kleuren op aanvraag)
* Afdekstrip om de spleet af te dichten is als optie leverbaar

Productgegevens » X-Store

GAASPANEEL (hoogte 2200 mm)		
Art.nr	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
Lichtgrijs, RAL 9018		
413-220025	2200	0250
413-220040	2200	0400
413-220080	2200	0800
413-220100	2200	1000
413-220120	2200	1200
413-220150	2200	1500

STAALPLAAT PANEEL (hoogte 2200 mm)		
Art.nr	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
Grafietzwart RAL 9011		
349-220025	2200	0250
349-220040	2200	0400
349-220080	2200	0800
349-220100	2200	1000

GAASPANEEL (hoogte 1100 mm)		
Art.nr	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
Lichtgrijs, RAL 90188		
413-110025	1100	0250
413-110040	1100	0400
413-110080	1100	0800
413-110100	1100	1000
413-110120	1100	1200
413-110150	1100	1500

STAALPLAAT PANEEL (hoogte 1100 mm)		
Art.nr	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
Grafietzwart RAL 9011		
349-110025	1100	0250
349-110040	1100	0400
349-110080	1100	0800
349-110100	1100	1000


GAASPANEEL (hoogte 750 mm)		
Art.nr	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
Lichtgrijs, RAL 9018		
413-075025	750	0250
413-075040	750	0400
413-075080	750	0800
413-075100	750	1000
413-075120	750	1200
413-075150	750	1500

KUNSTSTOF PANEEL (hoogte 2200 mm)		
Art.nr	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
348-220025	2200	0250
348-220040	2200	0400
348-220080	2200	0800
348-220100	2200	1000

KUNSTSTOF PANEEL (hoogte 1100 mm)		
Art.nr	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
348-110025	1100	0250
348-110040	1100	0400
348-110080	1100	0800
348-110100	1100	1000

Productgegevens » **X-Store**

STAANDERS		
Art.nr	Hoogte boven de vloer (mm)	Hoogte (mm)
50x50 mm voet inbegrepen, Grafietzwart RAL 9011		
P3101-230	100	2300
70x70 mm voet inbegrepen, Grafietzwart RAL 9011		
P3301-230	100	2300
1 Verlengstuk 50x50 mm, Grafietzwart RAL 9011		
E3101-075		0750
E3101-075B (boven schuifdeur)		0750
E3101-110		1100
E3101-110B (boven schuifdeur)		1100
E3101-220		2200
E3101-220B (boven schuifdeur)		2200
2 Verlengstuk 70x70 mm, Grafietzwart RAL 9011		
E3301-075		0750
E3301-110		1100
E3301-220		2200
Verhoging 50x50mm, Speciale kleur		
E5101-075		0750
E5101-075B (boven schuifdeur)		0750
Verhoging 70x70mm, Speciale kleur		
E5301-075		0750
3 Vloersteun, Grafietzwart RAL 9011		
P3101-082	100	825



VOORBEELD VAN DEUREN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR X-STORE SYSTEEM ZONDER PLAFOND								
Deur	Art.nr.	Hoogte kooi/deur 2300/2300 mm	Hoogte kooi/deur 3055/2300 mm	Hoogte kooi/deur 3055/3055 mm	Hoogte kooi/deur 3400/2300 mm	Hoogte kooi/deur 3400/3400 mm ^B	Hoogte kooi/deur 4500/2300 mm	Hoogte kooi/deur 4500/4500 mm ^B
①	D10/DP10-XXX150	✓		✓		3 breedtes ^A		✓
①	D11/DP11-XXX150	✓	✓		✓		✓	
②	D12/DP12-230300	✓		✓				
⑩	D13-XXX249	✓		✓				
⑩	D13-XXX565	✓		✓				
③	D20-XXX100	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
③	D20-XXX140	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
③	D20/DP20-XXX220	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
③	D20/DP20-XXX310	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
③	D20-XXX570	✓		✓		3 breedtes ^A		
④	D22-XXX290	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
④	D22-XXX590	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
⑤	D23-XXX300	✓						
⑥	D23-XXX450	✓						
⑦	D24/DP24-230140, -230290	✓						
①	D30/DP30-XXX150	✓			✓ ^C	3 breedtes ^A	✓ ^C	✓
②	D32-230300	✓						
③	D40-XXX100	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
③	D40-XXX140	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
③	D40/DP40-XXX220	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
③	D40-XXX310	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
③	D40-XXX570	✓	✓	✓		3 breedtes ^A	✓	✓
④	D42/DP42-XXX290	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
④	D42/DP42-XXX590	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
⑤	D43-XXX300	✓						
⑥	D43-XXX450	✓						
⑦	D44-230140, -230290	✓						
⑧	D56/DP56-XXX200	✓		✓				
⑨	D57/DP57-XXX400	✓		✓				

A Alleen deurpanelen in de breedtes 800 mm, 1000 mm en 1500 mm zijn selecteerbaar

B Artikelnummer eindigt op -B

C Vervangen door D11-XXX150

DP = Past bij kunststoffen en plaatstaal


VOORBEELD VAN DEUREN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR X-STORE SYSTEEM MET PLAFOND								
Deur	Art.nr.	Hoogte kooi/deur 2300/2300 mm	Hoogte kooi/deur 3055/2300 mm	Hoogte kooi/deur 3055/3055 mm	Hoogte kooi/deur 3400/2300 mm	Hoogte kooi/deur 3400/3400 mm ^B	Hoogte kooi/deur 4500/2300 mm	Hoogte kooi/deur 4500/4500 mm ^B
①	D10-XXX150	✓						
①	D11-XXX150	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
②	D12-230300	✓		✓				
⑩	D13-XXX249	✓		✓				
⑩	D13-XXX565	✓		✓				
③	D20-XXX100	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
③	D20-XXX140	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
③	D20-XXX220	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
③	D20-XXX310 ^D	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
③	D20-XXX570							
④	D22-XXX290 ^D	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
④	D22-XXX590 ^D	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
⑤	D23-XXX300	✓						
⑥	D23-XXX450							
⑦	D24-230140, -230290 ^D	✓						
①	D30-XXX150 ^C	✓		✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
②	D32-230300	✓		✓				
③	D40-XXX100	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
③	D40-XXX140	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
③	D40-XXX220	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
③	D40-XXX310 ^D	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
③	D40-XXX570							✓
④	D42-XXX290	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
④	D42-XXX590 ^D	✓	✓	✓	✓	3 breedtes ^A	✓	✓
⑤	D43-XXX300	✓						
⑥	D43-XXX450							
⑦	D44-230140, -230290 ^D	✓						
⑧	D56-XXX200	✓		✓				
⑨	D57-XXX400	✓		✓				

A Alleen deurpanelen in de breedtes 800 mm, 1000 mm en 1500 mm zijn selecteerbaar

B Artikelnummer eindigt op -B

C Vervangen door D11-XXX150

D Max. opening 3000 mm



Breed assortiment deuren

Het brede assortiment sloten en deuren voor het X-Store systeem heeft als basis hetzelfde assortiment als Axelent X-Guard. Kijk in het bovenstaande overzicht om te zien welke deuren passen bij het door u gewenste X-Store systeem. Kijk voor het volledige assortiment deuren op axelent.com » X-Store

Het X-Store deurpakket biedt u een gemakkelijk en veilige toegang tot het compartiment.



Wanneer u uw project in SnapperWorks uitwerkt, kiest het programma automatisch de passende deuren.

Benieuwd naar SnapperWorks? Het programma is ontwikkeld door Axelent en het gebruik ervan is volledig gratis. Neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor voor meer informatie.
» www.axelent.com

ACCESSORIES		
Art.nr	Breedte (mm)	Hoogte (mm)

1 Verstelbare opvulling, lichtgrijs RAL 9018

T07-4-07511	117	750
T07-4-07531	317	750
T07-4-11011	117	1100
T07-4-11031	317	1100
T07-4-22011	117	2200
T07-4-22031	317	2200

1 Verstelbare opvulling, Speciale kleur

T07-5-07511	117	750
T07-5-07531	317	750

2 Hoekstuk 90°, 3 st.

95001

3 Scharnier, 0-90°, 2 st. (bout/bout)

B10-3B

Aanpasset, Papyrus wit RAL 9018

KHX-4-150	1500	Horizontaal
KVX-4-075	Verticaal	0750
KVX-4-110	Verticaal	1100
KVX-4-220	Verticaal	2200

Aanpasset, Speciale kleur

KVX-5-075	Verticaal	0750
KVX-5-110	Verticaal	1100
KVX-5-220	Verticaal	2200

4 Set, plint met eind doppen

Art.nr	Beschrijving
T08-3-100	Plint (Kunststof), H = 100 mm, L = 1000 mm, RAL 9011
T08-3-150	Plint (Kunststof), H = 100 mm, L = 1500 mm, RAL 9011
T08-3-100RE	Plint (Kunststof), H = 100 mm, L = 1000 mm, RAL 9011 (verstevigd)
T08-3-150RE	Plint (Kunststof), H = 100 mm, L = 1500 mm, RAL 9011 (verstevigd)
B00-057	Set, binnenhoek doppen voor kunststof plint

5 Bevestigingen om een X-Store paneel aan een X-Guard post te bevestigen

T00-07	Paneelbevestigingen met bout, (1set=4stuks)
--------	---



ACCESSORIES	
Art.nr	Beschrijving

1 X-It

XIT-L01-101	Cilinderslot X-It compleet, links mechanisme, draaideur, X-Guard
XIT-L01-301	Cilinderslot X-It compleet, links mechanisme, enkele schuifdeur, X-Guard
XIT-L01-401	Cilinderslot X-It, links mechanisme, schuifdeur met middenslot, X-Guard
XIT-R01-101	Cilinderslot X-It compleet, rechts mechanisme, draaideur, X-Guard
XIT-R01-301	Cilinderslot X-It compleet, rechts mechanisme, enkele schuifdeur, X-Guard
XIT-R01-401	Cilinderslot X-It, rechts mechanisme, schuifdeur met middenslot, X-Guard

XIT-L14-101	X-It Slam Shut, paniektfunctie, draaideur LH
XIT-L14-301	X-It Slam Shut, paniektfunctie, schuifdeur LH
XIT-L14-401	X-It Slam Shut, paniektfunctie, schuifdeur met middenslot, LH
XIT-R14-101	X-It Slam Shut, paniektfunctie, draaideur RH
XIT-R14-301	X-It Slam Shut, paniektfunctie, schuifdeur RH
XIT-R14-401	X-It Slam Shut, paniektfunctie, schuifdeur met middenslot, RH

XIT-L09-101	X-It Elektrisch, paniektfunctie, draaideur, LH
XIT-L09-301	X-It Elektrisch, paniektfunctie, schuifdeur, LH
XIT-L09-401	X-It Slam Shut, paniektfunctie, schuifdeur met middenslot, LH
XIT-R09-101	X-It Slam Shut, paniektfunctie, draaideur RH
XIT-R09-301	X-It Slam Shut, paniektfunctie, schuifdeur RH
XIT-R09-401	X-It Slam Shut, paniektfunctie, schuifdeur met middenslot, RH

2 Hangslotbeugels

L10-00-0	Hangslotbeugels voor draaideur, rechts/links
L20-00-0	Hangslotbeugels voor schuifdeur, rechts/links
L22-00-0	Hangslotbeugels voor schuifdeur met middenslot

3 Handgreep

T01-22	Handgreep c/c 150 mm, set van 2, inclusief montageplaten
--------	--


4 Klikslot

L10-05-0	Klikslot voor draaideur, rechts/links
L20-05-0	Klikslot voor schuifdeur, rechts/links
L22-05-0	Klikslot voor schuifdeur met middenslot



1 X-It

Axelent X-It is een ingenieus cilinderslot met een uniek ontwerp dat geen extra behuizing nodig heeft en waarvoor octrooi is aangevraagd




2 Hangslotbeugels

Ons eenvoudigste afsluitsysteem. Een standaard hangslot beveiligt het gebied tegen toegang door onbevoegden.



3 Handgreep

De handgreep is een set bestaande uit 2 delen en een bevestigingsstuk.



4 Klikslot

De deur sluit met een eenvoudig duwtje en wordt gesloten gehouden door de ingebouwde grendel.

