



Your Assembly Workspace Partner

# BROCHURE KRUKKEN

GELDIG VANAF 01-06-2023



Your Assembly Workspace Partner

T +32 (0)9 232 06 78

Schaessestraat 15A unit 20  
9070 Destelbergen

[www.awp.be](http://www.awp.be)  
[www.awpflooring.be](http://www.awpflooring.be)  
[kurt@awp.be](mailto:kurt@awp.be)



# KRUKKEN VEELZIJDIG MODULAIR


De nieuwe krukken van Bimos zijn de comfortabele en flexibele oplossing voor kortstondig zitten. Door de uiteenlopende configuratiemogelijkheden zijn ze een veelzijdige zitoplossing voor de industrie, de dienstensector, ESD-ruimtes, de gezondheidszorg, laboratoria en cleanrooms.




**Bimos** is de toonaangevende fabrikant van de beste industrie- en laboratoriumstoelen in Europa. Met onze vakkennis, technische competentie en passie zorgen we er al meer dan 50 jaar voor dat mensen op elke werkplek productief, gezond en prettig kunnen zitten.



## ALLROUND



Flex-leuning



Supertec

Duotec

Kunstleder

PUR

Hout



Gekleurde rand  
oranje


Gekleurde rand  
blauw

Gekleurde rand  
groen


Gekleurde rand  
grijs



## ESD



Flex-leuning



ESD Supertec

ESD Duotec

ESD-kunstleder

ESD-PUR



Gekleurde rand  
zwart




## MEDISCH/ LABORATORIUM



Flex-leuning



Voetbediening



Kunstleder

PUR



Gekleurde rand  
oranje

Gekleurde rand  
blauw

Gekleurde rand  
groen


Gekleurde rand  
grijs



## CLEANROOM




Voetbediening



ESD-kunstleder

ESD-PUR





### COMFORTZITTING

Met een dikte van 6 cm is de zitting bijzonder zacht en comfortabel.



### GEKLEURDE RAND

De karakteristieke gekleurde rand beschermt de zitting, zet accenten en is verkrijgbaar in vier kleuren.



## ALLROUND

De allround-uitvoeringen worden overal gebruikt waar gebruikers kortstondig zitten zonder dat er speciale eisen gelden. Dit kan zowel in de industrie en de ambachtelijke sector zijn als in de dienstensector of handel. De kruk heeft weinig ruimte nodig. Hij is mobiel en flexibel in gebruik. Hierdoor is hij een waardevolle aanvulling op de overgang tussen staand en zittend werk.



**Flex-leuning.** De Flex-leuning is zowel een armleuning als een rugleuning. Hij is een praktische upgrade die van de kruk een flexibele, ruimtebesparende en tegelijkertijd comfortabele zitoplossing maakt.



| Krukken Allround                                                                                                                                                                                                      |                                             |         |      | Allround Kruk 1 met glijders                                                                                | Allround Kruk 2 met wielen                                                                                  | Allround Kruk 3 met glijders en voetenring                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>● = Standaarduitvoering<br/>○ = Opties</div> <div><b>Bestelvoorbeeld</b><br/>Verplichte bestelgegevens: 9 4 6 0 6 8 0 1 3 2 7 7<br/>Basismodel      Bekleding voor zitting      Opties (O)      Framekleur</div> |                                             |         |      | <br>zithoogte 450-650 mm | <br>zithoogte 450-650 mm | <br>zithoogte 560 - 830 mm |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                             |         |      | 9460                                                                                                        | 9463                                                                                                        | 9461                                                                                                          |
| Standaarduitvoering / opties                                                                                                                                                                                          |                                             |         |      | Kleur                                                                                                       | Best.-Nr.                                                                                                   |                                                                                                               |
| bekledingen en kleuren voor zitting                                                                                                                                                                                   | beuken                                      | naturel | 3000 |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                       | Duotec                                      | zwart   | 6801 |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                       | Magic kunstleder                            | zwart   | MG01 |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                       | pur                                         | zwart   | 2000 |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                       | Supertec                                    | zwart   | SP01 |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                               |
| kleur rand*                                                                                                                                                                                                           |                                             | blauw   | 3277 | ●                                                                                                           | ●                                                                                                           | ●                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                             | grijs   | 3278 | ○                                                                                                           | ○                                                                                                           | ○                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                             | oranje  | 3279 | ○                                                                                                           | ○                                                                                                           | ○                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                             | groen   | 3280 | ○                                                                                                           | ○                                                                                                           | ○                                                                                                             |
| voetkruis                                                                                                                                                                                                             | kunststof                                   | zwart   | -    | ●                                                                                                           | ●                                                                                                           | ●                                                                                                             |
| functies                                                                                                                                                                                                              | hoogteverstelling via ring onder de zitting | -       | -    | ●                                                                                                           | ●                                                                                                           | ●                                                                                                             |
| flex-leuning                                                                                                                                                                                                          | in hoogte verstelbaar                       | zwart   | 71F  | ○                                                                                                           | ○                                                                                                           | ○                                                                                                             |
| verzendwijze                                                                                                                                                                                                          | deels gemonteerd in doos                    | -       | -    | ●                                                                                                           | ●                                                                                                           | ●                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                       | gemonteerd in beschermhoes                  | -       | 904  | ○                                                                                                           | ○                                                                                                           | ○                                                                                                             |


\* Niet mogelijk bij houten zitting.


### Bekledingen en kleuren voor zitting

| Bekledingen              | zwart                                                                                 | naturel                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Beuken                   |                                                                                       |  |
| Best.-Nr.                |                                                                                       | 3000                                                                                  |
| Magic kunstleder         |  |                                                                                       |
| Best.-Nr.                | MG01                                                                                  |                                                                                       |
| Pur bekleding            |  |                                                                                       |
| Best.-Nr.                | 2000                                                                                  |                                                                                       |
| Textiel bekleding Duotec |  |                                                                                       |
| Best.-Nr.                | 6801                                                                                  |                                                                                       |
| Supertec                 |  |                                                                                       |
| Best.-Nr.                | SP01                                                                                  |                                                                                       |

### Gekleurde rand

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| blauw     |  |
| Best.-Nr. | 3277                                                                                  |
| grijs     |  |
| Best.-Nr. | 3278                                                                                  |
| oranje    |  |
| Best.-Nr. | 3279                                                                                  |
| groen     |  |
| Best.-Nr. | 3280                                                                                  |

| Opties    | <br>Flex-leuning | <br>Voetenring voor Kruk 1 + 2 | <br>Zit-stop-wielen voor Kruk 3 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr. | 9464                                                                                                  | 9478                                                                                                                | 807                                                                                                                  |



**ESD-VEILIG**  
Maximale veiligheid door volledige  
ESD-bescherming volgens DIN EN 61340-5-1.




**ESD-Flex-leuning.** Ook ontspanning voor het lichaam. De ESD-veilige Flex-leuning is een praktische upgrade die van de kruk een comfortabele en altijd veilige zitoplossing voor ESD-werkplekken maakt.

| Krukken ESD                               |                                                |           |           | ESD Kruk 2<br>met wielen                                                            | ESD Kruk 3<br>met glijders en<br>voetenring                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESD Krukken volgens norm EN61340-5-1      |                                                |           |           |  |  |
|                                           |                                                |           |           | zithoogte 450-650 mm                                                                | zithoogte 560 - 830 mm                                                              |
|                                           |                                                |           |           | 9463E                                                                               | 9461E                                                                               |
| Standaarduitvoering / opties              |                                                | Kleur     | Best.-Nr. |                                                                                     |                                                                                     |
| bekledingen en<br>kleuren<br>voor zitting | Duotec                                         | zwart     | 9801      |                                                                                     |                                                                                     |
|                                           | Magic kunstleder                               | zwart     | MG01      |                                                                                     |                                                                                     |
|                                           | pur                                            | zwart     | 2000      |                                                                                     |                                                                                     |
|                                           | Supertec                                       | zwart     | CP01      |                                                                                     |                                                                                     |
| kleur rand                                | ESD Plus                                       | zwart     | -         | •                                                                                   | •                                                                                   |
| voetkruis                                 | aluminium                                      | gepolijst | -         | •                                                                                   | •                                                                                   |
| functies                                  | hoogteverstelling via ring onder<br>de zitting | -         | -         | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Flex-leuning                              | in hoogte verstelbaar                          | zwart     | 71F       | o                                                                                   | o                                                                                   |
| verzendwijze                              | deels gemonteerd in doos                       | -         | -         | •                                                                                   | •                                                                                   |
|                                           | gemonteerd in beschermhoes                     | -         | 904       | o                                                                                   | o                                                                                   |

#### Bekledingen en kleuren voor zitting


| Bekledingen                  | zwart                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Magic kunstleder ESD         |  |
| Best.-Nr.                    | MG01                                                                                  |
| Pur bekleding ESD            |  |
| Best.-Nr.                    | 2000                                                                                  |
| Textiel bekleding Duotec ESD |  |
| Best.-Nr.                    | 9801                                                                                  |
| Supertec ESD                 |  |
| Best.-Nr.                    | CP01                                                                                  |

| Opties    |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ESD<br>Flex-leuning                                                                   | Voetenring voor<br>Kruk 2                                                             | Zit-stop-wielen<br>voor Kruk 3                                                        |
| Best.-Nr. | 9464E                                                                                 | 9478                                                                                  | 807                                                                                   |

## ESD

Ongecontroleerde elektrostatische ontladingen behoren tot de grootste gevaren voor gevoelige onderdelen. De ESD-uitvoeringen staan garant voor een veilige ontlading, voordat er te hoge spanningen kunnen ontstaan. Hiertoe zijn alle onderdelen van de kruk geleidend geconstrueerd: van zitting tot wielen. De ESD-krukken van Bimos zijn de ideale oplossing voor kortstondig zitten in ESD-ruimtes.





### COMFORTZITTING

Met een dikte van 6 cm is de zitting bijzonder zacht en comfortabel.



### GEKLEURDE RAND

De karakteristieke gekleurde rand beschermt de zitting, zet accenten en is verkrijgbaar in vier kleuren.



### HYGIËNISCH ONTWERP

Een goede hygiëne begint bij de vorm. De kruk is zo vormgegeven dat hij weinig vuil vasthoudt en gemakkelijk te reinigen is.

### LABORATORIUMWIELEN

De speciale laboratoriumwielen zijn een ontwerp-highlight, lopen soepel en zijn gemakkelijk te reinigen.

## Krukken Medisch / laboratorium

● = Standaarduitvoering  
○ = Opties

### Bestelvoorbeeld

Verplichte bestelgegevens

|            |   |   |   |   |                        |   |   |   |            |   |   |   |              |   |   |
|------------|---|---|---|---|------------------------|---|---|---|------------|---|---|---|--------------|---|---|
| 9          | 4 | 6 | 3 | L | M                      | G | 0 | 1 | 3          | 2 | 7 | 7 | 7            | 1 | F |
| Basismodel |   |   |   |   | Bekleding voor zitting |   |   |   | Framekleur |   |   |   | Flex-leuning |   |   |

Opties [O]

| Standaarduitvoering / opties        |                                             |           |      | Kleur | Best.-Nr. |   |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------|-------|-----------|---|--|--|
| bekledingen en kleuren voor zitting | Magic kunstleder                            | zwart     | MG01 |       |           |   |  |  |
|                                     | pur                                         | zwart     | 2000 |       |           |   |  |  |
| kleur rand                          |                                             | blauw     | 3277 | ●     | ●         | ● |  |  |
|                                     |                                             | grijs     | 3278 | ○     | ○         | ○ |  |  |
|                                     |                                             | oranje    | 3279 | ○     | ○         | ○ |  |  |
|                                     |                                             | groen     | 3280 | ○     | ○         | ○ |  |  |
| voetkruis                           | aluminium                                   | gepolijst | -    | ●     | ●         | ● |  |  |
| functies                            | hoogteverstelling via ring onder de zitting | -         | -    | ●     | ●         | ● |  |  |
|                                     | hoogteverstelling via voetbediening         | -         | -    | -     | -         | ● |  |  |
| Flex-leuning                        | in hoogte verstelbaar                       | zwart     | 71F  | ○     | ○         | ○ |  |  |
| verzendwijze                        | deels gemonteerd in doos                    | -         | -    | ●     | ●         | ● |  |  |
|                                     | gemonteerd in beschermhoes                  | -         | 904  | ○     | ○         | ○ |  |  |

Lab Kruk 2 met wielen



zithoogte 450-650 mm

9463L

Lab Kruk 3 met glijders en voetenring



zithoogte 560 - 830 mm

9461L

Lab Kruk met voetbediening en wielen



zithoogte 480 - 650 mm

9F63L

### Bekledingen en kleuren voor zitting

| Bekledingen      | zwart |
|------------------|-------|
| Magic kunstleder |       |
| Best.-Nr.        | MG01  |
| Pur bekleding    |       |
| Best.-Nr.        | 2000  |

### Gekleurde rand

|           |      |
|-----------|------|
| blauw     |      |
| Best.-Nr. | 3277 |
| grijs     |      |
| Best.-Nr. | 3278 |
| oranje    |      |
| Best.-Nr. | 3279 |
| groen     |      |
| Best.-Nr. | 3280 |

## MEDISCH/ LABORATORIUM

Er is vrijwel geen werkplek waar er zo veel verschillende kortstondig zitsituaties zijn als in medische omgevingen en laboratoria. Naast flexibiliteit spelen ook de reiniging en hygiëne een belangrijke rol. De medische en laboratorium-uitvoeringen imponeren niet alleen door hun comfort en gemakkelijke reiniging, maar ook door de functionaliteiten die speciaal voor dit toepassingsgebied ontworpen zijn.




**Flex-leuning.** De Flex-leuning is een echte upgrade voor nog meer comfort. Deze maakt van de kruk een mobiele stoel.



**Voetbediening.** De hoogteverstelling via de voetbediening is intuïtief en uiterst hygiënisch.

| Opties    |              |                        |                             |
|-----------|--------------|------------------------|-----------------------------|
|           | Flex-leuning | Voetenring voor Kruk 2 | Zit-stop-wielen voor Kruk 3 |
| Best.-Nr. | 9464         | 9478                   | 807                         |



**SOFTCOVER**

De ringbediening en het mechanisme zitten verborgen achter de softcover. Zo kunnen er geen deeltjes afgegeven worden, hoopt stof zich niet op en wordt reiniging gemakkelijk en efficiënt.

### GECERTIFICEERD VOOR CLEANROOMS

Voldoet aan de strenge cleanroomklasse 3 conform DIN EN ISO 14644-1.



### ESD-VEILIG

Maximale veiligheid door volledige ESD-bescherming volgens DIN EN 61340-5-1.



| Krukken Cleanroom                                                                                                                              |                                             |           |      | Cleanroom Kruk 2 met wielen                                                         | Cleanroom Kruk 3 met glijders un voetbediening                                      | Cleanroom Kruk met voetbediening en wielen                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cleanroom klasse 3, EN ISO 14644-1<br>ESD-veilig volgens norm EN 61340-5-1                                                                     |                                             |           |      |  |  |  |
| ● = Standaarduitvoering<br>○ = Opties                                                                                                          |                                             |           |      | zithoogte 450-650 mm                                                                | zithoogte 560 - 830 mm                                                              | zithoogte 480 - 650 mm                                                              |
| <b>Bestelvoorbeeld</b><br>Verplichte bestelgegevens<br>9 4 6 3 R   M G 0 1   9 0 4<br>Basismodel      Bekleding voor zitting      Verzendwijze |                                             |           |      | <b>9463R</b>                                                                        | <b>9461R</b>                                                                        | <b>9F63R</b>                                                                        |
| Standaarduitvoering / opties                                                                                                                   |                                             |           |      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| bekledingen en kleuren voor zitting                                                                                                            | Magic kunstleder                            | zwart     | MG01 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                | pur                                         | zwart     | 2000 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| voetkruis                                                                                                                                      | aluminium                                   | gepolijst | -    | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| functies                                                                                                                                       | hoogteverstelling via ring onder de zitting | -         | -    | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                                                                                                                                                | hoogteverstelling via voetbediening         | -         | -    | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
| verzendwijze                                                                                                                                   | deels gemonteerd in doos                    | -         | -    | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                                                                                                                                                | gemonteerd in beschermhoes                  | -         | 904  | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   |

### Bekledingen en kleuren voor zitting

| Bekledingen      | zwart                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunstleder Magic |  |
| Best.-Nr.        | MG01                                                                                  |
| Pur bekleding    |  |
| Best.-Nr.        | 2000                                                                                  |

## CLEANROOM


De cleanroomuitvoeringen voldoen aan de strenge cleanroom-klasse 3 conform DIN EN ISO 14644-1. Daardoor levert de kruk een waardevolle bijdrage aan veilige productieprocessen in cleanrooms. Omdat hij geschikt is voor ESD-ruimtes (ESD-veilig conform DIN EN 61340-5-1), staat hij niet alleen garant voor veilige onderdelen (bijv. in de micro-elektronica), maar vermindert hij ook de afzetting van deeltjes op het oppervlak van de kruk.



**Voetbediening.** Hoogteverstelling zonder gebruik van de handen. De intuïtieve voetbediening is comfortabel en tegelijkertijd uiterst hygiënisch.



**Cleanroomwielen.** Door de speciale cleanroomwielen is hij uitermate geschikt voor cleanrooms en ESD-veilig.

| Opties    |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr. | 9478                                                                                  | 807                                                                                   |

