



Your Assembly Workspace Partner

INDIVIDUAL SELECTION

2023 PRIJZEN EN INFORMATIE GELDIG VANAF 01-04-2023

INHOUD

Inleiding	Toelichting prijslijststelsel	2
	Hoe het allemaal begon	3
	Splashes	4/5
	Service / voorraadprogramma	6/7

Klasse IS7	Silver	8	
Klasse IS5	VINTAGE ^{IS5}	18	
	IS5 Champ	26	
	IS5 AirPad	32	
	IS5 Hero	38	
Klasse IS3	PURE ^{IS3}	44	
	IS3 JOYCE ^{IS3}	48	
	IS3 Goal-Air	68	
	IS3 Goal	74	
Klasse IS1	AIM ^{IS1}	82	
	IS1 EVERY ^{IS1}	98	
Klasse IS5	TWENTYFOUR ^{IS5}	118	
	WHAT IF WE FLY	124	
	HUB	148	
Klasse IS5	TANGRAM ^{IS5}	186	
	IS5 LEMON ^{IS5}	192	
	IS5 LIME ^{IS5}	198	
	IS5 KINETIC ^{IS5}	204	
Klasse IS1	UP ^{IS1}	210	
Klasse IS3	BUDDY ^{IS3}	216	
	IS3 VLEGS ^{IS3}	226	
Klasse IS1	SHUFFLE ^{IS1}	248	
	IS1 MONO ^{IS1}	274	
Klasse IS3	Fascino-2	280	
	IS3 NESTY ^{IS3}	288	
	Accessoires	294	
	Algemene voorwaarden	298	
	Garantie	301	
	Onderhoudsadvies / bekledingen	302	
	Bekledingsstoffen / oppervlakken	304	



151S / 858S / 866S



362S



162S

Design:

AIT Innovations-
preis 2004

Producten van hogere
architectonische waarde

best
selection office
design 2003

best selection
office design
2003



Nominatie voor
design-prijs
Bundesrepublik
Deutschland
2006 en 2008



Designprijs
Baden Württemberg



Neocon 2007



gold medal
BIURO 2007
Poznan



gold medal
BIURO 2007
Poznan

iF design award
2005

Milieu:



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platina



Level 3
Europees
duurzaamheidscertificaat
- hoogste niveau



reddot design award
2003 & 2007

Product design Hadi Teherani AG

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid



milieu keurmerk
(draaistoelen)



Quality Office



BIFMA compliant
(draaistoelen)

Standaard:

- synchroontechniek, vergrendelbaar
- gewichtsregeling, traploos
- aluminium voetkruis, vijftiens
- metalen delen gelakt, zwart
- armleggers, bekleed ¹
- gemonteerd in deoos
- let op: voor collectie Silver gelden andere condities. Informeer t u s.v.p. bij onze Sales Office.



Standaarduitvoering ● / opties O		Kleur	Bestelnr.	Prijs in €	Prijs in €	Prijs in €
bekleding zitting en rugleuning	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix	zie stofmonsterkaart				
	HP4 - Synergy, Rime, Steelcut Trio 3					
	LG7 - Semi Aniline leder					
kleur metalen delen	geëpoxeerd	zwart	2217	●	●	●
		wit	2283	○	○	○
	geborsteld	2 ² zilver, glanzend	2349	○	○	○
wielen	harde dubbele wielen	-	804	●	●	●
	zachte dubbele wielen	-	803	○	○	○

Aanwijzingen:

1 Bekleding armleggeropdek gelijk aan bekleding zitting en rugleuning.

2 Borstelen is een proces dat het karakter en de uitstraling van het aluminium sterk tot uitdrukking brengt. Daarbij horen ook kleine onregelmatigheden aan de oppervlakte die elke stoel uniek maken. Een achteraf aangebrachte beschermende laklaag voorkomt snelle veroudering; aan de andere kant behoort aluminium tot de groep van materialen die door gebruik aan deelde waarde winnen.

De gebruikssporen die bij normaal gebruik ontstaan geven daarom geen recht op reclamaties.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis opties (O)

2	6	2	S
---	---	---	---

 /

S	A	0	1
---	---	---	---

 /

2	3	4	9
---	---	---	---

 /

8	0	3
---	---	---

basismodel bekleding kleur wielen/
glijders

Conferentiestoelen, conferentiehocker,
conferentiefauteuils

- dynamische rugleuning
- aluminium voetkruis

- armleggers, bekleed ¹

- gemonteerd in doos

- let op: voor collectie Silver gelden andere condities

Informeert u s.v.p. bij onze Sales Office.



Standaarduitvoering ● /opties O		Kleur	Bestelnr.	Prijs in €	Prijs in €	Prijs in €
bekleding zitting en rugleuning	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix	zie stofmonsterkaart				
	HP4 - Synergy, Rime, Steelcut Trio 3					
	LG7 - Semi Aniline leder					

Prijs in €

1 Bekleding armleggeropdek gelijk aan bekleding zitting en rugleuning.

2 Borstelen is een proces dat het karakter en de uitstraling van het aluminium sterk tot uitdrukking brengt. Daarbij horen ook kleine onregelmatigheden aan de oppervlakte die elke stoel uniek maken. Een achteraf aangebrachte beschermende laklaag voorkomt snelle veroudering; aan de andere kant behoort aluminium tot de groep van materialen die door gebruik aan deelde waarde winnen.

3 Wielen bij conferentiestoelen alleen mogelijk in combinatie met vijfteens voetkruis.

basis opties (O)

1	0	1	S
---	---	---	---

 /

S	A	0	1
---	---	---	---

 /

2	3	4	9
---	---	---	---

 /

5	6	3
---	---	---

 /

8	1	5
---	---	---

basismodel bekleding kleur voetskruis wielen/
glijders

Conferentie kathedor, rolcontainer,
sideboard, directietafel

- metalen delen gelakt, zwart
- let op: voor collectie Silver gelden andere condities. Informeert u s.v.p. bij onze Sales Office.



rolcontainer,
met zitting, afsluitbaar,
2 lades met pennenbak,
1 lade voor
handmappen

--	--	--	--




sideboard, 4-deurs,
metalen zijpanelen en
fraaie achterwand geschikt
voor vrijstaande plaatsing



Silver Vergadertafel

Standaard:

- metalen delen gelakt, zwart
- deels gemonteerd in doos ¹
- let op: voor collectie Silver gelden andere condities.
Informeert u s.v.p. bij onze Sales Office.



Standaarduitvoering ● /opties O		Kleur	Bestelnr.			
basisprijs	standaarduitvoering					
kleur metalen delen	geëpoxeerd	zwart	2217	●	●	●
		wit	2283	○	○	○
	geborsteld ²	zilver, glanzend	2349	○	○	○
		-	44400	●	●	●
tafelblad oppervlak	glasplaat helder, 12 mm (ESG)	-	44400	●	●	●
	HPL	wit	414	○	○	○
	hout	eiken	459	○	○	○
		Amerik. noten	455	○	○	○
		Europ. kersen	453	○	○	○
		Makassar	458	○	○	○
	mineraal cocon	wit	44412	○	○	○
glijders	harde glijders, voor zachte vloer	transparant	820	●	●	●
	zachte glijders, voor harde vloer	transparant	821	○	○	○

Aanwijzingen:

1 Wij adviseren verpakking in houten kist (meerprijs op aanvraag).
Montage en inhuizing mogelijk, prijs op aanvraag.
Houdt u a.u.b. rekening met het grote gewicht en afmetingen van de sideboards en tafelbladen.

2 Borstelen is een proces dat het karakter en de uitstraling van het aluminium sterk tot uitdrukking brengt.
Daarbij horen ook kleine onregelmatigheden aan de oppervlakte die elke stoel uniek maken. Een achteraf aangebrachte beschermende laklaag voorkomt snelle veroudering;

aan de andere kant behoort aluminium tot de groep van materialen die door gebruik aan idelle waarde winnen.

De gebruiksporen die bij normaal gebruik ontstaan geven daarom geen recht op reclamaties.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis/opties (O)

8	5	8	S	/	2	3	4	9	/	4	5	3	/	8	2	1
basismodel					kleur					delen				wielen/ glijders		



32V4



24V4



17V7

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid



milieu keurmerk
(draaistoelen)



Quality Office



NeoCon Innovation
2017



BIFMA compliant
(draaistoelen)



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit

Milieu:



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platina



Level 3
Europees
duurzaamheidscertificaat
- hoogste niveau



German Design Award
2017 WINNER



International Interior
Design Award

Product design Volker Eysing, Kiel

VINTAGEis5
Bureaudraistoelen, draaifauteuils

Standaard:

- Smart Motion Technology, vergrendelbaar en zwart
- gewichtsregeling, in meerdere stappen verstelbaar
- aluminium voetkruis, zwart
- zitdiepteverstelling
- flexibele zitneigverstelling
- gemonteerd in beschermhoes

							
			draai stool middelhoog, zitting en rugleuning gestoffeerd (armleggers optioneel)	draai stool middelhoog, zitting en rugleuning gestoffeerd luxe comfort kussens (armleggers optioneel)	draai stool middelhoog, zitting gestoffeerd, rugleuning netbespanning (armleggers optioneel)	draaifauteuil hoog, zitting en rugleuning gestoffeerd, geïntegreerde hoofdsteun (armleggers optioneel)	draaifauteuil hoog, zitting en rugleuning gestoffeerd, luxe comfort kussens, geïntegreerde hoofdsteun (armleggers optioneel)
			17V2	27V4	17V7	32V2	32V4
			Zitting mm H: 420-520 B: 500 D: 520 AST: 395-465 Rugleuning H: 520 Verpakking Gewicht: 19,5 kg Volume: 0,65 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,3 meter Ledergebruik: 2,2 m²	Zitting mm H: 420 - 540 B: 500 D: 520 AST: 400-470 Rugleuning H: 520 Verpakking Gewicht: 19,5 kg Volume: 0,65 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Ledergebruik: 2,4 m²	Zitting mm H: 420-520 B: 500 D: 520 AST: 400-470 Rugleuning H: 515 Verpakking Gewicht: 18,5 kg Volume: 0,65 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,8 meter Ledergebruik: 0,9 m²	Zitting mm H: 420-520 B: 500 D: 520 AST: 400-470 Rugleuning H: 770 Verpakking Gewicht: 21 kg Volume: 0,65 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 130 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 2 meter Ledergebruik: 3,1 m²	Zitting mm H: 420-520 B: 500 D: 520 AST: 400-470 Rugleuning H: 770 Verpakking Gewicht: 21 kg Volume: 0,65 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 130 cm Ledergebruik: 3,5 m²
Standaarduitvoering ● /opties O			Kleur	Bestelnr.			
bekleding zitting en rugleuning	SG2 - Lucia, King, Medley, Jet	zie stofmonsterkaart					
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix						
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime, Steelcut Trio 3						
	LG6 - Rundnappa leder						
	LG7 - Semi Aniline leder						
	netbespanning, zwart						
	netbespanning, kleur						
kleur kunststof delen	rugleuning netbespanning	zwart	3217				
	kledinghanger	zwart	3217K				
voetkruis	aluminium	zwart	521217				
	gepolijst		521304				
functies	ziddiepte- en neigverstelling	-	603				
	ziddiepte- en zitneigverstelling en verstelbare lendensteun	-	610				
	ziddiepte- en zitneigverstelling en Bionic Effect	-	630				
armleggers	ringarmlegger	zwart	701217				
		gepolijst	701304				
	ringarmlegger, met lederen inleg	zwart	704217				
		gepolijst	704304				
	3D in hoogte, breedte en diepte verstelb., met zachte opdek	zwart	760217A				
		gepolijst	760304A				
wielen Ø 65/ glijders	harde dubbele wielen	zwart	802				
	zachte dubbele wielen	zwart	801				
	glijders voor zachte vloer	gelijk aan voetkruis	811				
	viltglijders voor harde vloer	gelijk aan voetkruis	815				

- Aanwijzingen:
- Verbindingselement altijd gepolijst of zwart. Breedteverstelling onder de zitting (zonder gereedschap).
 - Bij stoelen met lederen bekleding is de lederen opdek van de armleggers in dezelfde kleur als de bekleding van de zitting. In alle andere gevallen is de opdek standaard leder zwart.
 - Voetkruis zwart = rugbeugel, mechaniek en gasveer zwart, voetkruis gepolijst = rugbeugel, mechaniek en gasveer verchromd.

- Armleggers zijn achteraf niet te monteren.
- Kledinghanger zie ook accessoires (pag. 295).
- Latex print altijd antraciet.
- Netbespanning zwart: best.nr. 8140. Netbespanning wit: best.nr. 8144. Netbespanning in antraciet: best.nr. 8148. Zie pag. 316 voor overzicht kleuren.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis

opties (O)

32V2

58000

521304

610

701304

801

basismodel

bekleding

voetkruis

functies/techniek

armleggers

wielen/glijders

VINTAGEis5
Conferentiefauteuils

Standaard:

- aluminium voetkruis, zwart
- rugbeugel aluminium, zwart
- kanteltechniek, vergrendelbaar
- ringarmlegger, zwart

						
			conferentiefauteuil hoog, zitting en rugleuning gestofoerd	conferentiestoel hoog, zitting en rugleuning gestofoerd, luxe comfort kussens	conferentiefauteuil hoog, zitting gestofoerd, rugleuning netbespanning	conferentiefauteuil hoog, rugleuning random gestofoerd
			14V0	24V4	14V7	1V61
			Zitting mm H: 445 B: 500 D: 520 Rugleuning H: 520 Verpakking Gewicht: 15,8 kg Volume: 0,65 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,3 meter Ledergebruik: 2,2 m²	Totaal mm H: 1055 B(z.a.): 550 B(r.z.a.): 500 D: 425 B(r.m.a.): 600 D: 605 Rugleuning H: 520 Verpakking Gewicht: 17,25 kg Volume: 0,65 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,8 meter Ledergebruik: 2,2 m²	Zitting mm H: 445 B: 500 D: 520 Rugleuning H: 515 Verpakking Gewicht: 14,8 kg Volume: 0,65 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,8 meter Ledergebruik: 0,9 m²	Totaal mm H: 1060 B(z.a.): 550 B(r.m.a.): 565 D: 605 Rugleuning H: 590 Verpakking Gewicht: 17,2 kg Volume: 0,65 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 2,7 meter Ledergebruik: 2,8 m²
Standaarduitvoering ● /opties O			Kleur	Bestelnr.		
bekleding zitting en rugleuning	SG2 - Lucia, King, Medley, Jet	zie stofmonsterkaart				
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix					
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime, Steelcut Trio 3					
	LG6 - Rundnappa leder					
	LG7 - Semi Aniline leder					
	netbespanning, zwart		—	—	●	—
kleur metalen delen	rugbeugel	zwart	2217	●	—	●
		gepolijst	2304	○	●	○
voetkruis	aluminium	zwart	563217	●	●	●
		gepolijst	563304	○	○	○
functies	zithoogteverstelling	2	—	650	○	○
	terugdraaimechanisme	2	—	612	○	○
armleggers	ringarmlegger	zwart	701217	●	●	●
		gepolijst	701304	○	○	○
	ringarmlegger, met lederen inleg	zwart	704217	○	○	○
		gepolijst	704304	○	○	○
wielen Ø 65/ glijders	harde conferentieglijders, voor zachte vloer	gelijk aan voetkruis	811	●	●	●
	zachte conferentieglijders, voor harde vloer	gelijk aan voetkruis	815	○	○	○
	harde dubbele wielen	zwart	802	○	○	○
	zachte dubbele wielen	zwart	801	○	○	○
verzendwijze	gemonteerd in beschermhoes	—	904	●	●	●
	gemonteerd in doos	—	903	○	○	○

Aanwijzingen:

1 Bij stoelen met lederen bekleding is de opdek van de armleggers in dezelfde kleur als de bekleding van de zitting. In alle andere gevallen is de opdek standaard leder zwart.

2 Zithoogteverstelling (420 - 520 mm) niet mogelijk in combinatie met terugdraaimechanisme.

3 Alleen mogelijk bij uitvoering met glijders.

4 Voetkruis zwart = gasveer zwart,

voetkruis gepolijst = gasveer verchroomd.

5 Netbespanning zwart: best.nr. 8140.
Netbespanning wit: best.nr. 8144.
Netbespanning in antraciet: best.nr. 8148.
Zie pag. 316 voor overzicht kleuren.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis opties (O)
14V0 / 5800 / 2217 / 563304 / 612 / 701304 / 811 / 904
basismodel bekleding kleur voetkruis functies/techniek armleggers wielen/glijders verzendwijze

- onderstel van stalen buizen
- armleggeropdek kunststof, zwart
- rugbeugel: kunststof, zwart



swingframe,
zitting en rugleuning
gestoffeerd



swingframe,
zitting gestoffeerd,
rugleuning netbespanning



swingframe hoog,
zitting en rugleuning
gestoffeerd



swingframe hoog,
zitting gestoffeerd,
rugleuning netbespanning

56V0		56V7		57V0	
Zitting mm	Totaal mm	Zitting mm	Totaal mm	Zitting mm	Totaal mm
H: 410	H: 915	H: 410	H: 900	H: 410	H: 1005
B: 400	B: 400	B: 400	B: 400	B: 400	B: 400
D: 440	B(r.m.a.) 585	D: 455	B(r.m.a.) 585	D: 440	B(r.m.a.) 585
Rugleuning	H: 430	Rugleuning	D: 420	Rugleuning	H: 525
Verpakking		Verpakking		Verpakking	
Gewicht: 11,5 kg	Gewicht: 10,5 kg	Gewicht: 12,0 kg	Gewicht: 12,0 kg	Gewicht: 12,0 kg	Gewicht: 12,0 kg
Volume: 0,51 m ³	Volume: 0,51 m ³	Volume: 0,65 m ³	Volume: 0,65 m ³	Volume: 0,65 m ³	Volume: 0,65 m ³
D(1 x 1 x 1): 8 x 8 x 8	D(1 x 1 x 1): 8 x 8 x 8	D(1 x 1 x 1): 8 x 8 x 8	D(1 x 1 x 1): 8 x 8 x 8	D(1 x 1 x 1): 8 x 8 x 8	D(1 x 1 x 1): 8 x 8 x 8
Va: 71 x 97 cm	Va: 71 x 97 cm	Va: 77 x 112 cm	Va: 77 x 112 cm	Va: 77 x 112 cm	Va: 77 x 112 cm
Stoftegebruik (B:140 cm)	Stoftegebruik (B:140 cm)	Stoftegebruik (B:140 cm)	Stoftegebruik (B:140 cm)	Stoftegebruik (B:140 cm)	Stoftegebruik (B:140 cm)
Stof: 1,2 meter	Stof: 0,6 meter	Stof: 1,3 meter	Stof: 1,3 meter	Stof: 1,3 meter	Stof: 1,3 meter
Leerdrukgebruik 2,2 m ²	Leerdrukgebruik 0,9 m ²	Leerdrukgebruik 2,2 m ²	Leerdrukgebruik 2,2 m ²	Leerdrukgebruik 2,2 m ²	Leerdrukgebruik 2,2 m ²

57V7	
Zitting mm	Totaal mm
H: 410	H: 980
B: 490	
D: 455	Br(m.a.) 585
	D: 685
Rugleuning	H: 500
Verpakking	
Gewicht: 11,0 kg	
Volume: 0,65 m³	
Doos (L x B x H):	
77 x 75 x 112 cm	
Stofgebruik (B: 140 cm)	
Stof: 0,6 meter	
Ledergebruik: 0,9 m²	

Standaarduitvoering ● /opties○		Kleur	Bestelnr.			
bekleding zitting en rugleuning	SG2 - Lucia, King, Medley, Jet	zie stoffmonsterkaart				
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix					
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime, Steelcut Trio 3					
	LG6 - Rundnappa leder					
	LG7 - Semi Aniline leder					
	netbespanning, zwart		—	●	—	
	netbespanning, kleur		—	○	—	
frame	stalen buis	zwart	2217	●	●	●
		verchroomd	2324	○	○	○
armleggers	met lederen bekleding	1	707	○	○	○
glijders	zachte glijders, voor harde vloer	transparant	821	○	○	○
verzendwijze	gemonteerd in beschermhoes	-	904	●	●	●
	gemonteerd in doos	-	903	○	○	○

[illegible]

VINTAGEis5

VINTAGE

Aanwijzingen:

1 Bij stoelen met lederen bekleding is de opdek van de armleggers in dezelfde kleur als de bekleding van de zitting. In alle andere gevallen is de opdek standaard leder zwart.

2 Netbespanning zwart: best.nr. 8140.
Netbespanning wit: best.nr. 8144.
Netbespanning in antraciet: best.nr. 8148.
Zie pag. 316 voor overzicht kleuren.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis opties (O)

5	6	V	0
---	---	---	---

 /

5	8	0	0
---	---	---	---

 /

2	2	1	7
---	---	---	---

 /

7	0	7
---	---	---

 /

8	2	1
---	---	---

 /

9	0	3
---	---	---

basismodel bekleding kleur armleggers wielen/
glijders verzendwijze



Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid



milieu keurmerk
(draaistoelen)



Quality Office



BIFMA compliant
(draaistoelen)

Milieu:



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platina



Level 3
Europees
duurzaamheidscertificaat
- hoogste niveau



reddot design award
2009

Product design Andreas Krob + Joachim Bröske, Wolfhalden + Berlin

Champ
Bureaudraaistoelen, draaifauteuils

Standaard:

- body-float synchroontechniek, vergrendelbaar
- gewichtsregeling, traploos
- mechanische zitdieptevering
- hoogteverstelling van de rugleuning

		
draai stool middelhoog (armleggers optioneel)	draai stool hoog (armleggers optioneel)	draai fauteuil hoog, met hoofdsteun (armleggers optioneel)
1C62	3C02	3C22
Zitting mm H: 415-535 B: 480 D: 410 AST: 380-430 Rugleuning H: 480-540 Verpakking Gewicht: 20 kg Volume: 0,6 m³ Doos (L x B x H): 71 x 73 x 109 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,40 meter Ledergebruik: 2,3 m²	Zitting mm H: 415-535 B: 480 D: 410 AST: 380-430 Rugleuning H: 600-660 Verpakking Gewicht: 21,5 kg Volume: 0,6 m³ Doos (L x B x H): 71 x 73 x 122 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,50 meter Ledergebruik: 2,6 m²	Zitting mm H: 415-535 B: 480 D: 410 AST: 380-430 Rugleuning H: 600-660 Verpakking Gewicht: 23 kg Volume: 0,8 m³ Doos (L x B x H): 71 x 73 x 152 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,50 meter Ledergebruik: 2,6 m²

Standaarduitvoering ● /opties O		Kleur	Bestelnr.			
bekleding zitting en rugleuning	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet	zie stofmonsterkaart				
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix					
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime, Steelcut Trio 3					
	LG6 - Rundnappa leder					
	LG7 - Semi Aniline leder					
voetkruis ³	kunststof	zwart	531217	●	●	●
	aluminium	zwart	520217	○	○	○
		gepolijst	520304	○	○	○
functies	zitzdiepteverstelling, ASTIV	-	601	○	○	○
	zitzdiepte- en neigverstelling	-	603	○	○	○
	verstelbare lendensteun (Air-Pressure)	-	604	○	○	○
	zitzdiepteverstelling en verstelbare lendensteun	-	608	○	○	○
	zitzdiepte- en zitzneigverstelling en verstelbare lendensteun	-	610	○	○	○
armleggers	T-armleggers in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek 4D in hoogte, breedte en diepte verst. en zwenkb. met zachte opdek	zwart ²	703	○	○	○
		gepolijst ¹	709	○	○	○
wielen Ø 65/ glijders	harde dubbele wielen	zwart	802	●	●	●
	zachte dubbele wielen	zwart	801	○	○	○
	glijders voor zachte vloer	zwart	811	○	○	○
	vieltglijders voor harde vloer	zwart	815	○	○	○
verzendwijze	gemonteerd in beschermhoes	-	904	●	●	●
	gemonteerd in doos	-	903	○	○	○

Aanwijzingen:
1 Armleggerbevestigingen altijd aluminium gepolijst.
2 Armleggerbevestigingen altijd kunststof zwart.
3 Afwijkende zithoogtes op aanvraag.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis				opties (O)																											
3	C	2	2	/	5	8	0	0	/	5	2	0	3	0	4	/	6	1	0	/	7	0	9	/	8	0	1	/	9	0	3
basismodel				bekleding				voetkruis				functies/ techniek				armleggers				wielen/ glijders				verzendwijze							



3C42



3C72



5C35

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde veiligheid



milieu keurmerk (draaistoelen)




Quality Office



BIFMA compliant (draaistoelen)



Milieu:



AirPad

Bureaudraaistoelen, draaifauteuils

Standaard:

- membraan rugleuning
- body-float synchroontechniek, vergrendelbaar
- gewichtsregeling, traploos
- hoogteverstelling van de rugleuning
- mechanische zitdieptevering

	
draai stool (armleggers optioneel)	draai fauteuil, met hoofdsteun (armleggers optioneel)
3C42	3C72
Zitting mm H: 415-535 B: 480 D: 440 AST: 410-460 Rugleuning Verpakking Gewicht: 21,5 kg Volume: 0,6 m³ Doos (L x B x H): 71 x 73 x 122 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,75 meter Ledergebruik: 0,85 m²	Zitting mm H: 415-535 B: 480 D: 440 AST: 410-460 Rugleuning Verpakking Gewicht: 22 kg Volume: 0,6 m³ Doos (L x B x H): 71 x 73 x 122 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,75 meter Ledergebruik: 0,85 m²

Standaard uitvoering ● /opties O		Kleur	Bestelnr.		
bekleding zitting en rugleuning	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet	zie stofmonsterkaart			
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix				
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime, Steelcut Trio 3				
	LG6 - Rundnappa leder				
	LG7 - Semi Aniline leder				
	Membraan, zwart			●	●
	Membraan, wit			○	○
voetkruis	kunststof	zwart	531217	●	●
	aluminium	zwart	520217	○	○
		gepolijst	520304	○	○
functies	zitdiepteverstelling, ASTIV	-	601	○	○
	zitdiepte- en neigverstelling	-	603	○	○
	verstelbare lendensteun	-	604	○	○
	zitdiepteverstelling en verstelbare lendensteun	-	608	○	○
	zitdiepte- en zitneigverstelling en verstelbare lendensteun	-	610	○	○
	7-armleggers in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek	zwart	703	○	○
armleggers	4D in hoogte, breedte en diepte verst. en zwenkb. met zachte opdek	gepolijst	709	○	○
	harde dubbele wielen	zwart	802	●	●
	zachte dubbele wielen	zwart	801	○	○
	glijders voor zachte vloer	zwart	811	○	○
	vitglijders voor harde vloer	zwart	815	○	○
verzendwijze	gemonteerd in beschermhoes	-	904	●	●
	gemonteerd in doos	-	903	○	○

Aanwijzingen:

1 Armleggerbevestigingen altijd aluminium gepolijst.

2 Armleggerbevestigingen altijd kunststof zwart.

3 Rugleuning standaard membraan zwart. Naast de gewenste kleur van de zitting dient ook de gewenste kleur membraan voor de rugleuning aangegeven te worden. Membraan zwart: best.nr. 8840. Membraan wit: best.nr. 8844.

4 Afwijkende zithoogtes op aanvraag.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis			opties (O)		
3	C	4	2	/	K
1	4	3	-	8	8
4	4	/	5	2	0
			3	0	4
			/	6	1
			0	/	7
				0	9
				/	8
				1	1
				/	9
				0	3
basismodel	bekleding zitting	rugleuning	voetkruis	functies/ techniek	armleggers
					wielen/ glijders
					verzendwijze

AirPad

Bezoekers- en conferentiestoelen

Standaard:

- membraan rugleuning
- dynamische rugleuning
- onderstel van stalen buizen
- armleggeropdek, kunststof

	
swingframe middelhoog, stapelbaar (4 stuks)	swingframe middelhoog
5C30	5C35
Zitting mm H: 420 B: 480 D: 470	Totaal mm H: 900 B: 480 D: 600
B(m.a.) 605 D: 600	B(m.a.) 605 D: 600
Rugleuning H: 470	Rugleuning H: 470
Verpakking Gewicht: 10 kg Volume: 0,3 m³ Doos (L x B x H): 60 x 60 x 92 cm	Verpakking Gewicht: 10 kg Volume: 0,3 m³ Doos (L x B x H): 60 x 60 x 92 cm
Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,75 meter Ledergebruik: 0,85 m²	Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,75 meter Ledergebruik: 0,85 m²

Standaarduitvoering ● /opties ○		Kleur	Bestelnr.		
bekleding zitting en rugleuning	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet	zie stofmonsterkaart			
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix				
	HP4 - Synergy, PUX, Rime, Steelcut Trio 3				
	LG6 - Rundnappa leder				
	LG7 - Semi Aniline leder				
	Membraan, zwart		●	●	
	Membraan, wit		○	○	
kleur metalen delen	zwart	2217	●	●	
	kunststof delen altijd zwart	zilverkleurig	2234	○	○
		verchroomd	2324	○	○
armleggers	opdek met leder bekleed	zie aanwijzing ¹	707	○	○
glijders	viitglijders, voor harde vloer	transparant ²	821	○	○
verzendwijze	gemonteerd in beschermhoes	-	904	●	●
	gemonteerd in doos	-	903	○	○

Aanwijzingen:

1 Bij stoelen met lederen bekleding is de lederen opdek van de armleggers in dezelfde kleur als de bekleding van de zitting. In alle andere gevallen is de opdek standaard leder zwart.

2 Bij zwart frame, glijders zwart.

3 Rugleuning standaard membraan zwart. Naast de gewenste kleur van de zitting dient ook de gewenste kleur membraan voor de rugleuning aangegeven te worden. Membraan zwart: best.nr. 8840. Membraan wit: best.nr. 8844.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis				opties (O)																																	
5C30				/			K143			-	8844			/			2234			/			707			/			821			/			903		
basismodel							bekleding zitting				rugleuning						kleur						armleggers			wielen/ glijders						verzendwijze					



172H



162H



570H

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid



milieu keurmerk
(draaistoelen)



BIFMA compliant
(draaistoelen)



Quality Office

Milieu:



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platina



Level 3
Europees
duurzaamheidscertificaat
- hoogste niveau

Product design Eckhard Hansen + Gerhard Reichert, St. Margrethen + Stetten

Bureaudraaistoelen, draaifauteuils

- autofit synchroontechniek met automatische gewichtsregeling inclusief fijnafstelling
- instelling op het bedieningspaneel (zithoogte en vergrendeling van techniek)



draafauteuil, rugleuning netbespanning, met hoofdsteen (armleggers optioneel)	draaisteel met geïsoleerde bekleding, rugleuning gestoffeerd (armleggers optioneel)
275H	162HM
Zitting mm H: 410-520 B: 470 D: 430 AST: 430-490 Rugleuning	Totaal mm H: 1435 B(r.i.a.): 520 D(r.i.m.a.) 750 D: 740 AST: 420-480 Rugleuning H: 650
Verpakking Gewicht: 21 kg Volume: 0,8 m ³ Doos (L x B x H): 75 x 76,5 x 130 cm Stoftebruik (B: 140 cm) Stof: 0,7 meter Ledergebruik: 1,0 m ²	Verpakking Gewicht: 21,5 kg Volume: 0,9 m ³ Doos (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm Stoftebruik (B: 140 cm) Stof: 0,7 meter

	Prijs in €
	-
	-
	-
	-
	-
	-
-	
●	-
○	-
●	-
○	●
○	○
○	○
○	-
○	-
○	-
○	-
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
●	●
○	○
○	-
○	-
●	-
○	●
-	○

4 Bij de modellen 172H en 275H dient naast de bekleding van de zitting ook de gewenste kleur van de netbespanning aangegeven te worden.
Netbespanning zwart met dwarsstrepen: best.nr. 8010.
Netbespanning antraciet met dwarsstrepen: best.nr. 8009.

Netbespanning in speciale kleur(en) of met ingeweven logo op aanvraag.
Bij model 265H met lederen bekleding is de hoofdsteun in dezelfde kleur als de zitting, in alle andere gevallen netbespanning zwart.

basis opties (O)

172H	/	C101	-	8010	/	521234	/	6110	/	709	/	801	/	90306
basismodel		bekleding zitting		rugleuning		voetkruis		functies/ techniek		armleggers		wielen/ glijders		verzendwijze/ spec. uitvoering

Hero

Bezoekers- en conferentiestoelen

Standaard:

- onderstel van stalen buizen
- armleggeropdek, kunststof

	
swingframe, rugleuning gestoffeerd, met armleggers, stapelbaar (4 stuks)	swingframe, rugleuning netbespanning, met armleggers, stapelbaar (4 stuks)
550H	570H
Zitting mm H: 425 B: 480 D: 435	Zitting mm H: 425 B: 480 D: 445
Totaal mm H: 910 B(m.a.) 610 D: 640	Totaal mm H: 910 B(m.a.) 610 D: 640
Rugleuning H: 500	Rugleuning H: 500
Verpakking Gewicht: 10 kg Volume: 0,4 m³ Doos (L x B x H): 61 x 65 x 100 cm	Verpakking Gewicht: 9 kg Volume: 0,4 m³ Doos (L x B x H): 61 x 65 x 100 cm
Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,6 meter Ledergebruik: 1,5 m²	Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,6 meter Ledergebruik: 1,0 m²

Standaarduitvoering ● /opties ○		Kleur	Bestelnr.		
bekleding zitting en rugleuning	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	zie stofmonsterkaart			
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet				
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix				
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime, Steelcut Trio 3				
	LG6 - Rundnappa leder 2				
	LG7 - Semi Aniline leder 2				
	netbespanning, zwart			—	●
	netbespanning, kleur			—	○
kleur metalen delen	kunststof delen altijd zwart	zwart	2217	●	●
		zilverkleurig	2234	○	○
		verchroomd	2324	○	○
glijders	viltglijders, voor harde vloer	transparant	821	○	○
verzendwijze	gemonteerd in beschermhoes	-	904	●	●
	gemonteerd in doos	-	903	○	○

Aanwijzingen:

1 Bij model 570H moet naast de bekleding van de zitting ook de gewenste kleur van de netbespanning aangegeven worden.
Netbespanning zwart met dwarsstrepen: best.nr. 8010.
Netbespanning antraciet met dwarsstrepen: best.nr. 8009.
Netbespanning in speciale kleur(en) of met ingeweven logo op aanvraag.

2 Lederen bekleding aan de zijkant geperforeerd.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis opties (O)

5 7 0 H / C 1 2 2 - 8 0 1 0 / 2 3 2 4 / 8 2 1 / 9 0 3

basismodel bekleding zitting rugleuning kleur wielen/glijders verzendwijze



PU213



PU113



PU213

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid



milieu keurmerk
(draaistoelen)



BIFMA compliant
(draaistoelen)



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit

Milieu:



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Level 3
Europees
duurzaamheidscertificaat
- hoogste niveau



Bifma e3
level Platina



German Design Award
2019 WINNER



Active Office
Award 2018

Product design Andreas Krob + Joachim Bröske, Wolfhalden + Berlin

PUREis3
Bureaudraaistoelen

Standaard:

- Smart-Spring-technologie
- 3D-zitbeweging, vergrendelbaar
- zitting gestoffeerd

	
draai stool, rugleuning gestoffeerd	draai stool, rugleuning netbespanning
PU113	PU213
Zitting mm H: 420-520 B: 515 D: 420 Rugleuning H: 650 Verpakking Gewicht: 12,5 kg Volume: 0,65 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,35 meter Ledergebruik: 1,7 m²	Zitting mm H: 420-520 B: 515 D: 420 Rugleuning H: 650 Verpakking Gewicht: 12,5 kg Volume: 0,65 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,6 meter Ledergebruik: 0,7 m²

Standaarduitvoering ● /opties O		Kleur	Bestelnr.		
bekleding zitting en rugleuning	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	zie stofmonsterkaart			
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet				
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix				
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime, Steelcut Trio 3				
	LG6 - Rundnappa leder				
	LG7 - Semi Aniline leder				
	netbespanning, zwart			●	
	netbespanning, kleur			○	
kleur	kunststof	zwart	3217	●	●
		wit	3283	○	○
voetkruis/ functies	zithoogte stand. 420-520 mm	kleur kunststof	532	●	●
	zithoogte laag 380-445 mm	kleur kunststof	532N	○	○
	zithoogte hoog 435-580 mm	kleur kunststof	532H	○	○
armleggers	T-armleggers, zachte opdek	kleur kunststof	702	●	●
	3D T-arml. in hoogte, breedte en diepte verstelb., zachte opdek	kleur kunststof	760	○	○
wielen Ø 65/ glijders	harde dubbele wielen	zwart	802	●	●
	zachte dubbele wielen	zwart	801	○	○
	glijders voor zachte vloer	kleur kunststof	811	○	○
	vilglijders voor harde vloer	kleur kunststof	815	○	○
verzendwijze	ongemonteerd in doos	-	902	●	●
	gemonteerd in beschermhoes	-	904	○	○
	gemonteerd in doos	-	903	○	○

Aanwijzingen:

1 Netbespanning zwart: best.nr. 8140.
Netbespanning wit: best.nr. 8144.
Netbespanning in kleur: zie pag. 316/ 317 voor overzicht kleuren.

2 Betreft:
Uitvoering in zwart: alle kunststof delen, evenals de inleg van de rugleuning.
Uitvoering in wit: alle kunststof delen, evenals de inleg van de rugleuning.
Met uitzondering van wielen en armleggeropdek (deze zijn altijd zwart).

3 Lederen bekleding aan de zijkant geperforeerd.

4 GS-keurmerk (EN1335) alleen beschikbaar voor standaard zithoogte.

5 Hoge en lage gasveren zijn altijd zwart.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis			opties (O)				
PU	1	13	C	I	0	1	3
basismodel	bekleding		kunststof		voetkruis		verzendwijze
	3217		532		760		904
	armleggers		wielen/ glijders				



JC113



JC217



JC502

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid



milieu keurmerk
(draistoelen)



Quality Office



BIFMA compliant
(draistoelen)



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit

Milieu:



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platina



Level 3
Europees
duurzaamheidscertificaat
- hoogste niveau



German Design Award
2019 special mention

Product design Figueroa Büro für Gestaltung GmbH, Bad Mündel

JOYCEis3
Bureaudraaistoelen, draaifauteuils

Standaard:

- synchroontechniek, vergrendelbaar
- gewichtsregeling, traploos
- hoogteverstelling van de rugleuning
- zitting en rugleuning gestoofd
- zijkanten van de zitting en achterzijde van de rugleuning altijd uitgevoerd in zwarte stof (ook bij leer)

		
draai stool middel hoog (armleggers optioneel)	draai stool hoog (armleggers optioneel)	draaifauteuil hoog, met hoofdsteun (armleggers optioneel)
JC111	JC112	JC113
Zitting mm H: 420-530 B: 500 D: 460 AST: 390-450 Rugleuning H: 540 Totaal mm H: 1180 Br(z.a.): 500 Br(m.a.): 725 D: 630	Zitting mm H: 420-530 B: 500 D: 460 AST: 390-450 Rugleuning H: 640 Totaal mm H: 1280 Br(z.a.): 500 Br(m.a.): 725 D: 630	Zitting mm H: 420-530 B: 500 D: 460 AST: 390-450 Rugleuning H: 640 Totaal mm H: 1480 Br(z.a.): 500 Br(m.a.): 725 D: 630
Verpakking Gewicht: 16,0 kg Volume: 0,8 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,36 meter Ledergebruik: 1,12 m²	Verpakking Gewicht: 17,0 kg Volume: 0,7 m³ Doos (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,45 meter Ledergebruik: 1,19 m²	Verpakking Gewicht: 18,0 kg Volume: 0,8 m³ Doos (L x B x H): 76,5 x 75 x 132 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,96 meter Ledergebruik: 1,39 m²

Standaarduitvoering ● / opties O		Kleur	Bestelnr.			
bekleding zitting en rugleuning	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	zie stofmonsterkaart				
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet					
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix					
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime, Steelcut Trio 3					
	LG6 - Rundnappa leder					
	LG7 - Semi Aniline leder					
kleur	kunststof	zwart	3217	●	●	●
		lichtgrijs	3261	○	○	○
	kledinghanger	zwart	3217K	○	○	○
		lichtgrijs	3261K	○	○	○
voetkruis/ 13 functies	zithoogte standaard 420 - 530 mm	kunststof	zwart	532217S	●	●
			lichtgrijs	532261S	○	○
		aluminium	gepolijst	521304S	○	○
			zwart	532217H	○	○
	zithoogte hoog 430 - 580 mm	kunststof	lichtgrijs	532261H	○	○
			gepolijst	521304H	○	○
		aluminium	zwart	532217N	○	○
			lichtgrijs	532261N	○	○
	zithoogte laag 400 - 510 mm	kunststof	gepolijst	521304N	○	○
functies	zitdiepteverstelling	-	601	○	○	○
	zitdiepte- en neigverstelling	-	603	○	○	○
	verstelbare lendensteun	-	604	○	○	○
	zitdiepteverstelling en verstelbare lendensteun	-	608	○	○	○
	zitdiepte- en zitneigverstelling en verstelbare lendensteun	-	610	○	○	○
armleggers	2D T-arml. in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek	zwart	703	○	○	○
	3D T-arml. in hoogte, breedte en diepte verstelb., zachte opdek	zwart	760	○	○	○
	4D T-arml. in hoogte, breedte, diepte verst., zwenkb., zachte opdek	zwart	770	○	○	○
	Auto Flow arml.in hoogte en breedte verst., met zachte opdek	zwart	76A	○	○	○
wielen Ø65	harde dubbele wielen	zwart	802	●	●	●
	zachte dubbele wielen	zwart	801	○	○	○
verzendwijze	gemonteerd in beschermhoes	-	904	●	●	●
	ongemonteerd in doos	-	902	○	○	○
	gemonteerd in doos	-	903	○	○	○

Aanwijzingen:

- 1 Voetkruis zwart of lichtgrijs: gasveer in dezelfde kleur. Voetkruis gepolijst: gasveer verchromd.
- 2 Hoofdsteun bekleed, kleur gelijk aan rugleuning.
- 3 GS-keurmerk (EN1335) alleen beschikbaar voor standaard zithoogte.
- 4 Kledinghanger zie ook accessoires (pag. 295).



2D T-armleggers, in hoogte en breedte verstelbaar, zachte opdek (gelijk aan optie 703)

JC951



3D T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelb., zachte opdek (gelijk aan optie 760)

JC952



4D T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelb., én zwenkb., zachte opdek (gelijk aan optie 770)

JC953



Auto Flow armleggers in hoogte en breedte verst., met zachte opdek (gelijk aan optie 76A)

JC963

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis					opties (O)																																		
J	C	1	1	2	/	M	H	0	3	/	3	2	6	1	/	5	3	2	2	6	1	N	/	6	0	3	/	7	7	0	/	8	0	1	/	9	0	4	
basismodel					bekleding					kunststof					voetkruis					functies/ techniek					armleggers					wielen/ glijders					verzendwijze				

JOYCEis3
Bureaudraistoelen, draaifauteuils

Standaard:

- FLEXTECH INSIDE
- synchroontechniek, vergrendelaar
- gewichtsregeling, traploos
- hoogteverstelling van de rugleuning
- zitting en rugleuning gestoofd
- zijkanalen van de zitting en achterzijde van de rugleuning altijd uitgevoerd in zwarte stof (ook bij leer)

Standaarduitvoering ● /opties O		Kleur	Bestelnr.			
bekleding zitting en rugleuning	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	zie stofmonsterkaart				
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet					
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix					
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime, Steelcut Trio 3					
	LG6 - Rundnappa leder					
	LG7 - Semi Aniline leder					
kleur	kunststof	zwart	3217	●	●	●
		lichtgrijs	3261	○	○	○
	kledinghanger	zwart	3217K	○	○	○
		lichtgrijs	3261K	○	○	○
voetkruis/ 13 functies	zithoogte standaard 420 - 530 mm	kunststof	zwart	532217S	●	●
			lichtgrijs	532261S	○	○
		aluminium	gepolijst	521304S	○	○
			zwart	532217H	○	○
	zithoogte hoog 430 - 580 mm	kunststof	lichtgrijs	532261H	○	○
			gepolijst	521304H	○	○
		aluminium	zwart	532217N	○	○
			lichtgrijs	532261N	○	○
	zithoogte laag 400 - 510 mm	kunststof	gepolijst	521304N	○	○
functies	zitdiepteverstelling	-	601	○	○	○
	verstelbare lendensteun	-	604	○	○	○
	zitdiepteverstelling en verstelbare lendensteun	-	608	○	○	○
armleggers	2D T-arm, in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek	zwart	703	○	○	○
	3D T-arm, in hoogte, breedte en diepte verstelb., zachte opdek	zwart	760	○	○	○
	4D T-arm, in hoogte, breedte, diepte verst., zwenkb., zachte opdek	zwart	770	○	○	○
	Auto Flow arm, in hoogte en breedte verst., met zachte opdek	zwart	76A	○	○	○
wielen Ø65	harde dubbele wielen	zwart	802	●	●	●
	zachte dubbele wielen	zwart	801	○	○	○
	gemonteerd in beschermhoes	-	904	●	●	●
verzendwijze	ongemonteerd in doos	-	902	○	○	○
	gemonteerd in doos	-	903	○	○	○

Aanwijzingen:

- Voetkruis zwart of lichtgrijs: gasveer in dezelfde kleur. Voetkruis gepolijst: gasveer verchromd.
- Hoofdsteun bekleed, kleur gelijk aan rugleuning.
- GS-keurmerk (EN1335) alleen beschikbaar voor standaard zithoogte.
- Kledinghanger zie ook accessoires (pag. 295).

draai stool middel hoog (armleggers optioneel)	draai stool hoog (armleggers optioneel)	draaifauteuil hoog, met hoofdsteun (armleggers optioneel)
JC161	JC162	JC163
Zitting mm H: 420-530 B: 500 D: 460 AST: 390-450 Rugleuning H: 540	Zitting mm H: 420-530 B: 500 D: 725 AST: 390-450 Rugleuning H: 640	Zitting mm H: 420-530 B: 500 D: 460 AST: 390-450 Rugleuning H: 640
Totaal mm H: 1180 Br(z.a.): 500 Br(m.a.): 725	Totaal mm H: 1280 Br(z.a.): 500 Br(m.a.): 725	Totaal mm H: 1480 Br(z.a.): 500 Br(m.a.): 725
Volume: 0,6 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,36 meter Ledergebruik: 1,12 m²	Volume: 0,7 m³ Doos (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,45 meter Ledergebruik: 1,19 m²	Volume: 0,8 m³ Doos (L x B x H): 76,5 x 75 x 132 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,96 meter Ledergebruik: 1,39 m²



2D T-armleggers, in hoogte en breedte verstelbaar, zachte opdek (gelijk aan optie 703)

JC951



3D T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelb., zachte opdek (gelijk aan optie 760)

JC952



4D T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelb., én zwenkb., zachte opdek (gelijk aan optie 770)

JC953



Auto Flow armleggers in hoogte en breedte verst., met zachte opdek (gelijk aan optie 76A)

JC963

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis	opties (O)											
J	C	1	6	2	/	M	H	4	1	/	3	2
basismodel	bekleding	kunststof		voetkruis		functies/techniek		armleggers		wielen/glijders		verzendwijze

- synchroontechniek, vergrendelbaar
- gewichtsregeling, traploos
- rugleuning met 3D-netbespanning
- zitting gestoffeerd
- zijanten van de zitting altijd uitgevoerd in zwarte stof (m.u.v. bekleding "Net")

Aanwijzingen:

- 1 Voetkruis zwart of lichtgrijs: gasveer in dezelfde kleur.
Voetkruis gepolijst: gasveer verchromd.**
- 2 Netbespanning zwart: best.nr. 8240.
Netbespanning wit: best.nr. 8244.
Netbespanning in kleur:
8248, 8223, 8213, 8214, 8225, 8262 & 8272
Zie pag. 316 voor overzicht kleuren.**
- 3 Hoofdsteen netbespanning, kleur gelijk aan rugleuning**



JC211		JC212		JC213	
Zitting mm	Total mm	Zitting mm	Total mm	Zitting mm	Total mm
H: 420-500	H: 420-500	H: 420-500	H: 420-500	H: 420-500	H: 420-500
B: 500	Bz(140): 500	B: 500	Bz(140): 500	B: 500	Bz(140): 500
D: 460	Bz(mal): 725	D: 460	Bz(mal): 725	D: 460	Bz(mal): 725
AST: 380-440	D: 600	AST: 380-440	D: 600	AST: 380-440	D: 600
Rugleuning	H: 600	Rugleuning	H: 665	Rugleuning	H: 665
Verpakking		Verpakking		Verpakking	
Gewicht: 14,9 kg		Gewicht: 15,9 kg		Gewicht: 16,9 kg	
Volumen 0,6 m³		Volumen 0,6 m³		Volumen 0,6 m³	
Doos (L x B x H):		Doos (L x B x H):		Doos (L x B x H):	
77 x 75 x 112 cm		76,5 x 75 x 120 cm		76,5 x 75 x 132 cm	
Stoefbrug (B: 140 cm)		Stoefbrug (B: 140 cm)		Stoefbrug (B: 140 cm)	
Stoef 0,6 meter		Stoef 0,6 meter		Stoef 0,6 meter	
Ledergebruik: 0,56 m²		Ledergebruik: 0,56 m²		Ledergebruik: 0,56 m²	



JC216		JC217		JC218	
Zitting mm	Total mm	Zitting mm	Total mm	Zitting mm	Total mm
H: 420-530	H: 1175	H: 420-530	H: 1240	H: 420-530	H: 1430
B: 500	B(r)a(z): 500	B: 500	B(r)a(z): 500	B: 500	B(r)a(z): 500
D: 460	B(r)m(a): 725	D: 460	B(r)m(a): 725	D: 460	B(r)m(a): 725
ASST: 440-460	ASST: 440-460	ASST: 440-460	ASST: 440-460	ASST: 440-460	ASST: 440-460
Rugleuning	Rugleuning	Rugleuning	Rugleuning	Rugleuning	Rugleuning
H: 600	H: 665	H: 600	H: 665	H: 600	H: 665
Verpakking		Verpakking		Verpakking	
Gewicht: 15,7 kg		Gewicht: 16,7 kg		Gewicht: 17,7 kg	
Volumen: 0,6 m ³		Volumen: 0,7 m ³		Volumen: 0,8 m ³	
Doos: 1 x 8 x 11		Doos: 1 x 8 x 11		Doos: 1 x 8 x 11	
77,5 x 112 cm		76,5 x 120 cm		76,5 x 132 cm	
Stofteufwerk (B: 140 cm)		Stofteufwerk (B: 140 cm)		Stofteufwerk (B: 140 cm)	
Stofteufwerk: 0,56 m ²		Stofteufwerk: 0,56 m ²		Stofteufwerk: 0,56 m ²	
Ledergelbek: 0,56 m ²		Ledergelbek: 0,56 m ²		Ledergelbek: 0,56 m ²	

[illegible]

basis

J	C	2	1	6
---	---	---	---	---

basismodel

MH14 - 8214 / 3217 / 521304S / 6110 / 7600 / 802 / 904

opties (O)

M	H	1	4
---	---	---	---

bekleding zitting

8	2	1	4
---	---	---	---

rugleuning

3	2	1	7
---	---	---	---

kunststof

5	2	1	3	0	4
---	---	---	---	---	---

voetkruis

S

6	1	1	0
---	---	---	---

functies/
techniek

7	6	0
---	---	---

armleggers

8	0	2
---	---	---

wielen/
gliders

9	0	4
---	---	---

verzendwijze

2D T-armleggers,
in hoogte en breedte
verstelbaar,
zachte opdek
(gelijk aan optie 703)

JC951



3D T-armleggers, in hoogte
breedte en diepte verstelb.,
zachte opdek
(gelijk aan optie 760)

JC952



4D T-armleggers, in hoogte breedte en diepte verstelb. én zwenkb., zachte opdek (gelijk aan optie 770)

JC953



Auto Flow armleggers
in hoogte en breedte
verst., met zachte opdek
(gelijk aan optie 76A)

JC963

11

22

22

JOYCEis3
Bezoekersstoelen

Standaard:

- zitting en rugleuning gestoffeerd
- onderstel van stalen buizen
- armleggeropdek, kunststof
- zijkanalen van de zitting altijd uitgevoerd in zwarte stof (ook bij leer)



swingframe,
stapelbaar (4 stuks)

JC501	
Zitting mm	Totaal mm
H: 425	H: 910
B: 480	
D: 435	B(m.a.) 610
	D: 640
Rugleuning	H: 500
Verpakking	
Gewicht: 10 kg	
Volume: 0,4 m³	
Doos (L x B x H):	
61 x 65 x 100 cm	
Stofgebruik (B: 140 cm)	
Stof: 0,65 meter	
Ledergebruik: 1,05 m²	

Standaarduitvoering ● /opties ○		Kleur	Bestelnr.	
bekleding zitting en rugleuning	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	zie stofmonsterkaart		
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet			
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix			
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime, Steelcut Trio 3			
	LG6 - Rundnappa leder			
	LG7 - Semi Aniline leder			
frame	stalen buis	zwart	2217	●
		lichtgrijs	2261	○
		verchroomd	2324	○
kleur	kunststof	zwart	3217	●
		lichtgrijs	3261	○
glijders	viltglijders, voor harde vloer	transparant	821	○
verzendwijze	gemonteerd in beschermhoes	-	904	●
	gemonteerd in doos	-	903	○

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis					opties (O)																								
J	C	5	0	1	/	C	I	0	1	/	2	2	6	1	/	3	2	6	1	/	8	2	1	/	9	0	4		
basismodel					bekleding					kleur					kunststof					wielen/ glijders					verzendwijze				

JOYCEis3
Bezoekersstoelen

Standaard:

- rugleuning met 3D-netbespanning
- zitting gestoffeerd
- onderstel van stalen buizen
- armleggeropdek, kunststof
- zijkanten van de zitting altijd uitgevoerd in zwarte stof (m.u.v. bekleding "Net")



swingframe,
stapelbaar (4 stuks)

JC502

Zitting mm	Totaal mm
H: 425	H: 910
B: 480	
D: 435	B(m.a.) 610
	D: 640

Rugleuning H: 500

Verpakking
Gewicht: 9 kg
Volume: 0,4 m³
Doos (L x B x H):
61 x 65 x 100 cm
Stofgebruik (B: 140 cm)
Stof: 0,65 meter
Ledergebruik: 0,6 m²

Standaarduitvoering ● /opties ○		Kleur	Bestelnr.	
bekleding zitting en rugleuning	SG1 - Citadel, Era, Manhattan, Strick	zie stofmonsterkaart		
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet			
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix			
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime, Steelcut Trio 3			
	LG6 - Rundnappa leder			
	LG7 - Semi Aniline leder			
	netbespanning, zwart			●
	netbespanning, kleur			○
frame	stalen buis	zwart	2217	●
		lichtgrijs	2261	○
		verchroomd	2324	○
kleur	kunststof	zwart	3217	●
		lichtgrijs	3261	○
glijders	vilthglijders, voor harde vloer	transparant	821	○
verzendwijze	gemonteerd in beschermhoes	-	904	●
	gemonteerd in doos	-	903	○

Aanwijzingen:
1 Netbespanning zwart: best.nr. 8240.
Netbespanning wit: best.nr. 8244.
Netbespanning in kleur:
8246, 8225, 8213, 8214, 8225, 8262 & 8272
Zie pag. 316 voor overzicht kleuren.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis

J C 5 0 2

/

5 8 0 0

-

8 2 2 3

/

2 2 1 7

/

3 2 1 7

/

8 2 1

/

9 0 3

opties (O)

basismodel

bekleding zitting

rugleuning

kleur

kunststof

wielen/
glijders

verzendwijze

JOYCEis3
Bezoekersstoelen

Standaard:

- rugleuning Softback
- zitting gestoffeerd
- onderstel van stalen buizen
- armleggeropdek, kunststof
- zijkanen van de zitting altijd uitgevoerd in zwarte stof (m.u.v. bekleding "Net")



swingframe,
Softback,
stapelbaar (4 stuks)

JC503	
Zitting mm	Totaal mm
H: 425	H: 910
B: 480	
D: 435	B(m.a.) 610
	D: 640
Rugleuning	H: 500
Verpakking	
Gewicht: 9 kg	
Volume: 0,4 m³	
Doos (L x B x H):	
61 x 65 x 100 cm	
Stofgebruik (B: 140 cm)	
Stof: 0,65 meter	
Ledergebruik: 0,6 m²	

Standaarduitvoering ● /opties ○		Kleur	Bestelnr.	
bekleding zitting en rugleuning	SG1 - Citadel, Era, Manhattan, Strick	zie stofmonsterkaart		
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet			
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix			
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime, Steelcut Trio 3			
	LG6 - Rundnappa leder			
	LG7 - Semi Aniline leder			
	netbespanning, zwart			●
	netbespanning, kleur			○
frame	stalen buis	zwart	2217	●
		lichtgrijs	2261	○
		verchroomd	2324	○
kleur	kunststof	zwart	3217	●
		lichtgrijs	3261	○
glijders	vilthglijders, voor harde vloer	transparant	821	○
verzendwijze	gemonteerd in beschermhoes	-	904	●
	gemonteerd in doos	-	903	○

Aanwijzingen:

1 Netbespanning zwart: best.nr. 8340.
Netbespanning wit: best.nr. 8344.
Netbespanning in kleur:
8346, 8323, 8313, 8314, 8325, 8362 & 8372.
Zie pag. 316 voor overzicht kleuren.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis opties (O)

J	C	5	0	3	/	F	A	1	5	-	8	3	4	0	/	2	2	6	1	/	3	2	6	1	/	8	2	1	/	9	0	4				
basismodel						bekleding zitting					rugleuning						kleur					kunststof					wielen/ glijders					verzendwijze				



172G



172G



570G

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid



Quality Office



BIFMA 2011
(draaistoelen)

Milieu:



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platina



Level 3
Europees
duurzaamheidscertificaat
- hoogste niveau

Product design Industrieformen Plorek, Wiesbaden

Goal-Air
Bureaudraaistoelen

Standaard:

- synchroontechniek, vergrendelbaar
- gewichtsregeling, in meerdere stappen verstelbaar
- hoogteverstelling van de rugleuning
- 3D netbespanning

	
draaistoel, rugleuning netbespanning (lendensteun optioneel)	draaistoel, rugleuning en hoofdsteun netbespanning (lendensteun optioneel)
172G	175G
Zitting mm H: 420-525 B: 460 D: 460 AST: 400-450 Rugleuning H: 545-630 Verpakking Gewicht: 18,5 kg Volume: 0,2 m³ Doos (L x B x H): 68 x 68,5 x 43,5 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,55 meter Ledergebruik: 0,8 m²	Zitting mm H: 420-525 B: 460 D: 460 AST: 400-450 Rugleuning H: 545-630 Verpakking Gewicht: 19,0 kg Volume: 0,2 m³ Doos (L x B x H): 68 x 68,5 x 43,5 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,55 meter Ledergebruik: 0,8 m²

Standaarduitvoering ● /opties O			Kleur	Bestelnr.				
1 bekleding zitting en rugleuning	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	zie stofmonsterkaart						
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet							
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix							
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime, Steelcut Trio 3							
	LG6 - Rundnappa leder							
	netbespanning, zwart			●		●		
	netbespanning, kleur		2		○		○	
3 voetkruis/ functies	zithoogte standaard 430 - 535 mm	kunststof	zwart	532217		●		●
			zwart	521217		○		○
		aluminium	zilverkleurig	521234		○		○
			gepolijst	521304		○		○
	zithoogte hoog 500 - 635 mm	kunststof	zwart	532217H		○		○
			zwart	521217H		○		○
		aluminium	zilverkleurig	521234H		○		○
			gepolijst	521304H		○		○
	zithoogte laag 405 - 455 mm	kunststof	zwart	532217N		○		○
			zwart	521217N		○		○
		aluminium	zilverkleurig	521234N		○		○
			gepolijst	521304N		○		○
	mechanische zitdieptevering met zithoogte standaard	kunststof	zwart	531217		○		○
			zwart	520217		○		○
		aluminium	zilverkleurig	520234		○		○
			gepolijst	520304		○		○
functies	zitdiepteverstelling	-	601		○		○	
	zitdiepte- en neigverstelling	-	603		○		○	
	verstelbare lendensteun	-	604		○		○	
	zitdiepteverstelling en verstelbare lendensteun	-	608		○		○	
	zitdiepte- en zitneigverstelling en verstelbare lendensteun	-	610		○		○	
armleggers	T-armleggers in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek	zwart	703		○		○	
	4D T-arm in hoogte, breedte, diepte verst, zwenkb, zachte opdek	zwart	770		○		○	
wielen Ø 65/ glijders	harde dubbele wielen	zwart	802		●		●	
	zachte dubbele wielen	zwart	801		○		○	
	glijders voor zachte vloer	zwart	811		○		○	
	vlitglijders voor harde vloer	zwart	815		○		○	
verzendwijze	ongemonteerd in doos	-	902		●		●	
	gemonteerd in beschermhoes	-	904		○		○	
	gemonteerd in doos	-	903		○		○	

Aanwijzingen:

- 1 Rugleuning met netbespanning.
Netbespanning zwart: best.nr. 8001.
Netbespanning antraciet: best.nr. 8009.
- 2 Netbespanning in speciale kleur(en) of met ingeweven logo op aanvraag.
- 3 GS-keurmerk (EN1335) alleen beschikbaar voor standaard zithoogte.



T-armleggers, in hoogte
en breedte verstelbaar,
met zachte opdek
(gelijk aan optie 703)

988G



multifunctionele
T-armleggers, in hoogte,
breedte en diepte verstelb.
én zwenkb., zachte opdek
(gelijk aan optie 770)

989G

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis opties (O)

1	7	2	G	/	M	H	1	4	-	8	0	0	1	/	5	3	1	2	1	7	/	6	1	0	/	7	7	0	/	8	0	1	/	9	0	4		
basismodel					bekleding zitting					rugleuning					voetkruis					functies/ techniek					armleggers					wielen/ glijders					verzendwijze			

Goal-Air

Standaard:

- onderstel van stalen buizen
- armleggeropdek, kunststof
- 3D netbespanning



swingframe
met armleggers,
rugleuning netbespanning,
stapelbaar (5 stuks)

570G

Zitting mm	Totaal mm
H: 425	H: 910
B: 480	
D: 445	Br(m.a.) 610
	D: 640
Rugleuning	H: 500
Verpakking	
Gewicht: 9 kg	
Volume: 0,4 m ³	
Doos (L x B x H):	
61 x 65 x 100 cm	
Stofgebruik (B: 140 cm)	
Stof: 0,6 meter	
Ledergebruik: 1,5 m ²	

Standaarduitvoering ● /opties O		Kleur	Bestelnr.	
bekleding zitting en rugleuning	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	zie stofmonsterkaart		
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet			
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix			
	HP4 - Synergy, PLux, Rime, Steelcut Trio 3			
	LG6 - Rundnappa leder			
	netbespanning, zwart		●	
	netbespanning, kleur		○	
kleur metalen delen	kunststof delen altijd zwart	zwart	2217	●
		zilverkleurig	2234	○
		verchroomd	2324	○
glijders	viltglijders, voor harde vloer	transparant	821	○
verzendwijze	gemonteerd in beschermhoes	-	904	●
	gemonteerd in doos	-	903	○

Aanwijzingen:

1 Ruggleuning met netbespanning.
Netbespanning zwart: best.nr. 8001.
Netbespanning antraciet: best.nr. 8009.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis opties (O)

5	7	0	G
---	---	---	---

 /

M	H	3	2
---	---	---	---

 -

8	0	0	1
---	---	---	---

 /

2	2	3	4
---	---	---	---

 /

8	2	1
---	---	---

 /

9	0	3
---	---	---

basismodel bekleding zitting rugleuning kleur wielen/glijders verzendwijze



Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid



milieu keurmerk
(draaistoelen)



Quality Office

Milieu:



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platina



Level 3
Europees
duurzaamheidscertificaat
- hoogste niveau

Product design Industrieformen Plorek, Wiesbaden

Goal

Bureaudraistoelen, draaifauteuils, counterstoelen

Standaard:

- synchroontechniek, vergrendelbaar
- gewichtsregeling, traploos
- hoogteverstelling van de rugleuning
- rugschaal kunststof, zwart

			
draaisstoel	draaisstoel middelhoog (armleggers optioneel)	draaifauteuil hoog (armleggers optioneel)	
102G	152G	302G	
Zitting mm H: 420-525 B: 460 D: 460 AST: 400-450 Rugleuning H: 430	Totaal mm H: 1030 B: 460 D: 460 AST: 400-450 Rugleuning H: 530	Zitting mm H: 420-525 B: 490 D: 460 AST: 400-450 Rugleuning H: 645	Totaal mm H: 1295 B: 490 D: 460 Br(m.a.) 715 AST: 400-450 Rugleuning H: 645
Verpakking Gewicht: 18,5 kg Volume: 0,2 m³ Doos (L x B x H): 68,5 x 43,5 x 68 cm	Verpakking Gewicht: 21 kg Volume: 0,2 m³ Doos (L x B x H): 71 x 68 x 43 cm	Verpakking Gewicht: 22 kg Volume: 0,24 m³ Doos (L x B x H): 59,5 x 80 x 50 cm	Verpakking Gewicht: 22 kg Volume: 0,24 m³ Doos (L x B x H): 59,5 x 80 x 50 cm
Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,62 meter Ledergebruik: 1,6 m²	Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,71 meter Ledergebruik: 1,8 m²	Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,15 meter Ledergebruik: 2,2 m²	Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,15 meter Ledergebruik: 2,2 m²

		
draaifauteuil hoog, met hoofdsteun (armleggers optioneel)	counterstoel (armleggers optioneel) ¹	draaisstoel middelhoog met geleidelijke bekleding (armleggers optioneel)
322G	195G	152GM
Zitting mm H: 420-525 B: 490 D: 460 Br(z.a.): 490 Br(m.a.): 715 AST: 400-450 D: 680 Rugleuning H: 645	Zitting mm H: 640-940 B: 470 D: 460 Br(z.a.): 470 Br(m.a.): 685 D: 680 Rugleuning H: 530	Zitting mm H: 420-525 B: 460 D: 460 Br(z.a.): 460 Br(m.a.): 685 AST: 400-450 D: 680 Rugleuning H: 530
Verpakking Gewicht: 22,5 kg Volume: 0,29 m³ Doos (L x B x H): 59,5 x 94,5 x 52 cm	Verpakking Gewicht: 23 kg Volume: 0,32 m³ Doos (L x B x H): 70 x 74 x 101 cm	Verpakking Gewicht: 16,5 kg Volume: 0,6 m³ Doos (L x B x H): 76,5 x 75,0 x 103 cm
Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 1,15 meter Ledergebruik: 2,2 m²	Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 0,71 meter Ledergebruik: 1,8 m²	Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 0,72 meter



Standaarduitvoering ● /opties O			Kleur	Bestelnr.			
bekleding zitting en rugleuning	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		zie stofmonsterkaart				
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet						
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra, Chili, Patina, Remix						
	HP4 - Synergy, PUX, Rime, Steelcut Trio 3						
	LG6 - Rundnappa leder			-	-	-	-
Duotec				-	-	-	
voetkruis/ functies	zithoogte standaard 420 - 525 mm	kunststof	zwart	532217	●	●	●
			zwart	521217	○	○	○
		aluminium	zilverkleurig	521234	○	○	○
			gepolijst	521304	○	○	○
	zithoogte hoog 500 - 635 mm	kunststof	zwart	532217H	○	○	○
			zwart	521217H	○	○	○
		aluminium	zilverkleurig	521234H	○	○	○
			gepolijst	521304H	○	○	○
	zithoogte laag 405 - 455 mm	kunststof	zwart	532217N	○	○	○
			zwart	521217N	○	○	○
		aluminium	zilverkleurig	521234N	○	○	○
			gepolijst	521304N	○	○	○
	mechanische zitdieptevering met zithoogte standaard	kunststof	zwart	531217	○	○	○
			zwart	520217	○	○	○
		aluminium	zilverkleurig	520234	○	○	○
gepolijst			520304	○	○	○	
aluminium met glijders en voetenring		gepolijst	525304	-	-	-	
functies/ techniek	zitdiepteverstelling		-	601	○	○	○
	zitdiepte- en neigverstelling		-	603	○	○	○
	verstelbare lendensteun		-	604	○	○	○
	zitdiepteverstelling en verstelbare lendensteun		-	608	○	○	○
	zitdiepte- en zitneigverstelling en verstelbare lendensteun		-	610	○	○	○
armleggers	T-armleggers in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek		zwart	703	○	○	○
	4D T-arm in hoogte, breedte, diepte verst., zwenkb., zachte opdek		zwart	770	○	○	○
wielen Ø 65/ glijders	harde dubbele wielen		zwart	802	●	●	●
	zachte dubbele wielen		zwart	801	○	○	○
	glijders voor zachte vloer		zwart	811	○	○	○
	viltglijders voor harde vloer		zwart	815	○	○	○
	zit-stop-wielen		zwart	807	-	-	-
verzendwijze	ongemonteerd in doos		-	902	●	●	●
	gemonteerd in beschermhoes		-	904	○	○	○
	gemonteerd in doos		-	903	○	○	○

Aanwijzingen:

1 Zithoogte wielen: 680 - 980 mm, zithoogte glijders: 640 - 940 mm.

2 GS-keurmerk (EN1335) alleen beschikbaar voor standaard zithoogte.

Ook verkrijgbaar Goal NPR 1813 (154G).
Meerprijs € 130,00 (op model 152G + optie 603/770).
Bij bestelling s.v.p. modelnummer 154G aangeven.

Goal

Standaard:

- FLEXTECH INSIDE



- synchroontechniek, vergrendelbaar
- gewichtsregeling, in meerdere stappen verstelbaar
- hoogteverstelling van de rugleuning
- rugschaal kunststof, zwart



draaistoel



draaistoel middelhoog
(armleggers optioneel)



draaifauteuil hoog
(armleggers optioneel)



draaifauteuil hoog,
met hoofdsteen
(armleggers optioneel)

- hoogteverstelling van de rugleuning				102G6		152G6		302G6		322G6	
- rugschaal kunststof, zwart				Zitting mm H: 400-525 B: 500 D: 470 AST: 370-430 Rugleuning H: 430 Verpakking Gewicht: 18,5 kg Volume: 0,2 m³ Doos (L x B x H): 68,5 x 43,5 x 68 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,62 meter Ledergebruik: 1,6 m²	Totaal mm H: 1125 B(r.z.a.): 510 B(r.m.a.): 710 D: 630 AST: 370-430 Rugleuning H: 430 Verpakking Gewicht: 19,5 kg Volume: 0,2 m³ Doos (L x B x H): 71 x 68 x 43 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,71 meter Ledergebruik: 1,8 m²	Zitting mm H: 400-525 B: 500 D: 470 AST: 370-430 Rugleuning H: 530 Verpakking Gewicht: 19,5 kg Volume: 0,2 m³ Doos (L x B x H): 59,5 x 80 x 50 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,15 meter Ledergebruik: 2,2 m²	Totaal mm H: 1225 B(r.z.a.): 510 B(r.m.a.): 710 D: 630 AST: 370-430 Rugleuning H: 530 Verpakking Gewicht: 19,5 kg Volume: 0,24 m³ Doos (L x B x H): 59,5 x 80 x 50 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,15 meter Ledergebruik: 2,2 m²	Zitting mm H: 400-525 B: 500 D: 470 AST: 370-430 Rugleuning H: 645 Verpakking Gewicht: 20 kg Volume: 0,29 m³ Doos (L x B x H): 59,5 x 94,5 x 52 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,15 meter Ledergebruik: 2,2 m²	Totaal mm H: 1335 B(r.z.a.): 510 B(r.m.a.): 710 D: 630 AST: 370-430 Rugleuning H: 645 Verpakking Gewicht: 20 kg Volume: 0,29 m³ Doos (L x B x H): 59,5 x 94,5 x 52 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,15 meter Ledergebruik: 2,2 m²		
Standaarduitvoering ● /opties O				Kleur	Bestelnr.						
bekleding zitting en rugleuning	SG1 - Citadel, Era, Manhattan			zie stofmonsterkaart							
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amali, eigen stof, Jet										
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra, Chili, Patina, Remix										
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime, Steelcut Trio 3										
	LG6 - Rundnappa leder										
voetkruis/ functies	zithoogte standaard 400 - 525 mm	kunststof	zwart	532217	●	●	●	●			
			aluminium	zwart	521217	○	○	○	○		
		zithoogte hoog 465 - 600 mm		kunststof	zwart	521234	○	○	○	○	
			gepolijst		521304	○	○	○	○		
	aluminium		zwart	532217H	○	○	○	○			
			zwart	521217H	○	○	○	○			
		zilverkleurig	521234H	○	○	○	○				
		gepolijst	521304H	○	○	○	○				
	zithoogte laag 395 - 445 mm	kunststof	zwart	532217N	○	○	○	○			
			zwart	521217N	○	○	○	○			
		aluminium	zilverkleurig	521234N	○	○	○	○			
			gepolijst	521304N	○	○	○	○			
	mechanische zithoogtevering met zithoogte standaard	kunststof	zwart	531217	○	○	○	○			
			zwart	520217	○	○	○	○			
		aluminium	zilverkleurig	520234	○	○	○	○			
gepolijst			520304	○	○	○	○				
functies/ techniek	zithoogteverstelling		-	601	○	○	○	○			
	verstelbare lendensteun		-	604	○	○	○	○			
	zithoogteverstelling en verstelbare lendensteun		-	608	○	○	○	○			
armleggers	T-armleggers in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek		zwart	703	○	○	○	○			
	40 T-arm in hoogte, breedte, diepte verst, zwenkb, zachte opdek		zwart	770	○	○	○	○			
wielen Ø 65/ glijders	harde dubbele wielen		zwart	802	●	●	●	●			
	zachte dubbele wielen		zwart	801	○	○	○	○			
	glijders voor zachte vloer		zwart	811	○	○	○	○			
	viltglijders voor harde vloer		zwart	815	○	○	○	○			
verzendwijze	ongemonteerd in doos		-	902	●	●	●	●			
	gemonteerd in beschermhoes		-	904	○	○	○	○			
	gemonteerd in doos		-	903	○	○	○	○			



T-armleggers, in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek (gelijk aan optie 703)

982G



multifunctionele
T-armleggers, in hoogte,
breedte en diepte verstelb.
én zwenkb., zachte opdek
(gelijk aan optie 770)

983G

Aanwijzingen:

1 GS-keurmerk (EN1335) alleen beschikbaar voor standaard zithoogte

Goal

Standaard:

- onderstel van stalen buizen

[illegible]

Aanwijzingen:

1 Viltglijders voor swingframe: transparant.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis opties (0)

4	5	0	G
---	---	---	---

 /

5	8	0	0
---	---	---	---

 -

5	8	0	5
---	---	---	---

 /

2	2	3	4
---	---	---	---

 /

8	2	1
---	---	---

 /

9	0	3
---	---	---

basismodel bekleding zitting rugleuning kleur wielen/glijders verzendwijze

Adviesverkooprijzen in €, excl. BTW



1S35



1S03



5S60

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid



milieu keurmerk
(draaistoelen)



Quality Office

Milieu:



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platina



Level 3
Europees
duurzaamheidscertificaat
- hoogste niveau

Product design ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

[illegible]

- hoogteverstelling van de rugleuning


		
draaistoel middelhoog (armlevers optioneel)	draaistoel middelhoog, met hoofdsteun (armlevers optioneel)	draaifuteuul hoog (armlevers optioneel)
autolift-techniek	autolift-techniek	autolift-techniek
1S03	1S13	1S23
Zitting mm: H: 400-525 Totaal mm: H: 1230 B: 500 Br(z.a.): 510 D: 470 Br(m.a.) 710 AST: 400-460 D: 590 Rugleuning: H: 650	Zitting mm: H: 400-525 Totaal mm: H: 1400 B: 500 Br(z.a.): 510 D: 470 Br(m.a.) 710 AST: 400-460 D: 590 Rugleuning: H: 650	Zitting mm: H: 400-525 Totaal mm: H: 1300 B: 500 Br(z.a.): 510 D: 470 Br(m.a.) 710 AST: 400-460 D: 590 Rugleuning: H: 720
Verpakking Gewicht: 13,50 kg Volume: 0,64 m³ Doos L x B x H: 76,5 x 75 x 112 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,70 meter Ledergebruik: 0,70 m²	Verpakking Gewicht: 13,90 kg Volume: 0,75 m³ Doos L x B x H: 76,5 x 75 x 130 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,70 meter Ledergebruik: 0,70 m²	Verpakking Gewicht: 13,60 kg Volume: 0,68 m³ Doos L x B x H: 76,5 x 75 x 119 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 0,70 meter Ledergebruik: 0,70 m²

draaifauteuil hoog,
met hoofdsteun
(armleggers optioneel)

autofrit-techniek		synchroontechiek		synchroontechiek		synchroontechiek		synchroontechiek	
IS33		IS04		IS14		IS24		IS34	
Zitting mm	Totaal mm	Zitting mm	Totaal mm	Zitting mm	Totaal mm	Zitting mm	Totaal mm	Zitting mm	Totaal mm
H: 400-525	H: 1410	H: 400-525	H: 1240	H: 400-525	H: 1410	H: 400-525	H: 1310	H: 400-525	H: 1480
B: 500	Br(±a): 510	B: 500	Br(±a): 510	B: 500	Br(±a): 510	B: 500	Br(±a): 510	B: 500	Br(±a): 510
D: 520	Dr(±a): 710	D: 520	Dr(±a): 710	D: 520	Dr(±a): 710	D: 520	Dr(±a): 710	D: 520	Dr(±a): 710
AST: 400-460	D: 590	AST: 400-460	D: 590	AST: 400-460	D: 590	AST: 400-460	D: 590	AST: 400-460	D: 590
Rugleuning	H: 720	Rugleuning	H: 650	Rugleuning	H: 650	Rugleuning	H: 720	Rugleuning	H: 720
Verpakking		Verpakking		Verpakking		Verpakking		Verpakking	
Gewicht: 14,00 kg		Gewicht: 14,10 kg		Gewicht: 14,50 kg		Gewicht: 14,30 kg		Gewicht: 14,70 kg	
Volumen: 0,75 m³		Volumen: 0,64 m³		Volumen: 0,75 m³		Volumen: 0,68 m³		Volumen: 0,75 m³	
Doos (L x B x H):		Doos (L x B x H):		Doos (L x B x H):		Doos (L x B x H):		Doos (L x B x H):	
76,5 x 75 x 130 cm		76,5 x 75 x 112 cm		76,5 x 75 x 130 cm		76,5 x 75 x 119 cm		76,5 x 75 x 130 cm	
Stofgebruik (B:140 cm)		Stofgebruik (B:140 cm)		Stofgebruik (B:140 cm)		Stofgebruik (B:140 cm)		Stofgebruik (B:140 cm)	
Stof: 0,70 meter		Stof: 0,70 meter		Stof: 0,70 meter		Stof: 0,70 meter		Stof: 0,70 meter	
Ledergebruik: 0,70 m²		Ledergebruik: 0,70 m²		Ledergebruik: 0,70 m²		Ledergebruik: 0,70 m²		Ledergebruik: 0,70 m²	



9S52



9S54

AIMis1

Bureaudraaistoelen, draaifauteuils

Standaard:

- FLEXTECH INSIDE
- synchroontechniek, vergrendelbaar
- rugleuning netbespanning, zwart
- zitting gestoffeerd
- hoogteverstelling van de rugleuning
- gewichtsregeling, in meerdere stappen verstelbaar



draaistoel middelhoog
(armleggers optioneel)



draaistoel middelhoog,
met hoofdsteun
(armleggers optioneel)



draaifauteuil hoog
(armleggers optioneel)



draaifauteuil hoog,
met hoofdsteun
(armleggers optioneel)

1S046		1S146		1S246	
Zitting mm	Totaal mm	Zitting mm	Totaal mm	Zitting mm	Totaal mm
H: 400-525	H: 1240	H: 400-525	H: 1410	H: 400-525	H: 1310
B: 500	Br(z.a.): 510	B: 500	Br(z.a.): 510	B: 500	Br(z.a.): 510
D: 470	Br(m.a.) 710	D: 470	Br(m.a.) 710	D: 470	Br(m.a.) 710
AST: 400-460	D: 590	AST: 400-460	D: 590	AST: 400-460	D: 590
Rugleuning	H: 650	Rugleuning	H: 650	Rugleuning	H: 720
Verpakking		Verpakking		Verpakking	
Gewicht: 14,10 kg		Gewicht: 14,50 kg		Gewicht: 14,30 kg	
Volume: 0,84 m³		Volume: 0,75 m³		Volume: 0,68 m³	
Doos (L x B x H):		Doos (L x B x H):		Doos (L x B x H):	
76,5 x 75 x 112 cm		76,5 x 75 x 130 cm		76,5 x 75 x 119 cm	
Stofgebruik (B: 140 cm)		Stofgebruik (B: 140 cm)		Stofgebruik (B: 140 cm)	
Stof: 0,70 meter		Stof: 0,70 meter		Stof: 0,70 meter	
Ledergebruik: 0,70 m²		Ledergebruik: 0,70 m²		Ledergebruik: 0,70 m²	

1S346	
Zitting mm	Totaal mm
H: 400-525	H: 1480
B: 500	Br(z.a.): 510
D: 470	Br(m.a.) 710
AST: 400-460	D: 590
Rugleuning	H: 720
Verpakking	
Gewicht: 14,70 kg	
Volume: 0,75 m³	
Doos (L x B x H):	
76,5 x 75 x 130 cm	
Stofgebruik (B: 140 cm)	
Stof: 0,70 meter	
Ledergebruik: 0,70 m²	

Standaarduitvoering ● / opties O			Kleur	Bestelnr.				
bekleding zitting	2	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	zie stofmonsterkaart					
		SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet						
		SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix						
		LG6 - Rundnappa leder						
		netbespanning, kleur						
kunststof delen/ accessoires	1	kunststof	zwart	3217	●	●	●	●
		kledinghanger	zwart	3217K	○	○	○	○
voetkruis/ functies	3	zithoogte standaard 400 - 525 mm	kunststof	zwart	532217	●	●	●
			aluminium	zilverkleurig	521234	○	○	○
		zithoogte hoog 465 - 600 mm	kunststof	zwart	532217H	○	○	○
			aluminium	zilverkleurig	521234H	○	○	○
	3	zithoogte laag 395 - 445 mm	kunststof	zwart	532217N	○	○	○
			aluminium	zilverkleurig	521234N	○	○	○
		zithoogte laag 395 - 445 mm	kunststof	zwart	532217N	○	○	○
			aluminium	zilverkleurig	521234N	○	○	○
	3	zithoogte laag 395 - 445 mm	kunststof	zwart	532217N	○	○	○
		zithoogte laag 395 - 445 mm	aluminium	zilverkleurig	521234N	○	○	○
functies	-	zithoogte laag 395 - 445 mm	kunststof	zwart	532217N	○	○	○
		zithoogte laag 395 - 445 mm	aluminium	zilverkleurig	521234N	○	○	○
		zithoogte laag 395 - 445 mm	kunststof	zwart	532217N	○	○	○
		zithoogte laag 395 - 445 mm	aluminium	zilverkleurig	521234N	○	○	○
armleggers	-	zithoogte laag 395 - 445 mm	kunststof	zwart	532217N	○	○	○
		zithoogte laag 395 - 445 mm	aluminium	zilverkleurig	521234N	○	○	○
		zithoogte laag 395 - 445 mm	kunststof	zwart	532217N	○	○	○
		zithoogte laag 395 - 445 mm	aluminium	zilverkleurig	521234N	○	○	○
wielen Ø 65/ glijders	-	zithoogte laag 395 - 445 mm	kunststof	zwart	532217N	○	○	○
		zithoogte laag 395 - 445 mm	aluminium	zilverkleurig	521234N	○	○	○
		zithoogte laag 395 - 445 mm	kunststof	zwart	532217N	○	○	○
		zithoogte laag 395 - 445 mm	aluminium	zilverkleurig	521234N	○	○	○
verzendwijze	-	zithoogte laag 395 - 445 mm	kunststof	zwart	532217N	○	○	○
		zithoogte laag 395 - 445 mm	aluminium	zilverkleurig	521234N	○	○	○
		zithoogte laag 395 - 445 mm	kunststof	zwart	532217N	○	○	○
		zithoogte laag 395 - 445 mm	aluminium	zilverkleurig	521234N	○	○	○



T-armleggers,
in hoogte en breedte
verstelbaar,
zachte opdek
(gelijk aan optie 703)

9S52



multifunctionele
T-armleggers, in hoogte,
breedte en diepte verstelb.
én zwenkb., zachte opdek
(gelijk aan optie 770)

9S54

AIM

Aanwijzingen:

1 Kledinghanger zie ook accessoires (pag. 295).

2 Netbespanning zwart: best.nr. 8140.

Netbespanning wit: best.nr. 8144.

Netbespanning in kleur: zie pag. 316/ 317 voor overzicht kleuren.

3 GS-keurmerk (EN1335) alleen beschikbaar voor standaard zithoogte.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis				opties (O)																																						
1	S	2	4	6	/	E	R	0	4	-	8	1	4	0	/	3	2	1	7	/	5	3	2	2	1	7	/	6	0	1	/	7	7	0	/	8	0	2	/	9	0	3
basismodel				bekleding zitting				rugleuning				kunststof				voetkruis				functies/ techniek				armleggers				wielen/ glijders				verzendwijze										

AIMis1
Bureaudraaistoelen, draaifauteuils

Standaard:

- rugleuning gestoffeerd, Chillback, zwart
- zitting gestoffeerd
- hoogteverstelling van de rugleuning

					
			draaiastool middelhoog, Chillback (armleggers optioneel)	draaiastool middelhoog, met hoofdsteen, Chillback (armleggers optioneel)	draaifauteuil hoog, Chillback (armleggers optioneel)
			autolift-techniek	autolift-techniek	autolift-techniek
			1S05	1S15	1S25
			Zitting mm H: 400-525 B: 500 D: 470 AST: 400-460 Rugleuning H: 650 Verpakking Gewicht: 13,90 kg Volume: 0,84 m³ Doos (L x B x H): 76,5 x 75 x 112 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,60 meter Ledergebruik: 1,50 m²	Totaal mm H: 1235 Br(z.a.): 510 Br(m.a.): 710 AST: 400-460 Rugleuning H: 650 Verpakking Gewicht: 14,30 kg Volume: 0,75 m³ Doos (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,60 meter Ledergebruik: 1,50 m²	Totaal mm H: 1400 Br(z.a.): 510 Br(m.a.): 710 AST: 400-460 Rugleuning H: 650 Verpakking Gewicht: 14,30 kg Volume: 0,68 m³ Doos (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,70 meter Ledergebruik: 1,60 m²
Standaarduitvoering ● /opties O			Kleur	Bestelnr.	Prijs in €
bekleding zitting en rugleuning	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	zie stofmonsterkaart			638
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Jet				746
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina				699
kunststof delen/ accessoires	kunststof	zwart	3217		
	kledinghanger	1	zwart	3217K	
voetkruis/ functies	zithoogte standaard 400 - 525 mm	kunststof	zwart	532217	
		aluminium	zilverkleurig	521234	
		gepolijst	521304		
	zithoogte hoog 465 - 600 mm	kunststof	zwart	532217H	
		aluminium	zilverkleurig	521234H	
		gepolijst	521304H		
	zithoogte laag 395 - 445 mm	kunststof	zwart	532217N	
		aluminium	zilverkleurig	521234N	
		gepolijst	521304N		
functies	zithoogteverstelling	-	601		
	zithoogte- en neigverstelling	-	603		
	in diepte verstelbare lendensteun	-	604		
	zithoogteverstelling en verstelbare lendensteun	-	608		
	zithoogte- en zitneigverstelling en verstelbare lendensteun	-	610		
armleggers	T-armleggers in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek	zwart	703		
	4D T-arm in hoogte, breedte, diepte verst., zwenkb., zachte opdek	zwart	770		
wielen Ø 65/ glijders	harde dubbele wielen	zwart	802		
	zachte dubbele wielen	zwart	801		
	glijders voor zachte vloer	zwart	811		
	viitglijders voor harde vloer	zwart	815		
verzendwijze	ongemonteerd in doos	-	902		
	gemonteerd in beschermhoes	-	904		
	gemonteerd in doos	-	903		

				
draaifauteuil hoog, met hoofdsteen, Chillback (armleggers optioneel)	draaiastool middelhoog, Chillback (armleggers optioneel)	draaiastool middelhoog, met hoofdsteen, Chillback (armleggers optioneel)	draaifauteuil hoog, Chillback (armleggers optioneel)	draaifauteuil hoog, met hoofdsteen, Chillback (armleggers optioneel)
autolift-techniek	synchroontechniek	synchroontechniek	synchroontechniek	synchroontechniek
1S35	1S06	1S16	1S26	1S36
Zitting mm H: 400-525 B: 500 D: 470 AST: 400-460 Rugleuning H: 720 Verpakking Gewicht: 14,40 kg Volume: 0,75 m³ Doos (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,60 meter Ledergebruik: 1,60 m²	Totaal mm H: 1240 Br(z.a.): 510 Br(m.a.): 710 AST: 395-455 Rugleuning H: 650 Verpakking Gewicht: 14,50 kg Volume: 0,64 m³ Doos (L x B x H): 76,5 x 75 x 112 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,60 meter Ledergebruik: 1,50 m²	Totaal mm H: 1410 Br(z.a.): 510 Br(m.a.): 710 AST: 395-455 Rugleuning H: 650 Verpakking Gewicht: 15,00 kg Volume: 0,75 m³ Doos (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,60 meter Ledergebruik: 1,50 m²	Totaal mm H: 1310 Br(z.a.): 510 Br(m.a.): 710 AST: 395-455 Rugleuning H: 720 Verpakking Gewicht: 14,70 kg Volume: 0,68 m³ Doos (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,70 meter Ledergebruik: 1,60 m²	Totaal mm H: 1480 Br(z.a.): 510 Br(m.a.): 710 AST: 395-455 Rugleuning H: 720 Verpakking Gewicht: 15,10 kg Volume: 0,75 m³ Doos (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm Stofgebruik (B: 140 cm) Stof: 1,70 meter Ledergebruik: 1,60 m²
Prijs in €	Prijs in €	Prijs in €	Prijs in €	Prijs in €
808	638	746	699	808
851	672	787	736	851
904	718	837	785	904
●	●	●	●	●
86 ○	86 ○	86 ○	86 ○	86 ○
●	●	●	●	●
66 ○	66 ○	66 ○	66 ○	66 ○
146 ○	146 ○	146 ○	146 ○	146 ○
46 ○	46 ○	46 ○	46 ○	46 ○
112 ○	112 ○	112 ○	112 ○	112 ○
192 ○	192 ○	192 ○	192 ○	192 ○
46 ○	46 ○	46 ○	46 ○	46 ○
112 ○	112 ○	112 ○	112 ○	112 ○
192 ○	192 ○	192 ○	192 ○	192 ○
—	18 ○	18 ○	18 ○	18 ○
43 ○	43 ○	43 ○	43 ○	43 ○
—	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○
—	63 ○	63 ○	63 ○	63 ○
88 ○	88 ○	88 ○	88 ○	88 ○
131 ○	131 ○	131 ○	131 ○	131 ○
170 ○	170 ○	170 ○	170 ○	170 ○
●	●	●	●	●
8 ○	8 ○	8 ○	8 ○	8 ○
32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○
44 ○	44 ○	44 ○	44 ○	44 ○
●	●	●	●	●
45 ○	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○
45 ○	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○

T-armleggers,
in hoogte en breedte
verstelbaar,
zachte opdek
(gelijk aan optie 703)

9S52

€ 131

multifunctionele
T-armleggers, in hoogte,
breedte en diepte verstelb.
én zwenkb., zachte opdek
(gelijk aan optie 770)

9S54

€ 170

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis				opties (O)																																
1	S	0	6	/	5	8	0	0	/	3	2	1	7	/	5	2	1	3	0	4	/	6	1	0	/	7	0	3	/	8	0	1	/	9	0	4
basismodel				bekleding				kunststof				voetkruis				functies/ techniek				armleggers				wielen/ glijders				verzendwijze								


Aanwijzingen:

1 Kledinghanger zie ook accessoires (pag. 295).

2 GS-keurmerk (EN1335) alleen beschikbaar voor standaard zithoogte.

vierpoots, stapelbaar (6 stuks)	vierpoots met armleggers, stapelbaar (6 stuks)	swingframe, stapelbaar (5 stuks)
4S00	4S50	5S00
Zitting mm Totaal mm H: 440 H: 890 Volume:0,40 m³ Br(z.a.): 495 D: 470 R: 580 Rugleuning H: 470	Zitting mm Totaal mm H: 440 H: 890 Volume:0,40 m³ Br(z.a.): 495 D: 470 Br(m.a.) 580 D: 580 Rugleuning H: 470	Zeting mm Totaal mm H: 440 H: 905 Volume:0,40 m³ Br(z.a.): 500 D: 470 R: 550 Rugleuning H: 470
Verpakking Gewicht:8,30 kg Volume:0,40 m³ Doos (L x B x H): 65 x 60 x 101 cm Stoftebruik (B:140 cm) Stof:1,40 meter Ledergebruik:1,40 m²	Verpakking Gewicht:8,85 kg Volume:0,40 m³ Doos (L x B x H): 65 x 60 x 101 cm Stoftebruik (B:140 cm) Stof:1,40 meter Ledergebruik:1,40 m²	Verpakking Gewicht:8,95 kg Volume:0,40 m³ Doos (L x B x H): 65 x 60 x 101 cm Stoftebruik (B:140 cm) Stof:1,40 meter Ledergebruik:1,40 m²

Standaarduitvoering ● /opties O		Kleur	Bestelnr.			
bekleding zitting en rugleuning	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	zie stoffomonsterkaart				
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet					
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix					
	LG6 - Rundnappa leder					
metalen delen	kunststof delen altijd zwart	zwart	2217	●	●	●
		zilverkleurig	2234	○	○	○
		verchroomd	2324	○	○	○
kunststof delen	stapelbescherming	zwart	3217W	○	○	○
	kunststof glijders, voor zachte vloer	zwart	820	●	●	—
glijders	viltglijders, voor harde vloer	zwart ¹	821	○	○	○
	verzendwijze	gemonteerd in beschermhoes	-	904	●	●
gemonteerd in doos		-	903	○	○	○



Adviesverkoopprizen in €, excl. BTW



EV158



EV256



EV112

Design:



Focus Open 2013
Special Mention



International Interior
Design Award



German Design
Award 2015 WINNER

Milieu:



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Product design ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart



Bifma e3
level Platina



Level 3
Europees
duurzaamheidscertificaat
- hoogste niveau

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid



milieu keurmerk
(draaistoelen)



Quality Office



BIFMA compliant
(draaistoelen)

Standaard:

- zitting en rugleuning gestoffeerd

zitting en rugleuning gestoffeerd				draaistoel middelhoog (armleggers optioneel)		draaifauteuil hoog (armleggers optioneel)		draaifauteuil hoog, met hoofdsteun (armleggers optioneel)	
				autolift-techniek		autolift-techniek		autolift-techniek	
				EV151		EV152		EV153	
				Zitting mm H: 410-515	Total mm H: 1110	Zitting mm H: 410-515	Total mm H: 1185	Zitting mm H: 410-515	Total mm H: 1345
				B: 520	Br(z.a.): 520	B: 520	Br(z.a.): 520	B: 520	Br(z.a.): 520
				D: 450	Br(m.a.) 685	D: 450	Br(m.a.) 685	D: 685	Br(m.a.) 685
				AST: 390-450	D: 595	AST: 390-450	D: 595	AST: 595	D: 595
				Rugleuning	H: 640	Rugleuning	H: 715	Rugleuning	H: 715
				Verpakking Gewicht: 18,4 kg		Verpakking Gewicht: 18,6 kg		Verpakking Gewicht: 18,8 kg	
				Volume: 0,2 m³		Volume: 0,2 m³		Volume: 0,65 m³	
				Doos (L x B x H): 71 x 68 x 43 cm		Doos (L x B x H): 81 x 68 x 42 cm		Doos (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	
				Stofgebruik (B:140 cm)		Stofgebruik (B:140 cm)		Stofgebruik (B:140 cm)	
				Stof:1,41 meter		Stof:1,45 meter		Stof:1,55 meter	
				Ledergebruik:1,45 m²		Ledergebruik:1,60 m²		Ledergebruik:1,70 m²	
Standaarduitvoering ● /opties ○				Kleur	Bestelnr.				
bekleding zitting en rugleuning	SG1 - Citadel, Era, Manhattan			zie stofmonsterkaart					
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet								
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Rembo								
	HP4 - Synergy, PUXx, Rime, Steelcut Trio 3								
	LG6 - Rundnappa leder								
	LG7 - Semi Aniline leder								
kleur ¹	kunststof	4	zwart	3217	●	●	●		
			wit	3283	○	○	○		
			zwart	3217K	○	○	○		
			wit	3283K	○	○	○		
voetkruis/ functies ³	zithoogte standaard zie afmetingen bij model	kunststof	kleur kunststof	532	●	●	●		
		aluminium	zilverkleurig	521234	○	○	○		
	zithoogte hoog	aluminium	gepolijst	521304	○	○	○		
			kunststof	kleur kunststof	532H	○	○	○	
		aluminium	zilverkleurig	521234H	○	○	○		
			gepolijst	521304H	○	○	○		
	zithoogte laag	aluminium	kunststof	kleur kunststof	532N	○	○	○	
			gepolijst	521234N	○	○	○		
functies	zithoogte laag	aluminium	gepolijst	521304N	○	○	○		
			zithoogte verstelling	-	601	○	○	○	
			zithoogte- en neigverstelling	-	603	○	○	○	
			lendensteun, in hoogte verstelbaar	-	604	○	○	○	
	armleggers	T-armleggers in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek	kleur kunststof	zithoogte verstelling en verstelbare lendensteun	-	608	○	○	○
				zithoogte- en zitneigverstelling, in hoogte verstelb., lendensteun	-	610	○	○	○
				3D T-armi. in hoogte, breedte en diepte verstelb., zachte opdek	-	703	○	○	○
				4D T-armi. in hoogte, breedte, diepte verst., zwenkb., zachte opdek	-	770	○	○	○
wielen Ø 65/ glijders	harde dubbele wielen	zwart	zithoogte verstelling	-	802	●	●	●	
			zachte dubbele wielen	-	801	○	○	○	
			glijders voor zachte vloer	-	811	○	○	○	
			viltglijders voor harde vloer	-	815	○	○	○	
verzendwijze	ongemonteerd in doos	-	902	●	●	●			
	gemonteerd in beschermhoes	-	904	○	○	○			
	gemonteerd in doos	-	903	○	○	○			

[illegible]

Aanwijzingen:

1 Betref: alle kunststof delen m.v.v. lendensteun, armlegherverbinding, wielen/glijders. Deze zijn altijd zwart. 2 Een bijpassende bezoekers- of conferentiestoel met Chillback vindt u bij de collectie BUDDYs3. 3 Zithoogte hoog met standaard stoel: 440 - 575 mm, zithoogte laag met standaard stoel: 360 - 410 mm, zithoogte hoog met confortzitting: 440 - 570 mm, zithoogte laag met confortzitting: 360 - 405 mm.	GS-keurmerk (EN1335) alleen beschikbaar voor standaard zithoogte. 4 Kledinghanger zie ook accessoires (pag. 295).
---	---

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties


basis opties (O)

E	V	1	5	1	5	8	0	0	3	2	1	7	5	2	1	3	0	4	6	1	0	7	0	3	8	0	1	9	0	4
basismodel					bekleding				kunststof				voetkruis				functies/techniek			armleggers			wielen/oliers			verzendwijze				

Bureaudraaistoelen, draaifauteuils, counterstoelen ²

Standaard:

- zitting en rugleuning gestoffeerd
- gewichtsregeling, in meerdere stappen verstelbaar




Standaarduitvoering ● /opties O			Kleur	Bestelnr.			
bekleding zitting en rugleuning	SG1 - Citadell, Era, Manhattan		zie stofmonsterkaart				
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalli, eigen stof, Jet						
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina, Remix						
	HP4 - Synergy, PUX, Rime, Steelcut Trio 3						
	LG6 - Rundnappa leder						
	LG7 - Semi Aniline leder						
kleur 1	kunststof	4	zwart	3217	●	●	●
			wit	3283	○	○	○
			zwart	3217K	○	○	○
			wit	3283K	○	○	○
voetkruis/ functies 3	zithoogte standaard zie afmetingen bij model	kunststof	532	●	●	●	
		aluminium	521234	○	○	○	
	zithoogte hoog	gepolijst	521304	○	○	○	
		kunststof	532H	○	○	○	
		kleur kunststof	521234H	○	○	○	
		aluminium	gepolijst	521304H	○	○	○
	zithoogte laag	kunststof	532N	○	○	○	
		aluminium	521234N	○	○	○	
			gepolijst	521304N	○	○	○
	aluminium met glijders en voetenring		gepolijst	525304	—	—	—
functies	zithoogteverstelling		601	○	○	○	
	zithoogte- en neigverstelling		603	○	○	○	
	lendensteun, in hoogte verstelbaar		604	○	○	○	
	zithoogteverstelling en verstelbare lendensteun		608	○	○	○	
	zithoogte- en zithoogteverstelling, in hoogte verstelb. lendensteun		610	○	○	○	
	T-armleuners in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek		703	○	○	○	
armleuners	3D T-arml. in hoogte, breedte en diepte verstelb., zachte opdek		760	○	○	○	
	4D T-arml. in hoogte, breedte, diepte verst., zwenkb., zachte opdek		770	○	○	○	
wielen Ø 65/ glijders	harde dubbele wielen		802	●	●	●	
	zachte dubbele wielen		801	○	○	○	
	glijders voor zachte vloer		811	○	○	○	
	viltglijders voor harde vloer		815	○	○	○	
	zit-stop-wielen		807	—	—	—	
verzendwijze	ongemonteerd in doos		902	●	●	●	
	gemonteerd in beschermhoes		904	○	○	○	
	gemonteerd in doos		903	○	○	○	

Aanwijzingen:

- 1 Betreft: alle kunststof delen m.u.v. lendensteun, armleggerbevestiging, wielen/glijders. Deze zijn altijd zwart.
- 2 Een bijpassende bezoekers- of conferentiestoel met Chillback vindt u bij de collectie BUDDYis3.
- 3 Zithoogte hoog met standaard stoel: 470 - 600 mm, zithoogte laag met standaard stoel: 390 - 435 mm, zithoogte hoog met comfortzitting: 460 - 595 mm, zithoogte laag met comfortzitting: 380 - 430 mm.

GS-keurmerk (EN1335) alleen beschikbaar voor standaard zithoogte.

4 Kledinghanger zie ook accessoires (pag. 295).

[illegible]

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis

E	V	1	1	2
---	---	---	---	---

basismodel

opties (O)

5	8	0	0
---	---	---	---

bekleding

3	2	8	3
---	---	---	---

kunststof

5	3	2
---	---	---

voetkruis

6	1	0
---	---	---

functies/
techniek

7	6	0
---	---	---

armleggers

8	0	1
---	---	---

wielen/
gliders

9	0	2
---	---	---

verzendwijze



2D T-armleggers,
in hoogte en breedte
verstelb., zachte opdek
(gelijk aan optie 703)
3217 zwart, 3283 wit

EVA02

€ 130



3D T-armleggers, in hoogte
breedte en diepte verstelb.,
zachte opdek
(gelijk aan optie 760)
3217 zwart, 3283 wit

EVA03

€ 146



4D T-armleggers, in hoogte
breedte en diepte verstelb.
én zwenkb., zachte opdek
(gelijk aan optie 770)
3217 zwart, 3283 wit

EVA04

€ 170



draaifauteuil hoog,
met hoofdsteun
(armleggers optioneel)

	●	●	●
	○	○	○
	○	○	○



draaifauteuil hoog,
met hoofdsteen,
comfortzitting
(armleggers optioneel)

●	●	●
○	○	○
○	○	○





--	--



--	--

☐	☐
	verzendwijze

4D T-armleghers, in hoogte
breedte en diepte verstelb.,
én zwenkb., zachte opdek
(gelijk aan optie 770)
3217 zwart, 3283 wit

EVA04

[illegible]

112

114

EVERYis1

Bureaudraaistoelen, draaifauteuils ²

Standaard:

- FLEXTech INSIDE 
- synchroontechniek, vergrendelbaar
- rugleuning gestoffeerd, Chillback, zwart
- zitting gestoffeerd
- gewichtsregeling, in meerdere stappen verstelbaar

		
EV361	EV362	EV363
Zitting mm H: 415-540 B: 520 D: 450 AST: 390-450 Rugleuning H: 640	Zitting mm H: 415-540 B: 520 D: 450 AST: 390-450 Rugleuning H: 730	Zitting mm H: 415-540 B: 520 D: 450 AST: 390-450 Rugleuning H: 730
Totaal mm H: 1135 Br(z.a.): 520 Br(m.a.): 685	Totaal mm H: 1225 Br(z.a.): 520 Br(m.a.): 685	Totaal mm H: 1385 Br(z.a.): 520 Br(m.a.): 685
Verpakking Gewicht: 15,7 kg Volume: 0,2 m³ Doos (L x B x H): 71 x 68 x 43 cm	Verpakking Gewicht: 15,9 kg Volume: 0,65 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpakking Gewicht: 16,1 kg Volume: 0,65 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm
Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 1,30 meter	Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 1,39 meter	Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 1,59 meter

		
EV366	EV367	EV368
Zitting mm H: 415-540 B: 520 D: 450 AST: 390-450 Rugleuning H: 640	Zitting mm H: 415-540 B: 520 D: 450 AST: 390-450 Rugleuning H: 730	Zitting mm H: 415-540 B: 520 D: 450 AST: 390-450 Rugleuning H: 730
Totaal mm H: 1135 Br(z.a.): 520 Br(m.a.): 685	Totaal mm H: 1225 Br(z.a.): 520 Br(m.a.): 685	Totaal mm H: 1385 Br(z.a.): 520 Br(m.a.): 685
Verpakking Gewicht: 15,7 kg Volume: 0,2 m³ Doos (L x B x H): 71 x 68 x 43 cm	Verpakking Gewicht: 15,9 kg Volume: 0,65 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpakking Gewicht: 16,1 kg Volume: 0,65 m³ Doos (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm
Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 1,30 meter	Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 1,39 meter	Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 1,59 meter

Standaarduitvoering ● /opties O		Kleur	Bestelnr.			
bekleding zitting en rugleuning	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	zie stofmonsterkaart				
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Jet					
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina					
	HP4 - Synergy, Rime, Steelcut Trio 3					
kleur ¹	kunststof	zwart	3217	●	●	●
		wit	3283	○	○	○
	kledinghanger ⁴	zwart	3217K	○	○	○
		wit	3283K	○	○	○
voetkruis/ functies ³	zithoogte standaard zie afmetingen bij model	kunststof	kleur kunststof	532	●	●
		aluminium	zilverkleurig	521234	○	○
			gepolijst	521304	○	○
	zithoogte hoog	kunststof	kleur kunststof	532H	○	○
		aluminium	zilverkleurig	521234H	○	○
			gepolijst	521304H	○	○
	zithoogte laag	kunststof	kleur kunststof	532N	○	○
		aluminium	zilverkleurig	521234N	○	○
functies	zithoogte laag	gepolijst	521304N	○	○	○
	zithoogte laag					
	zithoogte laag					
	zithoogte laag					
	zithoogte laag					
	zithoogte laag					
	zithoogte laag					
armleggers	zithoogte laag					
	zithoogte laag					
	zithoogte laag					
	zithoogte laag					
wielen Ø 65/ glijders	zithoogte laag					
	zithoogte laag					
	zithoogte laag					
	zithoogte laag					
verzendwijze	zithoogte laag					
	zithoogte laag					
	zithoogte laag					
	zithoogte laag					

Aanwijzingen:

1 Betreft: alle kunststof delen m.u.v. lendensteun, armlegherbevestiging, wielen/glijders. Deze zijn altijd zwart.

2 Een bijpassende bezoekers- of conferentiestoel met Chillback vindt u bij de collectie BUDDYis3.

3 Zithoogte hoog met standaard stoel: 470 - 600 mm, zithoogte laag met standaard stoel: 390 - 435 mm, zithoogte hoog met comfortzitting: 450 - 595 mm, zithoogte laag met comfortzitting: 380 - 430 mm.

GS-keurmerk (EN1335) alleen beschikbaar voor standaard zithoogte.

⁴ Kledinghanger zie ook accessoires (pag. 295).

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis	opties (O)									
EV361	MD22	3283	521304	608	703	801	902			
basismodel	bekleding	kunststof	voetkruis	functies/techniek	armleggers	wielen/glijders	verzendwijze			



2D T-armleggers, in hoogte en breedte verstelbaar, zachte opdek (geleijk aan optie 703) 3217 zwart, 3283 wit

EVA02



3D T-armleggers, in hoogte en breedte verstelbaar, zachte opdek (geleijk aan optie 760) 3217 zwart, 3283 wit

EVA03



4D T-armleggers, in hoogte en breedte verstelbaar, én zwenkbaar, zachte opdek (geleijk aan optie 770) 3217 zwart, 3283 wit

EVA04



TF118



TF117



TF118

Kwaliteit:



garantie (5 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid



BIFMA compliant
(draaistoelen)



British Standard



Quality Office



milieu keurmerk
(draaistoelen)

Milieu:



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platina

Product design Interstuhl

Draaifauteuils voor 24-uursgebruik,
verwisselbare topper

Standaard:

- synchroontechniek, vergrendelbaar
- gewichtsregeling
- aluminium voetkruis, zwart
- rugleuningstopper standaard met 'Interstuhl'-patch



draaifauteuil 24h,
met topper voor
zitting en rugleuning

draaifauteuil 24h,
hoofdsteun,
met topper voor
zitting en rugleuning

TF117		TF118	
Zitting mm	Totaal mm	Zitting mm	Totaal mm
A: 410-550	H: 1230	A: 410-550	H: 1490
B: 500	Br(z.a.): 530	B: 500	Br(z.a.): 530
D: 440	Br(m.a.) 755	D: 440	Br(m.a.) 755
AST: 410-465	D: 645	AST: 410-465	D: 645
Rugleuning	H: 720	Rugleuning	H: 720
Verpakking		Verpakking	
Gewicht: 24,5 kg		Gewicht: 25,5 kg	

Standaarduitvoering ●/opties O		Kleur	Bestelnr.		
bekledingen	SG3 - Climatex Ultra	UL01			
functies	ziddiepte- en zitneigverstelling en verstelbare lendensteun	-	610	●	●
armleggers	5D T-arm in hoogte, breedte, diepte vast, zwevend, wegklapbaar	zwart	780	●	●
wielen	universele dubbele wielen, zach	zwart	801	●	●
verzendwijze	gemonteerd in beschermhoes	-	904	●	●
	gemonteerd in doos	-	903	○	○
	ongemonteerd in doos	-	902	○	○

TWENTYFOURis5



5D T-armleggers in
hoogte,breedte
en diepte verstelb.,
zwenkbaar,
wegklapbaar (780)

TFA05

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis opties (O)

T	F	1	1	7
---	---	---	---	---

 /

U	L	0	1
---	---	---	---

 /

7	8	0
---	---	---

 /

9	0	3
---	---	---

basismodel bekleding armleggers verzendwijze

TWENTYFOURis5
 Topper, verwisselbaar voor extra hygiëne
 tijdens 24-uursgebruik



set van zitting- en
 rugleuningtopper
 met opbergzak

TF001

Standaarduitvoering ● /optiesO		Kleur	Bestelnr.	
bekledingen	zwart			
verzendwijze	verpakt in doos	-	903	●

TWENTYFOURis5

TWENTY
FOUR

Adviesverkooprijzen in €, excl. BTW



WT104



WT108



WT206

Kwaliteit:



Gecontroleerde
veiligheid



garantie (10 jaar)

Milieu:



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen

Product design Frank Hesselmann, Berlin

Standaard:

- whiteboard wit
- spaanplaat met berken multiplexrand
- aan beide zijden magnetisch en beschrijfbaar
- pennengoot
- poten onbehandeld essenhout
- universele wielen met rem



Standaarduitvoering ● /opties O		Kleur	Bestelnr.		
basisprijs	standaarduitvoering				
kleurstelling	stalen delen, gepoedercoat	wit	2283	●	●
		zwart	2217	○	○
oppervlak	magnetisch, beschrijfbaar	wit	47P7M	●	●
frame	hout, onbehandeld	essenhout natuurl	5T1462	●	●
wielen	universele wielen met rem	galvanisch verminkt	891319	●	●

WHAT IF WE FLY



FLYNOTES L
afneembare notitiebordjes
5 stuks
(blauw-206; rood-207;
geel-208; groen-245)

WT903



FLYNOTES XL
afneembare notitiebordjes
5 stuks
(blauw-206; rood-207;
geel-208; groen-245)

WT904



Multifunctionele haken
zwart - 2217
wit - 2283

WT908

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis/opties (O)

WT	1	0	1	/	2	2	1	7
basismodel					kleur			

kleur

WHAT IF WE FLY TASKBOARD

Standaard:

- MDF, met melamine toplaag
- berken multiplexrand
- aan beide zijden vilt met klittenbandfunctie
- pennengoot
- poten onbehandeld essenhout
- universele wielen met rem

			
TASKBOARD F M 120 viltbord medium		TASKBOARD F XL 240 viltbord large	
WT103		WT104	
Zitting mm H: 1035 B: 1200	Totaal mm H: 1910 Br: 1200	Zitting mm H: 1035 B: 2400	Totaal mm H: 1910 Br: 2400
D: 620		D: 620	
Gewicht: 30,6 kg		Gewicht: 48 kg	

Standaarduitvoering ● /opties ○		Kleur	Bestelnr.		
bekledingen	SGF - Vilt				
kleurstelling	stalen delen, gepoedercoat	wit	2283	●	●
		zwart	2217	○	○
oppervlak	melamine, berken multiplexrand	wit	41A7M	●	●
frame	hout, onbehandeld	essenhout natuurel	5T1462	●	●
wielen	universele wielen met rem	galvanisch verzinkt	891319	●	●

WHAT IF WE FLY


FLYCHART L whiteboard met klittenband
WT901


FLYCHART XL whiteboard met klittenband
WT902


Multifunctionele haken zwart - 2217 wit - 2283
WT908

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis/opties (O)

WT103 / 2217
basismodel kleur

WHAT IF WE FLY TASKBOARD

Standaard:

- whiteboard wit
- spaanplaat met berken multiplexrand
- magnetisch oppervlak, beschrijfbaar
- pennengoot



TASKBOARD WALL W 240
whiteboard wand XL

WT105

Zitting mm Totaal mm
H: 1030 H: 1035
B: 2400 Br: 2400

D: 65

Gewicht: 50,5 kg

Standaarduitvoering ● /opties ○		Kleur	Bestelnr.	
basisprijs	standaarduitvoering			
kleurstelling	stalen delen, gepoedercoat	wit	2283	●
		zwart	2217	○
oppervlak	magnetisch, beschrijfbaar	wit	47P7M	●

WHAT IF WE FLY



FLYNOTES L
afneembare notitiebordjes
5 stuks
(blauw-206; rood-207;
geel-208; groen-245)

WT903



FLYNOTES XL
afneembare notitiebordjes
5 stuks
(blauw-206; rood-207;
geel-208; groen-245)

WT904

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis/opties (O)

WT105 / 2217

basismodel

kleur

WHAT IF WE FLY TASKBOARD

Standaard:

- MDF, met melamine toplaag
- berken multiplexrand
- vilt met klittenbandfunctie
- pennengoot



TASKBOARD WALL F 240
viltbord wand XL

WT106

Zitting mm Totaal mm
H: 1035 H: 1035
B: 2400 Br: 2400

D: 65

Gewicht: 38 kg

Standaarduitvoering ● /opties ○		Kleur	Bestelnr.	
bekledingen	SGF - Vilt			
kleurstelling	stalen delen, gepoedercoat	wit	2283	●
		zwart	2217	○
oppervlak	melamine, berken multiplexrand	wit	41A7M	●

WHAT IF WE FLY



FLYCHART L
whiteboard met klittenband

WT901



FLYCHART XL
whiteboard met klittenband

WT902

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis/opties (O)

WT106 / 2217

basismodel

kleur

WHAT IF WE FLY MONITOR ON WHEELS

Standaard:

- voorbereid met VESA-aansluiting voor monitoren van 55" tot 75"
- laptop houder aan de zijkant
- poten onbehandeld esenhout
- universele wielen met rem



MONITOR ON WHEELS
Tv-standaard

WT107

Totaal mm
H: 1730
Br: 1770
D: 710

Gewicht: 52 kg

Standaarduitvoering ● /opties ○		Kleur	Bestelnr.
basisprijs	standaarduitvoering		
kleurstelling	stalen delen, gepoedercoat	wit	2283
		zwart	2217 ○
frame	hout, onbehandeld	essenhout naturel	5T1462 ●
wielen	universele wielen met rem	galvanisch verzinkt	891319 ●

WHAT IF WE FLY



MOV:E
mobile stroomvoorziening

WT906



DOCKINGSTATION

WT907

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis/opties (O)

WT107 / **2217**
basismodel kleur

WHAT IF WE FLY TEAMBOARD

Standaard:

- MDF, met melamine toplaag
- berken multiplexrand
- aan beide zijden vilt met klittenbandfunctie
- poten onbehandeld essenhout
- universele wielen met rem



TEAMBOARD F M 700
viltbord medium
met opbergruimte

WT108

Zitting mm	Totaal mm
H: 1075	H: 1975
B: 700	Br: 700
D: 135	D: 630

Gewicht: 33,6 kg

Standaarduitvoering ● /opties ○		Kleur	Bestelnr.	
bekledingen	SGF - Vilt			
kleurstelling	stalen delen, gepoedercoat	wit	2283	●
		zwart	2217	○
oppervlak	melamine, berken multiplexrand	wit	41A7M	●
frame	hout, onbehandeld	essenhout natuurel	5T1462	●
wielen	universele wielen met rem	galvanisch verzinkt	891319	●

WHAT IF WE FLY



FLYCHART XL
whiteboard met klittenband

WT902



Multifunctionele haken
zwart - 2217
wit - 2283

WT908



FLYCHART L
whiteboard met klittenband

WT901

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis/opties (O)

WT108 / 2217

basismodel

kleur

WHAT IF WE FLY TEAMSHELF & TEAMDESK

Standaard:

- MDF, met melamine toplaag
- berken multiplexrand
- randen voorzien met klittenbandfunctie (alleen WT109)
- poten onbehandeld essenhout
- universele wielen met rem

	
TEAMSHelf met klittenband en opbergruimte	TEAMDESK tafel met opbergruimte voor FLYCHARTS
WT109	WT205
Zitting mm H: 1075 B: 1080 D: 390	Totaal mm H: 1975 Br: 1080 D: 630
Maten in mm H: 1040 B: 1075 D: 700	
Gewicht: 63 kg	Gewicht: 38,2 kg

Standaarduitvoering ● /opties ○		Kleur	Bestelnr.		
basisprijs	standaarduitvoering				
kleurstelling	stalen delen, gepoedercoat	wit	2283	●	●
		zwart	2217	○	○
oppervlak	melamine, berken multiplexrand	wit	41A7M	●	●
frame	hout, onbehandeld	essenhout natuurel	5T1462	●	●
wielen	universele wielen met rem	galvanisch verzinkt	891319	●	●

WHAT IF WE FLY


FLYCHART L whiteboard met klittenband
WT901


FLYCHART XL whiteboard met klittenband
WT902

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis/opties (O)

WT205 / 2217
basismodel kleur

WHAT IF WE FLY SIT AND STAND BOX

Standaard:

- MDF, met melamine toplaag
- berken multiplexrand
- lessenaar en tweezitsbank met opbergruimte en wielen



SIT AND STAND BOX
meubel met opbergruimte

WT206

Maten in mm H: 1040
B: 490 D: 450

Gewicht: 27,4 kg

Standaarduitvoering ● /opties O		Kleur	Bestelnr.	
basisprijs	standaarduitvoering			
oppervlak	melamine, berken multiplexrand	wit	41A7M	●
wielen	harde wielen	zwart	882217	●

WHAT IF WE FLY

WHAT IF WE FLY HIGH TABLE

Standaard:

- MDF, met melamine toplaag
- berken multiplexrand
- poten onbehandeld essenhout
- universele wielen met rem

	
HIGH TABLE L 1600 houten tafel	HIGH TABLE XL 2000 houten tafel
WT201	WT202
Maten in mm H: 1040 B: 1600 D: 630	Maten in mm H: 1040 B: 2000 D: 630
Gewicht: 41,5 kg	Gewicht: 50 kg

Standaarduitvoering ● / opties ○		Kleur	Bestelnr.		
basisprijs	standaarduitvoering				
kleurstelling	stalen delen, gepoedercoat	wit	2283	●	●
		zwart	2217	○	○
oppervlak	melamine, berken multiplexrand	wit	41A7M	●	●
frame	hout, onbehandeld	essenhout natuurel	5T1462	●	●
wielen	universele wielen met rem	galvanisch verzinkt	891319	●	●

WHAT IF WE FLY


MOV:E mobiele stroomvoorziening
WT906


DOCKINGSTATION
WT907

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis/opties (O)

WT202 / 2217

basismodel

kleur

WHAT IF WE FLY HIGH-/FOLDING TABLE

Standaard:

- klaptafel
- MDF, met melamine toplaag
- berken multiplexrand
- poten onbehandeld essenhout
- universele wielen met rem

	
HIGH-/FOLDING TABLE L 1600 klaptafel	HIGH-/FOLDING TABLE XL 2000 klaptafel
WT203	WT204
Maten in mm H: 1040 B: 1600 D: 800	Maten in mm H: 1040 B: 2000 D: 800
Gewicht: 44,5 kg	Gewicht: 55 kg

Standaarduitvoering ● /opties ○	Kleur	Bestelnr.		
basisprijs	standaarduitvoering			
kleurstelling	stalen delen, gepoedercoat	wit	2283	●
		zwart	2217	○
oppervlak	melamine, berken multiplexrand	wit	41A7M	●
frame	hout, onbehandeld	essenhout natuurel	5T1462	●
wielen	universele wielen met rem	galvanisch verzinkt	891319	●

WHAT IF WE FLY


MOV:E mobiele stroomvoorziening
WT906


DOCKINGSTATION
WT907

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis/opties (O)

WT203 / 2217
basismodel kleur

Standaard:

- MDF, met melamine toplaag
- berken multiplexrand
- universele wielen met rem



GRANDSTAND 2
zitelement met
twee niveaus



GRANDSTAND 3
zitelement met
drie niveaus

WT301	WT302
Totaal mm H: 850 Br: 735 D: 1180	Totaal mm H: 1300 Br: 735 D: 1770
Gewicht: 60 kg	Gewicht: 81,2 kg

Standaarduitvoering ● /opties O		Kleur	Bestelnr.		
basisprijs	standaarduitvoering				
opervlak	melamine, berken multiplexrand	wit	41A7M	●	●
wielen	universele wielen met rem	galvanisch verzinkt	891319	●	●

Reling
zwart - 2217
wit - 2283

WT303



HU380



HUM65



HU132

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid

Milieu:



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Product design Volker Eysing, Kiel


4118

Standaard:

- binnenzijde zitschaal bekleed
- buitenzijde zitschaal in stof Zaha
- voor aanvullende leveringsinstructies, zie pag. 298



Standaarduitvoering ● /opties O			Kleur	Bestelnr.			
bekleding	SG1 - Era, Manhattan		zie stofmonsterkaart				
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet						
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra, Chili, Felina, Remix						
	HP4 - Synergy, PUX, Rime, Steelcut Trio 3						
	LG7 - Semi Aniline leder						
zitschaal	Zaha zwart (stof)				●	●	●
	Zaha wit (stof)				○	○	○
frame	3-poots	aluminium	zwart	2217	●	–	–
			wit	2283	○	–	–
voetkruis/frame	4-poots	hout	elken	559	–	●	–
			zwart	563217	–	–	●
			wit	563283	–	–	○
			gepolijst	563304	–	–	○
inleg	kunststof		zwart	7217	●	–	–
			wit	7283	○	–	–
			gestoffeerd	zie aanwijzing ¹	7..	○	–
glijders	harde glijders, voor zachte vloer		zwart	820	●	●	●
	vijlgljiders, voor harde vloer		zwart	821	○	○	○



Dubbele contactdoos
snoerlengte 1,90 m
zwart - 3217
wit - 3283
(voor HU130, HU132)

HU025

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis opties (O)

H U 1 3 0 / 5 8 0 0 - Z H 0 1 / 2 2 1 7 / 7 2 1 7 / 8 2 1

basismodel binnenzijde buitenzijde kleur inleg wielen/glijders

Aanwijzingen:

1 Bekleding inleg is hetzelfde als bekleding zitting.

2 Zitschaal, zwart:
best.nr. ZH01.
Zitschaal, wit:
best.nr. ZH07.

3 Verpakking geschikt voor verzending.

HUB 2 & 3 Sofa's ³

Standaard:

- zitschalen binnenzijde gestoffeerd
- zitschalen buitenzijde in stof Zaha
- poten van stevig gegoten aluminium, gepoedercoat
- voor aanvullende leveringsinstructies, zie pag. 298

			
HUB 2 low, tweezits sofa, laag	HUB 3 low, driezits sofa, laag	HUB 2 high, tweezits sofa, hoog	HUB 3 high, driezits sofa, hoog
HU210	HU310	HU212	HU312
Zitting mm H: 370 B: 1020 D: 510 Rugleuning H: 285	Totaal mm H: 675 B: 1580 D: 720 Rugleuning H: 285	Zitting mm H: 370 B: 1020 D: 510 Rugleuning H: 435	Totaal mm H: 820 B: 1580 D: 720 Rugleuning H: 435
Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 1,80 meter Ledergebruik: 3,40 m²	Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 2,85 meter Ledergebruik: 4,90 m²	Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 2,30 meter Ledergebruik: 4,40 m²	Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 3,45 meter Ledergebruik: 6,40 m²



Standaarduitvoering ● /opties ○		Kleur	Bestelnr.				
bekleding	SG1 - Era, Manhattan	zie stofmonsterkaart					
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet						
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra, Chili, Patino, Remix						
	HP4 - Synergy, PUX, Rime, Steelcut Trio 3						
	LG7 - Semi Aniline leder						
	Zaha zwart (stof) ²			●	●		
zitschaal	Zaha wit (stof) ²			○	○	○	○
frame	aluminium	zwart	2217	●	●	●	●
		wit	2283	○	○	○	○
inleg	kunststof	zwart	7217	●	●	●	●
		wit	7283	○	○	○	○
	gestoffeerd	zie aanwijzing ¹	7..	○	○	○	○
glijders	harde glijders, voor zachte vloer	zwart	820	●	●	●	●
	vilglijders, voor harde vloer	zwart	821	○	○	○	○

Aanwijzingen:

1 Bekleding inleg is hetzelfde als bekleding zitting.

2 Zitschaal, zwart:
best.nr. ZH01.
Zitschaal, wit:
best.nr. ZH07.

3 Verpakking geschikt voor verzending.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis	opties (O)						
HU310	5824	ZH01	2217	75824	821		
basismodel	binnenzijde	buitenzijde	kleur	inleg	wielen/ glijders		

HUB pouf Krukje

Standaard:

- zitting gestoffeerd
- bruin lederen handvat
- zijanten rondom in stof Zaha
- gemonteerd in doos
- voor aanvullende leveringsinstructies, zie pag. 298



HUB pouf,
kruk

HU037

Totaal mm
H: 415
Br: 360

D: 360

Gewicht: 2,5 kg

Stofgebruik (B: 140 cm)
Stof: 0,9 meter
Ledergebruik: 0,30 m²

Standaarduitvoering ● /opties O		Kleur	Bestelnr.
bekleding	SG1 - Era, Manhattan	zie stofmonsterkaart	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet		
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra, Chili, Patino, Demix		
	HP4 - Synergy, PUX, Rime, Steelcut Trio 3		
	LG7 - Semi Aniline leder		
zitschaal	Zaha wit (stof) 1		O
	Zaha zwart (stof) 1		●

Aanwijzingen:

1 Zitschaal, zwart:
best.nr. ZH01.
Zitschaal, wit:
best.nr. ZH07.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis

HU037 / **MH01** - **ZH07**
basismodel binnenzijde buitenzijde

HUB corner Hoeksofa ³

Standaard:

- zitschalen binnenzijde gestoffeerd
- zitschalen buitenzijde in stof Zaha
- poten van stevig gegoten aluminium, gepoedercoat
- voor aanvullende leveringsinstructies, zie pag. 298

	
HUB corner low, hoeksofa, laag	HUB corner high, hoeksofa, hoog
HU320	HU322
Zitting mm H: 370 B: 1540 D: 510 B(m.a.) 2005 D: 2005 Rugleuning H: 285	Totaal mm H: 675 B: 1540 D: 510 B(m.a.) 2005 D: 2005 Rugleuning H: 435
Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 5,10 meter Ledergebruik: 8,70 m²	Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 6,10 meter Ledergebruik: 11,3 m²


Dubbele contactdoos snoerlengte 1,90 m zwart - 3217 wit - 3283
HU025

Standaarduitvoering ● /opties ○		Kleur	Bestelnr.		
bekleding	SG1 - Era, Manhattan	zie stofmonsterkaart			
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, eigen stof, Jet				
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra, Chili, Patino, Remix				
	HP4 - Synergy, PUX, Rime, Steelcut Trio 3				
	LG7 - Semi Aniline leder				
zitschaal	Zaha zwart (stof) ²		●	●	
	Zaha wit (stof) ²		○	○	
frame	aluminium	zwart	2217	●	●
		wit	2283	○	○
inleg	kunststof	zwart	7217	●	●
		wit	7283	○	○
glijders	gestoffeerd	zie aanwijzing ¹	7..	132 ○	132 ○
	harde glijders, voor zachte vloer	zwart	820	●	●
	vilglijders, voor harde vloer	zwart	821	○	○

Aanwijzingen:

1 Bekleding inleg is hetzelfde als bekleding zitting.

2 Zitschaal, zwart:
best.nr. ZH01.
Zitschaal, wit:
best.nr. ZH07.

3 Verpakking geschikt voor verzending.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis						opties (O)					
HU322	/	58000	-	ZH01	/	2217	/	75800	/	820	
basismodel		binnenzijde		buitenzijde		kleur		inleg		wielen/ glijders	

HUB screen Schermmodules ¹

Standaard:

- gestoffeerd aan beide zijdes
- geschikt als prikbord
- uitgerust met geïntegreerde 50 mm absorberende polyesterplaten voor optimale geluidsabsorbatie en -afscherming
- voor aanvullende leveringsinstructies, zie pag. 298

						
			HUB screen low, scheidingswand, laag	HUB screen high, scheidingswand, hoog	HUB screen low, scheidingswand, laag stiknaden aan één zijde	HUB screen high, scheidingswand, hoog stiknaden aan één zijde
			HU150	HU152	HU153	HU155
			Totaal mm H: 1350 Br: 1000 D: 425	Totaal mm H: 1900 Br: 1000 D: 425	Totaal mm H: 1350 Br: 1000 D: 425	Totaal mm H: 1900 Br: 1000 D: 425
			Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 2,70 meter	Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 3,80 meter	Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 2,70 meter	Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 3,80 meter
Standaarduitvoering ● /opties ○			Kleur	Bestelnr.		
bekledingen	SG1 - Era, Manhattan	zie stofmonsterkaart				
	SG2 - Lucia, Royal, Medley, Jet					
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina					
	HP4 - Synergy, Rime, Steelcut Trio 3					
kleur metalen delen	stalen voet, aluminium profiel	zwart	2217	●	●	●
		wit	2283	○	○	○


Multifunctionele haken zwart - 2217 wit - 2283
HU027


Whiteboard & 2 multifunctionele haken zwart - 2217 wit - 2283
HU028
€ 278


Verbindingselement (2 stuks) zwart - 3217 wit - 3283
HU026

Aanwijzingen:

- ¹ Verpakking geschikt voor verzending.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis	opties (O)		
HU150	/ ER01	/ 2217	
basismodel	bekleding	kleur	

HUB board Mobiele wanden ²

Standaard:

- gestoffeerd aan beide zijdes
- bruin lederen handvat
- poten van stevig gegoten aluminium, gepoedercoat
- dubbele wielen in framekleur, met rem
- voor aanvullende leveringsinstructies, zie pag. 298

	
HUB board, mobiele wand, hoog	HUB board, mobiele wand, hoog stiknaden aan één zijde
HUW62	HUW65
Totaal mm H: 1900 Br: 1100 D: 520	Totaal mm H: 1900 Br: 1100 D: 520
Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 3,80 meter	Stofgebruik (B:140 cm) Stof: 3,80 meter

Standaarduitvoering ● /opties ○		Kleur	Bestelnr.	Prijs in €	Prijs in €
bekledingen	SG1 - Era, Manhattan	zie stofmonsterkaart		1741	1799
	SG2 - Lucia, Royal, Medley, Jet			1845	1901
	SG3 - Fame, Field, Chili, Patina			2009	2068
	HP4 - Synergy, Rime, Steelcut Trio 3			2198	2256
kleur metalen delen	poten & frame in aluminium	zwart	2217	●	●
		wit	2283	○	○
inleg	kunststof	zwart	7217	●	●
		wit	7283	○	○
	gestoffeerd	zie aanwijzing ¹	7..	87 ○	87 ○

Aanwijzingen:

1 Inleg gelijk aan bekleding wand.

2 Verpakking geschikt voor verzending.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis	opties (O)	
HUW62	FA01	2283 / 7283
basismodel	bekleding	kleur inleg


Multifunctionele haken zwart - 2217 wit - 2283
HU027
€ 53


Whiteboard & 2 multifunctionele haken zwart - 2217 wit - 2283
HU028
€ 278

Adviesverkoopprijzen in €, excl. BTW



T530 / T510 / T550



T520



T540

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid (deels)

Milieu:



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



German Design
Award 2016



ICONIC AWARDS 2016:
Interior Innovation



German Brand
Award 2016

Product design B4K Andreas Krob, Wolfhalden



LM755



LM741



LM740

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid

Milieu:



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platina



Level 3
Europees
duurzaamheidscertificaat
- hoogste niveau

Product design Interstuhl



LI780



LI780



Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid

Milieu:



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platina



Level 3
Europees
duurzaamheidscertificaat
- hoogste niveau

Product design Studiokurbos GmbH, Stuttgart



710K



700K



736K

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid (deels)



BIFMA 2011
(700K)



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit

Milieu:



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platina



Level 3
Europees
duurzaamheidscertificaat
- hoogste niveau



reddot design award
2013



German Design Award
2014 special mention

Product design Phoenix Design, Stuttgart



UP

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid



BIFMA compliant
(draaistoelen)

Milieu:



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Product design ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart



German Design Award
2017 GOLD



Focus Open 2016
Special Mention



iF product design
award 2017

UPis1
Kruk ¹

Standaard:

- in hoogte verstelbaar d.m.v. handgreep
- zachte zitting, antraciet
- stabiele antislip-voet, antraciet

		
Stand-UP stahulp	kruk	junior kruk
110U	100U	090U
Zitting mm H: 590 - 845 Totaal mm H: 845 Br: 330	Zitting mm H: 450-630 Totaal mm H: 630 Br: 335	Zitting mm H: 375-490 Totaal mm H: 490 Br: 330
Verpakking Gewicht:5,02 kg Volume:0,08 m³ Doos (L x B x H): 34,5 x 34 x 65,5 cm	Verpakking Gewicht:4,3 kg Volume:0,06 m³ Doos (L x B x H): 36 x 36 x 49 cm	Verpakking Gewicht:4,4 kg Volume:0,06 m³ Doos (L x B x H): 35 x 35 x 49 cm

Standaarduitvoering ● /opties○		Kleur	Bestelnr.			
zitting	zachte zitting					
kleur	kleur kruk	deep grey	3217	●	●	●
		smart white	3403	○	○	○
		fresh yellow	3400	○	○	○
		soft red	3401	○	○	○
		ice blue	3402	○	○	○
		rood	3207	○	○	○
verzendwijze	gemonteerd in representatieve verpakking	-	903	●	●	●

Aanwijzingen:
1 Deze producten zijn niet geschikt voor gebruik buiten.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis/opties (O)
100U / 3403 / 903
basismodel kunststof verzendwijze

UPis1
Kussen ¹



kussen
Ø 320 mm

150U

Verpakking

Volume:0,005 m³
Doos (L x B x H):
34 x 36 x 4cm

Standaarduitvoering ● /optiesO		Kleur	Bestelnr.	
zitting	SG1 - Era			
verzendwijze	gemonteerd in representatieve verpakking	-	903	●

Aanwijzingen:
1 Deze producten zijn niet geschikt voor gebruik buiten.

Bestelvoorbeeld: uitvoering standaard met opties

basis
150U / ER01
basismodel bekleding



270B



550B



420B

BUDDY

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid



Quality Office

Milieu:



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Bifma e3
level Platina

Product design ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



V8016/V115



V101K



V120K

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit

Milieu:



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Producten van hogere
architectonische waarde



German Design Award
2016 NOMINEE



iF product design
award 2015



reddot design
award 2015

Product design Ballendat, Simbach am Inn



SU234



SU152



SU161

SHUFFLE

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid



BIFMA compliant

Milieu:



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platina



Level 3
Europees
duurzaamheidscertificaat
- hoogste niveau

Product design Ballendat, Simbach am Inn



MO100



MO100



MONO

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid



BIFMA compliant

Milieu:



Bifma e3
level Platina



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Gecontroleerd op
schadelijke stoffen



German Design Award
2023 WINNER

Product design ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart



F505



F105



F125

Fascino-2

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)

Milieu:



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit

Product design Elzenbeck/Haar, Steinheim



1132N



9018N



NESTY

Kwaliteit:



garantie (10 jaar)



Gecontroleerde
veiligheid

Milieu:



milieuvriendelijk
geproduceerde kwaliteit

Product design Justus Kolberg, Hamburg



German Design Award
2015 NOMINEE



German Design Award
2015 Special Mention

ACCESSOIRES (TAFELS)

				Bestel-nr.	Faschno-2 Silver	VEGS ⁵³	
Accessoires							
	Contacdoos	"Axial" zwenkbaar, met deksel, zilverkleurig		1 x VGA 1 x LAN (RJ45) 2 x 230V	922	x	x
	Aluminium		2 x 230V contacdoos en snoer van 1,5m met stekker 1 x HDMI-aansluiting en snoer van 50 cm met HDMI-connector 1 x DisplayPort-aansluiting en snoer van 50 cm met DisplayPort-connector 1 x USB-C-aansluiting en snoer van 50 cm met USB-C-connector 1 x USB-A-aansluiting met oplaadpoort 2 x RJ45-aansluiting van cat. 6A en 2x snoer van 1,5 m met RJ45-connector	K01..		x	
Kabelgoten	Aluminium			911	x	x	
Kabeldoorvoer	RVS			924	x	x	
	Kunststof			925	x	x	
Kabelgeleider	verticaal met schotelvoet			926	x	x	
	verticaal, voor Silver conferentietafels			7KA		x	
Tafeltran- sportwagen				T1T1		x	

Accessoires altijd direct met het betreffende tafelmodel bestellen.
Positionering en aansluiting van contacdoos op aanvraag.

Bestelvoorbeeld (tafeluitvoering standaard met opties):

F105 / 45150 / **922**
Accessoires (Bijv. "Axial")

Wijzigingen voorbehouden.

ACCESSOIRES (STOELEN)

		Goal (swingframe)	Hero / Goal-Air	VLEGS ⁵³	SHUFFLE ⁵¹	
Accessoires	Model-nr.					
	TR07		x	-	-	
	TR09		-	x	-	
	S1T1		-	-	x	-
	S1T2		-	-	x	x
Stoelentransportwagen	S1T3		-	-	x	x

Accessoires	Collecties	Bestel-nr.	
Zitplaats- en rijennummering	VLEGS ⁵³	op aanvraag	

Accessoires	Collecties	Bestel-nr.	
Kledinghanger	Hero		...06
	AIM ⁵¹ , EVERY ⁵¹ , JOYCE ⁵³ und VINTAGE ⁵⁵		3217K
	Voor andere collecties op aanvraag.		

Kledinghanger altijd direct bij de bestelling van de stoel opgeven. Achteraf niet te monteren!

Bestelvoorbeeld (stoeluitvoering standaard met diverse opties):

Hero:
172H / 5800 - 8010 / 521234 / 610 / 709 / 801 / 903 / **06**
Accessoire (kledinghanger)

AIM, EVERY, JOYCE und VINTAGE:
1S01 / 5800 / **3217K** / 521304 / 610 / 703 / 802 / 902
Kunststof & kledinghanger

Wijzigingen voorbehouden.

WIELEN / GLIJDERS

Hier geldt de vuistregel:
harde vloer - zachte wielen/
zachte vloer - harde wielen.
Uit veiligheidsoverwegingen is in de
EN-norm voor kantoor draaistoelen vastgelegd dat onbelaste
draaistoelen niet mogen doorrollen.
Het rolvermogen van de wielen wordt sterk beïnvloed
door de vloer. Het afstemmen van de wielen op de
vloer is daarom vereist. Onze wielen voldoen bij de
juiste afstemming aan DIN EN 1335 wegnorm.
Kiest u de juiste wielen!

				Champ / AirPad / Goal-Air / AIM ⁸⁵ / JOYCE ⁸⁵ EVERY ⁸⁵ / PURE ⁸⁵ / ⁸⁵ BUDDY ⁸⁵		Hero / Goal	TWENTYFOUR ⁸⁵	VINTAGE ⁸⁵	NESTY ⁸⁵	KINETIC ⁸⁵ (stahulp)	KINETIC ⁸⁵ (stafel)		
Omschrijving wielen	Kleur	Bestel-nr.	Prijs in €										
Harde dubbele wielen voor zachte vloer	zwart	4042	72,-										
		4002	52,-	●	●	●							
		4052	67,-					●					
		4064	67,-						●				
Zachte dubbele wielen voor harde vloer	zwart	4043	92,-										
		4003	60,-	●	●	●							
		4051	75,-					●					
		4063	75,-						●				
Vloerglijders voor harde vloer	zwart	4040	67,-	●	●								
		4058	67,-					●					
		4047	28,-								●		
		4049	28,-										
	zilver- kleurig	4059	72,-					●					
		4060	72,-					●					
		gepolijst	4061	101,-					●				
		verchroomd	4062	117,-					●				
Vloerglijders voor zachte vloer	zwart	3963	67,-	●	●								
		4027	67,-	● ¹	● ¹								
		4053	67,-					●					
		4046	28,-							●			
		4048	28,-								●		
	zilver- kleurig	4054	72,-					●					
		wit	4055	72,-					●				
		gepolijst	4056	101,-					●				
verchroomd	4057	117,-					●						
ESD wielen: door de materiaalsamenstelling zijn deze wielen alleen in zwart leverbaar.													
Harde dubbele wielen voor zachte vloer	zwart	4036	82,-		●								
Zachte dubbele wielen voor harde vloer	zwart	4037	90,-		●								

- = mogelijke keuze aan wielen en glijders per modelfamilie
- ¹ = bij counterstoelen

Aanwijzing:

Alle hier genoemde wielen zijn geremd en voldoen aan de DIN 68131 en DIN-EN 12529.
Overige wielen kunt u bij onze servicedienst bestellen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN: WIELEN / ONDERGROND

PARKETVLOEREN

Zouden niet met natte of vuile schoenen betreden moeten worden. Stof, steentjes, zandkorrels etc. kunnen ernstige schade veroorzaken, vooral wanneer zij door belasting, bijv. door schoenen of wielen van draaistoelen (zachte wielen nemen dit vuil ten dele op), in de vloer gedrukt worden.

STENEN VLOEREN

Het morsen van dranken (cola, alcohol, etc.) en de behandeling van deze vloeren met zure reinigingsmiddelen leidt ertoe dat de kalkbestanddelen in het steen oplossen. Een additionele drukbelasting door wielen kan dan beschadiging tot gevolg hebben.

LINOLEUM

Bevat als grondstof o.a. lijnzaadolie, een vetzuur. Wordt dit aan een diepgaande reiniging met een alkalisch reinigingsmiddel onderworpen (pH-waarde > 10,5), dan kunnen de vetzuren samen met de alkalische stoffen van het linoleum een zogenaamd verzepingsproces in gang zetten. Er ontstaat zeep die aan het linoleum zijn hoofdbestanddeel - het vetzuur - onttrekt, vooral op plekken waar de vloer sterk belast wordt (intensief belopen, wielen van draaistoelen etc.) Er kunnen in versterkte mate verkleuringen, sterke slijtage, scheurvorming en breuken optreden.

Wij zijn niet aansprakelijk in geval van schadeclaims die naar dergelijk gebruik te herleiden zijn.

ONDERHOUDSADVIES VOOR BEKLEDINGSSTOFFEN EN OPPERVLAKKEN

Om langdurig plezier van uw Interstuhl-product te hebben, volgt u s.v.p. de onderstaande adviezen:

Bekledingsstoffen

Regelmatig onderhoud:

Bekleding regelmatig met zachte borstel afborstelen of met bekledingsmondstuk stofzuigen. Bij sterkere vervuiling met vochtige doek afvegen. Altijd voorzichtig met bekleding van linnen en zijde: raadpleeg een specialist.

Vlekkenverwijdering: Vlekken in stof kunnen het beste onmiddellijk na het ontstaan verwijderd worden. Vlekken verwijderen is in principe werk voor professionele reinigers. Wilt u het toch zelf proberen, let u op de volgende zaken: beslist eerst testen. Los vuil verwijderen voor u gaat testen. Kleurechtheid en oppervlakteverandering van de stoffering op onopvallende plaats testen door wrijven met een witte zachte schone doek, bevochtigd met vlekkenverwijderings- resp. reinigingsmiddel. Deze test moet ook bij natuurlijke kleuren uitgevoerd worden. Vochtige vlekken met absorberend papier deppen. Restvlek met verdunde tapijt- of bekledingsshampoo nabehandelen. Reinigingsmiddel nooit direct op bekleding aanbrengen, maar opbrengen met witte doek. Met deze vochtige doek de vlek van de rand naar het midden afnemen. Door wrijven kan de oppervlakte van de bekleding veranderd worden, dus voorzichtig! Droge vlekken kunnen als de restvlekken behandeld worden. Indien de vlekken niet geheel verdwijnen, nadeppen met een met wasbenzine bevochtigde witte doek. Bij vlekken die niet oplossen of verontreinigingen vindt u hulp op onze website (www.interstuhl.com/care) of neem contact op met onze klantenservice.

Leder

Leder is een natuurproduct. Elk stuk leder is uniek – zoals de vingerafdruk van een mens. Elke huid heeft zijn eigen karakter. In het gebruik, bijv. het "bezitten", wordt het leder uitgerekt.

Na langdurige zware en gelijke belasting komt het uitgerekte leder, in tegenstelling tot stof, niet meer terug, zodat de spanning vermindert. De blijvende rekking bevordert de voor leder typische plooivorming. Leder neemt verfstof verspillend op, zodat kleurverschil kan optreden. Onze medewerkers doen hun best om de kleurverschillen zo klein mogelijk te houden. Zie ook "Richtlijnen voor kwaliteit en verwerking". Algemene onderhoudsrichtlijnen: vlekken: niet met oplosmiddelen (vlekkenverwijderaar, terpentine, benzine), schoensmeer of boenwas behandelen. Anilineder beslist tegen zon of directe lichtinval beschermen! Plaatst u leder niet in de buurt van een warmtebron. Gebruikt u voor het schoonmaken en onderhouden van leder alleen speciale middelen zoals bijvoorbeeld Prestige Care / Cleaner van Ohmann Leer. Deze middelen komen tegemoet aan de specifieke behoeftes van leder. Meer informatie vindt u op www.interstuhl.com/care.

Onderhoudsadvies: het is aan te bevelen om het leder iedere week af te nemen om de poriën vrij te houden. Eens per half jaar dient het leder grondig gereinigd en onderhouden te worden. Afhankelijk van het soort leder is bijvoorbeeld Prestige Care/Cleaner zeer geschikt. Dit middel zorgt eerst voor een grondige reiniging en vervolgens voor de noodzakelijke verzorging van het leder.

Kunstleder

Regelmatig afnemen met een zachte en iets vochtige doek. Kunstleder heeft behalve de uiterlijke overeenkomsten niets met leder te maken. Het vereist derhalve ook andere schoonmaak en onderhoudsadviezen. Daar waar echt leder

reiniging en onderhoud behoeft hoeft kunstleder slechts schoongemaakt te worden omdat de toplaag van PVC of PU is en geen onderhoud nodig heeft.

Reiniging: Voor reiniging en vlekkenverwijdering zijn diverse middelen verkrijgbaar. Let op! Beslist eerst testen op een onopvallende plek van de stoel.

Bescherming:

Vooral voor lichte kleuren kunstleder is het van belang om het oppervlak te behandelen. Dit vermindert de mogelijke bevuiling van het kunstleder door bijvoorbeeld het afgeven van spijkerbroeken.

Houtfineer

Onderhoudsadvies: Regelmatig afstoffen met een zachte, niet pluizige doek. Naar gelang houtsoort het oppervlak onderhouden met speciaal onderhoudsmiddel voor hout.

Kunststof decor

Onderhoudsadvies: Regelmatig afstoffen met een zachte, niet pluizige doek. Eventueel doek iets bevochtigen. Gangbare kunststof reinigingsmiddelen zijn te gebruiken om vlekken te verwijderen.

Professionele reiniging

Interstuhl verzorgt ook het reinigen van stoelen op locatie. Wij komen met een professioneel team naar u toe, tijdens werkuren of in de avond. Met een speciale diepreinigingsmachine worden de stoelen micro-bacteriologisch gereinigd. Graag maken wij een passende offerte. Bij alle vragen rondom het onderhoud van meubels is onze servicedienst u graag van dienst.

ALGEMENE VOORWAARDEN*

DE TECHNISCHE EN LOGISTIEKE SERVICE VAN INTERSTUHL

Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing voor zover in de hierna te melden voorwaarden hiervan niet wordt afgeweken. De algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en zullen op uw eerste verzoek worden toegezonden. Indien andere voorwaarden dan de onderhavige door afnemers c.q. opdrachtgevers van toepassing zijn verklaard, gelden die voorwaarden slechts indien en voor zover ze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, tenzij die andere voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Velto B.V. zijn geaccepteerd. Alle geschillen op deze voorwaarden van toepassing zullen, voor zover een dwingend recht of bepalingen die anders voorschrijven, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden (aanvulling op pagina 300)

Aanvullende condities

Voor enkele collecties geldt dat deze standaard af fabriek verstuurd worden, rechtstreeks naar het opgegeven adres. Hierbij is het niet mogelijk om een specifieke leverdatum of tijdstip op te geven. Ook kan er vooraf geen contact worden opgenomen met u of uw klant. Uiteraard ontvangt u een verzendbericht op het moment dat uw zending de fabriek verlaat. Vanaf dat moment is de levering binnen enkele werkdagen. Dit geldt voor: VLEGS^(S) en SHUFFLE^(S).

Indien er toch specifieke wensen zijn, dan geldt er een toeslag van € 30,- per colli. Zie ook de aanvullende voorwaarden op de pagina's van de desbetreffende producten. Voor de volgende producten geldt dat de kosten voor transport op aanvraag zijn:

- VLEGS wachtkameropstellingen
- CURVE communicatiemeubels

Montage en inhuizing mogelijk, op aanvraag.

Prijzen: alle in deze prijslijst vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen excl. BTW. Met het verschijnen van deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten.

Reparatie-onderzoek: wij behouden ons het recht voor onderzoekskosten in rekening te brengen indien geen reparatie-opdracht gegeven wordt.

Productwijzigingen: zijn voorbehouden, daar waar het gaat om technische verbeteringen.

Eigendomsoverdracht, verlening / overdracht van rechten:

Aan de afnemer afgeleverde goederen blijven eigendom van de leverancier en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan leverancier voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van met de leverancier aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening in verband daarmee verschuldigd is.

HUB^(S) / WHAT IF WE FLY

Levering standaard achter de eerste deur, ongemonteerd (tenzij anders aangegeven).

I.v.m. de afmetingen en gewicht van het product, zal de levering altijd in overleg zijn. Vooraf zullen wij u vragen naar de situatie ter plaatse.

Montage en inhuizing mogelijk, op aanvraag.

Reclamaties: schriftelijk binnen 8 dagen.

Tevredenheidsgarantie: op de stoelen welke wij uit voorraad leveren, geldt een 100% tevredenheidsgarantie. Mocht u (of uw klant) niet volledig tevreden zijn, dan kan de stoel binnen 14 dagen omgeruild worden voor een andere stoel uit het Interstuhl-assortiment.

Getekende afleverbon

Indien u ons verzoekt een getekende afleverbon op te vragen bij onze vervoerder, zijn wij genoodzaakt de kosten die de vervoerder hiervoor in rekening brengt, door te berekenen.

Interstuhl kan technische trainingen verzorgen voor de technische medewerkers van onze dealers of facilitaire medewerkers van grote eindgebruikers. Dit gaat op afspraak, het duurt een ochtend en het is geheel gratis. Interstuhl kan één keer per jaar alle stoelen in de showroom van de dealer nakijken en / of modificeren. Dit gaat ook op afspraak en is eveneens geheel gratis. Interstuhl kan montage en / of inhuuswerkzaamheden overnemen van de dealer, de kosten hiervan worden veelal op nacalculatie doorberekend. Voorrijkosten € 60,- en € 60,- arbeidsloon per persoon per uur. Interstuhl kan voor de dealer eventuele reparaties ter plekke bij de eindgebruiker verrichten. De kosten worden conform de garantievoorzieningen op nacalculatie aan de dealer doorberekend. Ook eventuele parkeer-kosten, kosten voor vergunningen, etc. worden doorberekend. Interstuhl kan stoelen ophalen bij de dealer of bij de eindgebruiker. De stoelen hoeven dan niet verpakt of gedemonteerd te worden. Voor de eerste stoel rekenen we € 30,- en voor iedere stoel die daarop volgt € 15,-. Interstuhl heeft in Zoeterwoude een werkplaats die altijd bemand is. Een dealer of zijn eindgebruiker kan, in overleg, zijn stoel brengen en deze wordt dan direct gerepareerd. Interstuhl biedt de mogelijkheid om bij aanschaf, voor een eenmalig bedrag per stoel, drie onderhoudsbeurten (3*, 6* en 8* levensjaar) bij te bestellen, inclusief stoelinstructie. De stoelen worden door

Interstuhl service geheel nagekeken en conform de garantievoorzieningen gerepareerd. Er geldt een minimum van 25 stoelen per adres. Een onderhoudscontract heeft Interstuhl in de vorm van de Interstuhl stoel-APK. Dit houdt in dat Interstuhl op verzoek van de dealer bij een eindgebruiker alle Interstuhl stoelen nakijkt en repareert indien nodig. Prijzen hiervoor op aanvraag. Als de garantieperiode van de stoelen nog niet verstreken is en er is naar aanleiding van het geconstateerde in het eerste bezoek een tweede bezoek noodzakelijk om de stoelen weer "topfit" te maken, dan zijn er aan het tweede bezoek geen kosten verbonden. Als de garantieperiode verlopen is, ontvangt de dealer van ons een prijsopgave voor de reparatie van de stoelen.

Een opdracht tot APK kan een dealer op ieder moment aan Interstuhl geven; eventueel jaarlijks tot 10 jaar vooruit. Interstuhl kan een individuele zitinstructie verzorgen bij de eindgebruiker door professionele Arbodeskundigen. Kosten in overleg op nacalculatie.

Interstuhl verzorgt ook het reinigen van stoelen op locatie. Wij komen met een professioneel team naar u toe, tijdens werkuren of in de avond. Met een speciale diepreinigingsmachine worden de stoelen microbacteriologisch gereinigd. Graag maken wij een passende offerte. Kijk voor meer informatie op www.interstuhl.nl

Voor meer informatie over de servicepakketten van Interstuhl, zie onze prijslijst servicepakketten.

CIRCULAIRE ECONOMIE

De Interstuhl-fabriek staat in de groene Zuid-Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Daar is de verantwoordelijkheid voor het milieu en de natuurlijke energiebronnen iets vanzelfsprekends. Interstuhl produceert al zestig jaar op een milieuvriendelijke manier en neemt overtuigend zijn verantwoordelijkheid door het gebruik van betrouwbare grondstoffen, verantwoorde productieprocessen en zo min mogelijk inzet van fossiele brandstoffen. Daarom heeft Interstuhl de afgelopen jaren keer op keer milieucertificaten toegekend gekregen van onafhankelijke instituten als EMAS en Blauwe Engel. Interstuhl blijft continu inspanningen leveren. Na jaren intensief gebruik komen wij uw Interstuhl ophalen. Deze oude Interstuhl stoel wordt volledig ontmanteld voor hergebruik, onderdelen als zitting, armleggers en dergelijke worden vervangen, alles wordt gereinigd, eventuele oude componenten worden gerecycled. Zo is de stoel weer klaar voor een nieuw decennium zitplezier. Interstuhl zorgt voor een sluitende kringloop waarbij zo min mogelijk energie, menskracht en hulpbronnen verloren gaan. We willen meehelpen aan een gezonde toekomst.

* Alle genoemde tarieven / voorwaarden gelden alleen voor officiële Interstuhl-partners.

* De volledige algemene voorwaarden kunnen wij u op uw eerste verzoek kosteloos toezenden. Neemt u s.v.p. contact op met de Sales Office of kijk op www.interstuhl.nl.

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN*

Algemeen

Deze prijslijst is geldig vanaf 01.04.2023. Met de publicatie van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. De levering vindt plaats volgens onze algemene voorwaarden. Niet meer vermelde modellen uit vroegere collecties en prijslijsten zijn eventueel nog op aanvraag leverbaar, tegen meerprijs. De genoemde prijzen zijn adviesprijzen in € excl. BTW.

Leveringen

Leveringen vanaf € 600,- per opdracht franco huis in Nederland en België, achter de eerste deur. Onder dit bedrag worden vracht- en administratiekosten in rekening gebracht van € 30,-. Voor een aantal producten gelden afwijkende condities, zie het kopje 'aanvullende condities' op pagina 300. Voor de Waddeneilanden en voor particuliere adressen gelden mogelijk andere condities. Neem aub contact met ons op voor meer informatie.

Opdrachtwijzigingen / verschuiving van leveringstijd / annuleringen

Opdrachtwijzigingen en verschuivingen van afleverdata kunnen alleen in overweging worden genomen, wanneer deze binnen het bereik van onze mogelijkheden liggen en schriftelijk door ons bevestigd worden. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor om een toeslag in rekening te brengen.

Algemene opmerkingen

Maataanduidingen

De maataanduidingen zijn volgens NEN EN 1335. Bij de aangegeven maten gaat het om ca. waarden, geringe afwijkingen voorbehouden. Alle bureaudoeraaistoelelen voldoen aan de NEN EN 1335.

Kleurafwijkingen

Kleurafwijkingen bij de verwerkte materialen zijn voorbehouden en kunnen per productie afwijken, in het bijzonder hout en leder. Geringe afwijkingen bij naleveringen zijn niet te reclameren.

Wielen en glijders

Alle stoelen / fauteuils worden standaard geleverd met wielen/glijders voor een zachte ondergrond. Bij gebruik op een harde vloer dient u zachte wielen of viltglijders aan te geven (meerprijs). Ontstane schade door het gebruik van verkeerde wielen / glijders aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Wijziging/annuleren opdracht:

De opdrachtwijziging/-annulering moet maximaal 1 week na de orderbevestiging opgegeven worden (tafels: 4 werkdagen na bevestiging).

Inhuizen

Uiteraard kunnen wij, naast afleveren, uw opdracht ook bij uw eindklant monteren, op de juiste plek zetten en de verpakking afvoeren. Bij aanwezigheid van de gebruiker(s), behoort zelfs een gebruiksinstructie tot de mogelijkheden. Omdat elke opdracht en situatie anders is, maken wij graag op aanvraag de scherpste prijs voor u.

Opslagkosten

Indien op de afgesproken leverdatum de goederen niet geleverd kunnen worden en tijdelijk door ons opgeslagen moeten worden, worden opslagkosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 5,- per stoel per maand.

Betalingstermijn

30 Dagen netto.

Alle facturen zullen door afnemer worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities, doch uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij opdrachten vanaf € 5.000,- hanteren wij een aanbetaling van 40 procent, uiterlijk 10 werkdagen voor levering (bij leveringen binnen 10 werkdagen: betaling

Productie speciale modellen

De voordelige prijs-/kwaliteitsverhouding is alleen mogelijk door een rationele productie. Wij verzoeken u om speciale wensen in elk geval vooraf met ons af te stemmen. Afhankelijk van de uitvoering kan er een meerprijs gelden.

Voor zelf aangeleverde bekledingen geldt, bij minder dan 15 stoelen per model/opdracht, een toeslag van € 165,- per order. De bekleding dient vóór acceptatie van de bestelling gecontroleerd te worden op bruikbaarheid aan de hand van toezonden stalen.

Voor de aard, toestand en verwerking van het aangeleverde materiaal en later optredende gebreken zijn wij niet aansprakelijk. Bij aan te leveren stof gaan wij uit van een minimale breedte van 140 cm. Geeft u ons s.v.p. de verwerkingsinstructies (met name bekledingsrichting, voor- en achterzijde). Wij sturen u hiervoor graag het juiste formulier toe.

per omgaande). De 60 procent dient binnen 30 dagen na levering te zijn voldaan. Verto zal te allen tijde handelen conform de vereisten van de door haar afgesloten kredietverzekering. Wilt u betalen via automatische incasso: neemt u a.u.b. contact op met onze administratie.

Internet

Prijsstelling op uw website(s) a.u.b. conform Interstuhl prijslijst. Indien anders gewenst graag in overleg met Interstuhl en/of uw contactpersoon.

Op de afwerking, de kwaliteit en het goed functioneren van de Interstuhl producten, geven wij garantie conform de onderstaande voorwaarden:

1. Deze garantievoorwaarden gelden voor Nederland en België.

2. De duur van de garantie voor Interstuhl bureaustoelen bedraagt, sinds 01-04-2016, 10 jaar. Uitzonderd zijn elektronische producten. Hierop geldt een garantie van een jaar.

Bij projecten vanaf 25 stuks is er de mogelijkheid om, voor een éénmalig bedrag per stoel, drie onderhoudsbeurten aan te schaffen (3*, 6* en 8* levensjaar), inclusief stoelinstructie. Nadere informatie bij de Front Office.

3.

- a) Voor klachten heeft Interstuhl een servicedienst te Zoeterwoude, die noodzakelijke reparaties in het kader van de garantieverplichtingen uitvoert. De stoel wordt franco opgestuurd aan Interstuhl in Zoeterwoude. Na reparatie draagt Interstuhl zorg voor een franco retourzending. Indien de dealer verzoekt zelf de reparatie te verrichten, levert Interstuhl de onderdelen zonder kosten. Indien de stoel door Interstuhl opgehaald dient te worden, worden de ophaalkosten in rekening gebracht. Zie punt 3b. Interstuhl kan ook ter plaatse reparaties verrichten. Dit altijd in overleg. De voorrijkosten bedragen in dat geval € 60,-.
- b) Reparatiekosten indien geen garantie: € 60,- per persoon per uur. Eventuele voorrijkosten: € 60,-. Ophaalkosten netto: € 30,- voor de 1e stoel, elke volgende stoel van de ophaalopdracht € 15,- per stoel. Benodigde onderdelen.
4. Aanvang garantieperiode: overdrachts-/leveringsdag aan de afnemer.
5. De Interstuhl garantie geldt niet voor:
- a) normale slijtage aan bijv. wielen, bekleding enz. Hier geldt een garantieperiode van 3 jaar.
- b) veranderingen en schades die ontstaan zijn door gebruik waarvoor het product niet geschikt is. Bovendien zijn schades door ondeskundig gebruik niet in de garantie opgenomen, evenals schades door niet gangbare omgevingsinvloeden (extreme klimaatsomstandigheden, zuren, vocht, enz.) ontstaan.
- c) schades, die door onderhouds- of reparatieverzaamheden of ander ingrijpen van de klant zelf of derden ontstaan zijn.
- d) schades, die in relatie met de, of door de inzet van de klant gewenste afwijking van het serieproduct ontstaan zijn, of door de klant beschikbaar gestelde materialen ontstaan zijn. Voor deze producten geldt uitsluitend de wettelijke garantietermijn.
- e) schades, die gedurende het transport zijn

GARANTIEBEPALINGEN

ontstaan (hier verwijzen wij naar onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden).

6. De Interstuhl garantie geldt bij een gebruik van 8 uur per dag en 5 dagen per week, en een max. gewicht van 120 kg. Bij frequenter gebruik, bijvoorbeeld bij 24-uursgebruik, wordt de garantieperiode evenredig naar beneden aangepast. Bijvoorbeeld: bij een 16-uursgebruik, 5 dagen per week, bedraagt de garantieperiode 5 jaar. Uitzondering: voor collectie Twentyfour geldt een garantieperiode van 5 jaar, op basis van 24/7 gebruik.

7. De garantietermijn wordt niet onderbroken of belemmerd indien een garantieprestatie verricht is. Dit geldt niet indien de garantieprestatie binnen de wettelijke garantietermijn (6 maanden) verricht wordt.

8. Vermindering van de koopprijs of wijziging van het koopverdrag kan alleen verlangd worden indien de verschuldigde reparatie definitief mislukt is of onredelijk vertraagd wordt. Aanspraak op schadevergoeding wegens gebrekkige leveringen of reparaties bestaat alleen in geval van opzet of grove nalatigheid.

Bij reclamaties vragen wij om de volgende opgaven: schade – of gebrekbepijrijving, modelnr., ordernr. en fabricagedatum.

Deze garantievoorwaarden gelden vanaf 01.03.2020

	1 jaar	0 t/m 7 jaar	8 t/m 10 jaar
Onderdelen	–	✓	✓
Verzendkosten onderdelen	–	✓	✓
Voorrijkosten	–	–	–
Arbeidsloon	–	✓	–
Elektronische producten. Garantievoorwaarden sensor, zie www.interstuhl.nl	✓	–	–

VERWERKINGS- EN KWALITEITSRICHTLIJNEN

Voor alle lederproducten.

Deze stempels en tekens zorgen niet voor een vermindering van de kwaliteit, maar benadrukken de echtheid van het leder en tonen de onvervalste robuustheid van de natuurlijke huid.



Bedeekte littekens

Bedeekte muggensteken

Aders

Structuurverschillen

Kreukels

* Alle genoemde tarieven / voorwaarden gelden alleen voor officiële Interstuhl-partners.

OVERZICHT:
BEKLEDINGSSTOFFEN PER COLLECTIE

Stofgroep	Stof	Silver	VINTAGE ⁸⁵	Champ	AirPad	Hero	PURE ⁸³	JOYCE ⁸³	Goal-Air	Goal	AIM ⁸¹	EVERY ⁸¹	TWENTYFOUR ⁸⁵	HUB loungefauteuil, sofa, hoeksofa, bank, krukje, schommel	HUB scheidingswanden, mobiele wanden, achterwanden voor sofa's, vergadermodules, telefoncellen	TANGRAM ⁸⁵	LEMON ⁸⁵	LIME ⁸⁵	KINETIC ⁸⁵	BUDDY ⁸³	VLEGS ⁸⁵ - Bezoekersstoel & wachtkameropstellingen	VLEGS ⁸⁵ - Gestoffeerde banken	SHUFFLE ⁸¹
SG1	Citadel					o	x	x	o	o	x	x				x				x	x	x	x
	Era					x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x
	Manhattan					x	x	x	x	x	x	x		x	x					x	x	x	x
	Net							x ²															
SG2	Lucia		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	King		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x		x
	Royal			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x					x	x		x
	Medley		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Amalfi			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x		x	x	x
	Jet		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SG3	Fame		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x
	Field		x	x	x	x	o	x	x	o	x	x		x	x	x	x	x	o			x	x
	Climatex Ultra									x			x	x									
	Patina		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x			x
	Chili		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x			x
	Remix		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x			x
HP4	Synergy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x					x
	PUxx			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x							
	Rime		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x					x
	Steelcut Trio		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x					x
LG6	Rundnappa leder		x	x	x	o	x	x	x	x	o						x	x		x	x	x	
LG7	Semi Aniline leder		x	x	x	x	x	x			x		x			x	x	x	x		x	x	
Twee kleuren binnen één stofsoort voor zitting en rugleuning tegen meerprijs (in €) mogelijk.		23			23	23	23		23	23							23						

o = mogelijke combinatie, vergrote kans op vouwen en plooiën

Aanwijzingen:

¹ Voor de EVERY (chillback), BUDDY (beklede rug) en AIM (chillback) kunt u uitsluitend kiezen uit de stoffen, zoals vermeld op de pagina's van de desbetreffende collectie.

² Alleen voor JOYCE-modellen met netbespanning en Softback.

BEKLEDINGSSTOFFEN:
TECHNISCHE GEGEVENS EN PRIJZEN

Stofgroep	Bekleding	Materiaal	Gewicht	Breedte in cm	Toeren EN ISO 12947-2	Pijlingwaarde (1-3) EN ISO 12945-2	Slijchteichtheid 1 (1-3) EN ISO 10957-12	Lichtechtheid 2 (1-3) EN ISO 10561-02	Brandveiligheidsnormen							Prijs in €
									D	A	CH	F	GB	NL	ES	
SG1	Citadel	100% Polypropyleen FR	320 g/m	140	≥30.000	3-4	4	6	1:2;3	1:2	1:2	1:2	1:2;4	1:2;3	1:2;3	62,-
	Era ²	100% polyester	448 g/m	140	≥100.000	4-5	4	5	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2;4	1:2	1:2	62,-
	Manhattan ²	100% gerycl. polyester	405 g/m	140	≥50000	4-5	4	6	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2;4	1:2	1:2	62,-
SG2	Lucia ²	100% polyester	400 g/m	140	≥100.000	3-4	4	6	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2;4	1:2	1:2	118,-
	King (L. Eleast) ²	100% polyester (Trevira CS)	365 g/m	140	70.000	5	4-5	6	1:2;3	1:2	1:2	1:2;3	1:2;3;4	1:2;3;4	1:2;3	118,-
	Royal	100% polyester	490 g/m	150	≥100.000	4-5	4	5	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2;4	1:2	1:2	118,-
	Medley ²	100% polyester	510 g/m	140	75.000	4	4-5	5-7	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	118,-
	Amalfi	kunstleder 14 % polyester 85 % PVC	910 g/m	140	≥250.000		5	6	1:2;4	1:2	1:2	1:2	1:2;4	1:2	1:2	118,-
	Jet ²	100% polyester	365 g/m	140	65.000	5	4-5	5-8	1:2;3	1:2	1:2	1:2	1:2;4	1:2;3	1:2;3	118,-
SG3	Fame ²	95% scheerwol 5% polyamide	630 g/m	140	200.000	4	4-5	5-7	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2;3	1:2	1:2	152,-
	Field ²	100% polyester (Trevira CS)	450 g/m	140	100.000	4-5	4-5	5-7	1:2;3	1:2	1:2	1:2	1:2;3	1:2;3	1:2;3	152,-
	Climatex Ultra ²	72% Cradura ³ 16% zuivere wol 12% Redesignated Lenzing FR TM	437 g/m	141	> 500.000	4	4-5	6-7	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	152,-
	Patina	69% wol 22% vlas 8% polyamide 1% viscose	462 g/m	140	≥100.000	5	3-4	5	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2;3;4	1:2	1:2	152,-
	Chili ²	100% gerycl. polyester FR	470 g/m	140	60.000	4-5	4-5	5-8	1:2;3	1:2	1:2	1:2	1:2;3;4	1:2;3	1:2;3	152,-
	Remix ²	90% scheerwol 10% kamgaren	420 g/m	140	100.000	4	4-5	5-7	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2;3	1:2	1:2	152,-
HP4	Synergy ²	95% scheerwol 5% polyamide	560 g/m	140	≥100.000	3	4	5	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2;4	1:2	1:2	176,-
	Puux ^{1,2}	kunstleder (100% polyurethaan)	740 g/m	145	90.000		4-5	6-7	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2;3	1:2	1:2	176,-
	Rime ²	90% scheerwol 10% Nylon	580 g/m	140	100.000	4	4-5	5-6	1:2;4	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2;4	176,-
	Steelcut Trio ²	90% scheerwol 10% Nylon	770 g/m	140	100.000	4	4-5	5-7	1:2;4	1:2	1:2	1:2	1:2;3	1:2	1:2;4	176,-
LG6	Rundnappa leder ²	hoogwaardige slijtvlase lederkwaliteit					≥ 4	≥ 5	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	219,-
LG7	Semi Aniline leder ²	onvervat glabde volnerf					≥ 4	≥ 5	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	512,-

¹ B1 op aanvraag.

² Stoffen met het label "Öko-Tex® EU-Flower". Zo voldoen de modellen aan "getest op verontreinigende stoffen".

³ Leder met het certificaat "Blauer Engel". Zo voldoen de modellen aan "getest op verontreinigende stoffen".

Brandschutznormen

D	1	EN	1021 Teil 1
	2	EN	1021 Teil 2
	3	DIN	4102 Teil 1; B1
	4	DIN	4102 Teil 1; B2
A	1	EN	1021 Teil 1
	2	EN	1021 Teil 2

CH	1	EN	1021 Teil 1
	2	EN	1021 Teil 2
F	1	EN	1021 Teil 1
	2	EN	1021 Teil 2
	3	NF P 92501-1; M1	
	4	NF P 92503; M2	

GB	1	EN	1021 Teil 1
	2	EN	1021 Teil 2
	3	BS	6862 Teil II
	4	BS	7176 Low Hazard

NL	1	EN	1021 Teil 1
	2	EN	1021 Teil 2
	3	PNV A1197 Teil 1; B1	

ES	1	EN	1021 Teil 1
	2	EN	1021 Teil 2
	3	DIN	4102 Teil 1; B1
	4	DIN	4102 Teil 1; B2


¹ EN ISO 105X12

BEKLEDINGSSTOFFEN

Stofgroep 1

Citadel

100% polypropyleen FR
320 g/m.



CI01
(FL019)
zwart



CI11
(FL768)
antraciet




CI15
(FL824)
grijsbruin



CI22
(FL757)
donkerblauw

Era

100% polyester
448 g/m.



ER01
(CSE14)
zwart



ER02
(CSE08)
lichtblauw



ER03
(CSE19)
roze



ER04
(CSE16)
groen



ER22
(CSE12)
blauw



ER23
(CSE05)
oranje



ER31
(CSE11)
lichtgrijs



ER33
(CSE06)
rood




ER63
(CSE27)
meloengeel



ER73
(CSE28)
tomaatrood

Manhattan

100% gerecycled polyester
405 g/m.



MH01
(YI009)
zwart



MH03
(YI362)
rood



MH13
(YI113)
oranje



MH14
(YI188)
groen

Net

100% polyester
580 g/m.



KW40
uni, zwart




KW44
uni, wit



KW48
antraciet



KW23
rood



CI31
(FL832)
lichtgrijs



CI42
(FL830)
blauw



CI43
(FL826)
rood




CI61
(FL833)
grijs



ER05
(CSE21)
bruin



ER06
(CSE03)
geel



ER11
(CSE13)
grijs



ER12
(CSE20)
pastelblauw




ER13
(CSE09)
lila



ER15
(CSE01)
beige




ER21
(CSE02)
grijsbeige




ER42
(CSE42)
azuurblauw




ER43
(CSE17)
bordeaux



ER51
(CSE43)
pelsgrijs




ER52
(CSE39)
duifblauw



ER53
(CSE24)
lichtroze



ER54
(CSE36)
lichtgroen



ER61
(CSE46)
agaatgrijs




* MH25
(HY392)
beigegrijs



MH31
(YI389)
blauwgrijs



MH32
(YI386)
kobaltblauw



MH41
(YI363)
grijs



MH62
(YI026)
donkerblauw



MH72
(HYI391)
blauw

* MH25
Uitlopende kleur,
beschikbaarheid
op aanvraag.



KW13
oranje



KW14
groen



KW25
beigegrijs



KW62
donkerblauw




KW72
blauw

BEKLEDINGSSTOFFEN

Stofgroep 2

Lucia

100% polyester
400 g/m.



5800
(YP009)
zwart



5801
(YP019)
grijs



5803
(YP026)
donkerblauw



5805
(YP106)
rood



5809
(YP108)
lichtgroen



5811
(YP110)
geel



5816
(YP076)
rood-oranje



5824
(YP011)
donker
turquoise



5832
(YP082)
kobaltblauw




5814
(YP112)
turquoise



5823
(YP051)
bordeauxrood

King


100% polyester (Trevira CS)
365 g/m.




KI01
(8033)
zwart



KI03
(4027)
rood



KI11
(8510)
grijsbruin




KI14
(7519)
groen



KI15
(2514)
beige gemêleerd




KI43
(3094)
oranjerood



KI62
(6617)
blauw

Royal


100% polyester
490 g/m.



RO01
(PS004)
zwart




RO11
(PS030)
antraciet




RO14
(PS026)
groen



RO22
(PS033)
blauw




RO53
(PS011)
rood



RO61
(PS002)
beigegrijs

Medley

100% polyester
510 g/m.



MD01
(60999)
antraciet




MD03
(64019)
rood




MD06
(62002)
geel



MD14
(68114)
groen




MD21
(66008)
lichtgrijs



MD22
(66009)
blauw



MD23
(65012)
paars



MD31
(60004)
grijs




MD32
(66010)
donkerblauw




MD43
(64125)
wijnrood

Amalfi

86% PVC
14% polyester
910 g/m.



AM01
(008716)
zwart



AM05
(008719)
bruin



AM06
(008731)
geel




AM07
(008717)
crèmewit



AM12
(014128)
pastelblauw



AM13
(008732)
rood




AM14
(014129)
pastelgroen



AM16
(014131)
pastelgeel



AM17
(008714)
ivoorkleurig



AM22
(008720)
zwartblauw



AM33
(008726)
oranje

Jet

100% polyester
365 g/m.



JT01
(9804)
blauwgrijs



JT02
(9610)
pastelturquoise



JT03
(4017)
bordeaux



JT04
(9701)
varengroen



JT06
(9304)
honinggeel



JT11
(8009)
ijzergrijs



JT12
(6007)
turkooisblauw



JT14
(9703)
olijfgroen



JT22
(9609)
waterblauw



JT24
(7034)
kagigrijs



JT32
(6091)
oceaانبلاuw

Tussen haakjes : kleurnummers fabrikant


Stoffen+
kleuren

BEKLEDINGSSTOFFEN

Stofgroep 3 (vervolg op volgende pagina)

Fame

95% scheerwol
5% polyamide
630 g/m.



FA01
(60999)
zwart




FA02
(66071)
saffierblauw



FA07
(60005)
parelwit



FA13
(64089)
rood




FA61
(60003)
antraciet




FA62
(67005)
waterblauw



FA64
(68144)
geelgroen



FA72
(67069)
capriblauw



FAK3
(64055)
bordeaux

Field

100% polyester (Trevira CS)
450 g/m.




FI03
(662)
rood



* FI32
(762)
blauw



FI41
(182)
antraciet



FI51
(192)
zwart



FI81
(132)
grijs


* FI32
Uitlopende kleur, beschikbaar
op aanvraag.

Climatex Ultra


72% Cradura™
16% zuivere wol
12% Redesigned Lenzing FR™
437 g/m.



UL01*
(491 008-999)
zwart




UL02*
(491 008-575)
blauw



UL03
(491 008-353)
rood



UL04
(491 008-696)
groen




UL05
(491 008-792)
zwartbruin

* Deze stoffen kunnen op aanvraag ook als
ESD-variant ingezet worden bij collecties
Goal en Hero.

Patina


69% wol
22% vlas
8% polyamide
1% viscose
462 g/m.



PT01
(PAT20)
gitzwart




PT02
(PAT43)
parelmoer
lichtviolet



PT03
(PAT18)
roodpaars




PT04
(PAT39)
geelgroen




PT06
(PAT16)
zandgeel



PT11
(PAT32)
waterblauw



PT12
(PAT05)
oceaanblauw



PT13
(PAT42)
bordeaux



PT14
(PAT28)
patinagroen



PT22
(PAT01)
turkooisblauw




PT32
(PAT12)
stofgrijs

BEKLEDINGSSTOFFEN


Stofgroep 3

Chili


100% gerecycled polyester FR
470 g/m.




CH01
(60115)
parelmoer
lichtgrijs




CH02
(66175)
pastelblauw




CH04
(68189)
mintturquoise




CH07
(60114)
blank aluminium-
kleurig



CH11
(60117)
pelsgrijs




CH12
(66176)
briljantblauw




CH14
(68191)
witgroen



CH21
(60081)
grijsblauw



CH24
(68192)
patinagroen



CH34
(68195)
bleekgroen

Remix

90% scheerwol
10% kamgaren
420 g/m.



RE05
(233)
grijsbeige



RE15
(123)
verkeersgrijs



RE25
(223)
ivoorkleurig




RE27
(682)
parelmoer
lichtviolet



RED1
(242)
betongrijs



RE35
(452)
koperbruin




RE42
(733)
azuurblauw



RE45
(252)
olijfbuin




RE65
(612)
bruinbeige



RE71
(163)
ombergrijs



RE81
(143)
bazaltgrijs




REA1
(692)
zwartrood

BEKLEDINGSSTOFFEN

High-performance-groep 4

Synergy


95% scheerwol
5% polyamide
560 g/m.



YS01
(LDS16)
grijs




YS02
(LDS62)
blauw



YS03
(LDS74)
roze




YS04
(LDS46)
groen



YS25
(LDS48)
olijfbraun



YS26
(LDS45)
honinggeel




YS32
(LDS56)
parelmoer
blauw



YS34
(LDS59)
groenblauw




YS73
(LDS86)
signaalrood



YS93
(LDS88)
zwartrood

PUxx

100% polyurethaan
740 g/m.



PU01
(21.5816)
donkergrijs



PU02
(21.7609)
grijsblauw




PU03
(21.9533)
roze



PU04
(21.6441)
groen



YS05
(LDS32)
grijsbeige



YS11
(LDS27)
zwart




YS13
(LDS07)
lila



YS15
(LDS33)
bruin




YS16
(LDS28)
citroengeel




YS22
(LDS61)
purperviolet




YS23
(LDS87)
rood




YS35
(LDS34)
grijsbruin



YS41
(LDS08)
verkeersgrijs



YS43
(LDS36)
roodpaars




YS44
(LDS58)
zwartgroen



YS51
(LDS17)
zwartgrijs




YS53
(LDS76)
parelmoer
lichtrood




YS54
(LDS60)
oceaanblauw

Rime

90% scheerwol
10% nylon
580 g/m.




RI01
(151)
grijs
gemêleerd



RI02
(721)
blauw




RI03
(521)
zand



RI04
(921)
groen




RI05
(641)
grijsbruin




RI11
(791)
antraciet



RI13
(621)
roze



RI15
(271)
donkergrijs



RI21
(131)
blauwgrijs



RI31
(231)
lichtgrijs

Uitlopende collectie.
Leverbaar tot eind
2023.

Steelcut Trio 3

90% scheerwol
10% nylon
770 g/m.



TS06
(453)
geel gemêleerd



TS27
(713)
venstergrijs



TS37
(124)
zeildoekgrijs



TS47
(113)
lichtgrijs



TS53
(636)
verkeersrood




TS65
(436)
oranjebruin



TS75
(616)
grijsbruin



TS85
(336)
notenbruin



TS87
(213)
lichtgrijs
gemêleerd



TSA7
(205)
steengrijs




TSB4
(916)
pijnboomgroen

Tussen haakjes : kleurnummers fabrikant

Ledergroep 6

Rundnappa leder



0781
zwart

Ledergroep 7


Semi Aniline leder*



SA01
zwart



SA07
wit



SA17
crèmewit




SA22
blauw



SAC1
grijs



SAE5
lichtbruin



SAG5
bruin


ESD

Duotec ESD

89% Polyacryl
2% Lycra
535 g/m.




9801
zwart



9802
blauw



9803
rood



9811
grijs


Technische stof

Zaha

100% polyester
ca. 405 g/m.




ZH01
zwart




ZH07
wit

* Bij gebruik van partnernet en / of EPL, geldt er een afwijkende codering:
Semi Aniline leder/: AS..




SA51
donkergrijs



SA82
grijsblauw




SA85
grijsbeige



SA93
roodbruin



SAA1
kiezelgrijs



SAB1
beigegrijs

Tussen haakjes : kleurnummers fabrikant

NETDESIGN/PUR/FRA- EN EPOXYKLEUREN KLEUR KUNSTSTOF DELEN

NETDESIGN

Hero



zwart
8010



antraciet
8009

Goal-Air




zwart
8001



antraciet
8009


JOYCE^{IS3}




8240
uni, zwart
KW40




8244
uni, wit
KW44




8248
antraciet
KW48



8223
rood
KW23




8213
oranje
KW13




8214
groen
KW14



8225
beigegrijs
KW25



8262
donkerblauw
KW62



8272
blauw
KW72

Cursief: corresponderende kleur netbekleding voor zitting

Softback Netdesign


JOYCE^{IS3}



8340
uni, zwart
KW40



8344
uni, wit
KW44



8348
antraciet
KW48



8323
rood
KW23




8313
oranje
KW13



8314
groen
KW14



8325
beigegrijs
KW25



8362
donkerblauw
KW62



8372
blauw
KW72

Cursief: corresponderende kleur netbekleding voor zitting

Membraan

AirPad



zwart
8840




wit
8844



uni, zwart
8140
MH01



uni, wit
8144



antraciet
8148
MH41

Cursief: corresponderende stofkleuren uit de collectie Manhattan

Netdesign


PURE^{IS3}, VINTAGE^{IS1}, AIM^{IS1}, EVERY^{IS1}, BUDDY^{IS3}



uni, zwart
8140
MH01




uni, wit
8144




antraciet
8148
MH41

Netdesign

PURE^{IS3}, AIM^{IS1}, EVERY^{IS1}, BUDDY^{IS3}




8123
rood
MH03




8113
oranje
MH13




8114
groen
MH14



8125
beigegrijs
MH25



8162
donkerblauw
MH62



8172
blauw
MH72


Cursief: corresponderende stofkleuren uit de collectie Manhattan

Integralschaum

KINETIC^{IS5}




zwart
2000



grijs
2002

Frame- en epoxykleuren



zwart
..217




zilverkleurig
..234



chroom
..324



gepolijst
..304



wit
..283




zilver, glanzend
geborsteld
..349

Kleur kunststof delen



zwart
3217



wit
3283




fresh yellow
3400



soft red
3401



ice blue
3402



lichtgrijs
3261



smart white
3403



antraciet
3231



blauw
3206



rood
3207



groen
3245



geel
3208



petrol
3A01



grijsblauw
3A02




nude
3A03




mosterdgeel
3A04

OPPERVLAKKEN/ KLEUREN/TAFELRANDEN

Houtfijner / Echt hout




Decor



Glas



Multiplexrand




De afgebeelde beitskleuren en fineer-voorbeelden voor tafeloppervlakken geven vrij nauwkeurig de kleur en de structuur van de serie weer. Hout is een natuurproduct. Voor tafels worden

fineerlagen gebruikt die van nature verschillende structuren en kleuren hebben. Reclamaties op basis van kleur- en structuurafwijkingen worden daardoor niet in behandeling genomen.

De afgebeelde kleuren kunnen enigszins afwijken van de originele RAL-kleur.

Tafelranden

Fascino-2



NESTY^{IS3}



Bladrand recht, 2 mm
ABS-rand (kleur gelijk aan decor)



Bladrand recht, 2 mm
ABS-rand met stootrand




Bladrand (ABS) verjongd (tafels bootvorm)
- kleur bij decor houtprint: MDF, blank gelakt
- kleur bij decor uni: gelijk aan tafelblad

VLEGS^{IS3}




Bladrand recht, 2mm ABS-rand

LEMON^{IS5}, LIME^{IS5}



Kleur bij decor uni: gelijk
aan tafelblad

WHAT IF WE FLY



Multiplexrand
(2mm)

KINETIC^{IS5}



Bladrand ABS

HUB



Pods, Benches & Desks:
ABS-rand

TANGRAM^{IS5}



Bladrand recht, zwart